

Güçlü Çözümler, Güvenilir Performans

Powerful Solitions, Reliable Performance

2025

ENDÜSTRİYEL ÜRÜN KATALOĞU
INDUSTRIAL PRODUCT CATALOGUE

since 1983
Mutlusan®
electric

Promex

YENİ
NEW

Güvenilir, kolay ve hızlı
bağlantılar için...


Reliable, easy and
fast connections...



PUSH-IN
RAY KLEMENSLER

PUSH - IN TERMINAL BLOCKS

- Güvenli ve düzenli bağlantı sağlar.
- Titreşimlere dayanıklı tasarımlar sunar.
- Kablo yönetimini kolaylaştırır ve bakım süresini kısaltır.
- Provides a secure and organized connection.
- Offers designs that are resistant to vibrations.
- Facilitates cable management and reduces maintenance time.



VIDALI
RAY KLEMENSLER

SCREWED TERMINAL BLOCKS

ŞALT ÜRÜNLERİ / SWITCHGEAR	02
RAY KLEMENSLER / RAIL TERMINAL BLOCKS	46
PROMEX DELİKLİ KABLO KANALLARI / PROMEX SLOTTED TRUNKING	69
ABS PLASTİK PANO VE AKSESUARLARI / ABS PLASTIC PANELS AND ACCESSORIES	78
TERMOSTAT VE HİGROSTAT / THERMOSTAT AND HYGROSTAT	83
TEPE FANLARI / OVERHEAD FANS	84
UV DAYANIMLI POLYAMİD SİRALLER / UV RESISTANCE POLYAMIDE SPIRALS	85
POLYAMİD SİRAL RAKORLARI / POLYAMID SPIRAL GLAND	87
R-MEKS PLASTİK KABLO RAKORLARI / R-MEKS PLASTIC CABLE GLAND	89
PROMEX PLASTİK KABLO KANALLARI / PROMEX PLASTIC CABLE GLAND	90
KABLO BAĞLARI / CABLESTRAPS	92
KROŞE VE KLİPSLER / CROCHET AND CLIPSES	93
KELEPÇELER, ETİKETLER, HELEZON PANO SİRALLERİ / CLAMPS, LABELS, HELICAL PANEL SPIRALS	93
TOPRAKLAMA KLEMENS VE DAĞITIM ÜNİTESİ / GROUNDING TERMINAL AND DISTRIBUTION UNITS	94
BUAT KLEMENSER VE SIRA KLEMENSER / JUNCTION BOX TERMINAL AND ROW TERMINAL	95
YÜKSÜKLER / FERRULES	96
BARALAR VE RAYLAR / BUSBARS AND RAILS	100
SKP ÇEŞİTLERİ / CABLE TERMINAL LUGS	101
SANAYİ TİPİ FİŞ-PRİZ GRUBU / INDUSTRIAL TYPE PLUG-SOCKET GROUP	102
TERMOPLASTİK BUATLAR / THERMOPLASTIC JUNCTION BOXES	110
KOMBİNASYON PANOLARI / COMBINATION BOARDS	113
SİNYAL VE KUMANDA BUTONLARI / SIGNAL AND CONTROL BUTTONS	114
BUTON AKSESUARLARI / BUTTON ACCESSORIES	123
KUMANDA VE VİNÇ KUTULARI / CONTROL BOXES AND PENDANT CONTROL STATION	127

Şalt Grubu Switchgear



Güvenliğiniz İçin For Your Safety



Made in Türkiye



@mutlusanelectric



@mutlusanelk



@mutlusanelektrik



@mutlusanplastikelektrik

OTOMATİK SİGORTA

MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)



Otomatik Sigorta

Miniature Circuit Breaker (MCB)

Farklı amper değerlerinde üretilmiş olan bu otomatik sigortalar ya da diğer adıyla minyatür devre kesiciler, elektrik tesisatını ve sistemi aşırı akım ve kısa devrelere karşı korumak amacıyla tasarlanmış koruma ve anahtarlama devre elemanlarıdır. Devreden geçen akım, sigortaların nominal akımlarının belirli bir seviye üstüne çıkması durumunda ya da devrede bir kısa devre meydana gelmesi durumunda otomatik sigortalar elektrik bağlantısını keserek kendinden sonraki sistemi korumaya almaktadır.

Miniature circuit breakers, produced in different amperage values, are protection and switching circuit elements designed to protect the electrical installation and system against overcurrent and short circuits. If the current flowing through the circuit exceeds a certain level of the nominal current of the MCBs or if a short circuit occurs in the circuit, automatic MCBs protect the next system by cutting off the electrical connection.



Yüksek kaliteli, yanmaz,
960°C polyamid 66 malzeme

The high quality unflammable,
960°C polyamide 66 material

Renkli kontak konumu göstergesi,
cihazın durumunun ve yalıtım
fonksiyonunun görsel olarak
gösterilmesini sağlar.

Color coded contact position indicator
provides visual indication of the device
status and insulation function

B, C ve D tipi seçenekleriyle.

B and C type tripping curve selections.

10kA'e kadar kesme kapasitesi.

Breaking capacity up to 10kA

Kurma kolunun pozisyonu ON-I
konumunda akıma açık, O-OFF
durumunda akıma kapalıdır.

The position of the handle is open to
current in the ON-I position, and closed
to current in the O-OFF position.

- Yüksek çerçeve seviyeli çift kırılma noktası (18mm genişlik, 125A'ya kadar modül), yüksek kesme kapasitesi (10kA'e kadar).
- Hata korumalı terminal bloklarına sahip terminal ve kontak konumu gösteren pencere ile daha yüksek güvenlik.
- Akım korumalı kontak sistemi, manyetik üfleli ark seperatörü, ürünü ve ekipmanları yüksek kısa devre akımından korur, ürünlerin ark söndürme yeteneğini geliştirir, ardından kesme kapasitesinin artırılmasını sağlar.
- Gövde ve fonksiyon parçalarının tümü, yüksek alev geciktirici ve yüksek sıcaklık dayanımı, aynı zamanda darbeye dayanıklı PA66 polyamid malzemeden yapılmıştır.
- High frame level double breaking point (18mm width, module up to 125A), high breaking capacity (up to 10kA).
- Terminal with error protected terminal blocks, and higher safety with contact position indicating window.
- Current limited contact system, magnetic blow-out type arc extinguishing device, can avoid products and equipment from large short circuit current, and improve the arc extinguishing ability of products, then make sure the enhancement of breaking capacity.
- The mold and function parts are all made of PA66 polyamide material, which is highly flame retardant and high temperature resistance, also impact resistant.

OTOMATİK SİGORTA

MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

İÇ YAPI STRUCTURE

Kablo bağlantısı için yüksek torklu terminal
High torque terminal for line / load power.


Bimetal
Bi-metallic strip.

Kurma kolu mekanizması
Quick make actuator mechanism





Gümüş/Bakır alaşımlı kontak
Silver alloy contact

Bobin Sargısı
Coil selenoid

Hızlı&Verimli söndürücü ark
Quick & Efficient arc extinguisher



Boyutlar Dimensions



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

TİP TYPE			MTS-6				MTS-10				MTS-10H			
KUTUP SAYISI NO OF POLES			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
NOMİNAL AKIM DERECESİ (30°C'de) RATED NOMİNAL CURRENT (at 30°C)	In	A	1,2,3,4,5,6,10,16, 20,25,32,40,50,63				1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32 40,50,63,80,100,125				80,100,125			
ANLIK TRİPPİNG SINIFI INSTANT TRIPPING CLASS			(B:3-5xIn) (C:5-10xIn) (D:10-20xIn)				(B:3-5xIn) (C:5-10xIn) (D :10-20xIn)				(C:5-10xIn)			
NOMİNAL ÇALIŞMA GERİLİMİ RATED OPERATING VOLTAGE	Ue	AC (V)	230/400		400		230/400		400		230/400		400	
GÜÇ KAYNAĞI POWER SUPPLY			AC				AC				AC			
YALITIM GERİLİMİ DERECESİ RATED INSULATION VOLTAGE	Ui	V	690				690				690			
DARBE DAYANIM GERİLİMİ RATED IMPULSE WITHSTANDING VOLTAGE	Uimp	kV	6				6				6			
KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ DERECESİ RATED SHORT CIRCUIT BREAKING CAPACITY	Ics	kA	6				6				6			
ENERJİ SINIRLAYICI SINIF ENERGY LIMITING CLASS			3				3				3			
ELEKTRİKSEL ÖMÜR (ÇALIŞMA) ELECTRICAL LIFE (WORKING)	op.	230V	5000				6000				5000			
MEKANİK ÖMÜR (ÇALIŞMA) MECHANICAL LIFE (WORKING)	op.		20000				20000				20000			
KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS			IP 20				IP 20				IP 20			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE		°C	-30 to +60				-30 to +60				-30 to +60			
DEPOLAMA SICAKLIĞI STORAGE TEMPERATURE		°C	-40 to +70				-40 to +70				-40 to +70			
RENK COLOUR			RAL 7035				RAL 7035				RAL 7035			
MONTAJ (EN 60715) ASSEMBLY (EN 60715)			35mm DIN Rail				35mm DIN Rail				35mm DIN Rail			
MIN. MAX. BAĞLANTI KESİTİ MIN. MAX. CONNECTION SECTION		mm2	1-25				1-25				1-25			
MAKSİMUM SIKMA TORKU MAXIMUM CLAMPING TORQUE		Nm	2,5				2,5				3,5			

B TİPİ OTOMATİK SİĞORTALAR - 6kA

B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)



MTS-6 SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION

KOD CODE	KUTUP SAYISI NO OF POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK WEIGHT kg	KUTU HACİM VOLUME m3
MTS06-1001B	1P	6kA 1P 1A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,164	0,001845984
MTS06-1002B	1P	6kA 1P 2A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,16196	0,001845984
MTS06-1003B	1P	6kA 1P 3A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,16196	0,001845984
MTS06-1004B	1P	6kA 1P 4A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,19796	0,001845984
MTS06-1005B	1P	6kA 1P 5A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,22196	0,001845984
MTS06-1006B	1P	6kA 1P 6A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,176	0,001845984
MTS06-1010B	1P	6kA 1P 10A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,176	0,001845984
MTS06-1016B	1P	6kA 1P 16A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,176	0,001845984
MTS06-1020B	1P	6kA 1P 20A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,188	0,001845984
MTS06-1025B	1P	6kA 1P 25A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,188	0,001845984
MTS06-1032B	1P	6kA 1P 32A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,2	0,001845984
MTS06-1040B	1P	6kA 1P 40A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,188	0,001845984
MTS06-1050B	1P	6kA 1P 50A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,188	0,001845984
MTS06-1063B	1P	6kA 1P 63A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,188	0,001845984
MTS06-2001B	2P	6kA 2P 1A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,17402	0,00184599
MTS06-2002B	2P	6kA 2P 2A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,17402	0,00184599
MTS06-2003B	2P	6kA 2P 3A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,158	0,00184599
MTS06-2004B	2P	6kA 2P 4A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,24002	0,00184599
MTS06-2005B	2P	6kA 2P 5A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,24002	0,00184599
MTS06-2006B	2P	6kA 2P 6A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,17402	0,00184599
MTS06-2010B	2P	6kA 2P 10A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,236	0,00184599
MTS06-2016B	2P	6kA 2P 16A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,296	0,00184599
MTS06-2020B	2P	6kA 2P 20A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,22202	0,00184599
MTS06-2025B	2P	6kA 2P 25A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,224	0,00184599
MTS06-2032B	2P	6kA 2P 32A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,206	0,00184599
MTS06-2040B	2P	6kA 2P 40A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,128	0,00184599
MTS06-2050B	2P	6kA 2P 50A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,19802	0,00184599
MTS06-2063B	2P	6kA 2P 63A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,14402	0,00184599
MTS06-3001B	3P	6kA 3P 1A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,166	0,001845988
MTS06-3002B	3P	6kA 3P 2A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,166	0,001845988
MTS06-3003B	3P	6kA 3P 3A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,17	0,001845988
MTS06-3004B	3P	6kA 3P 4A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,226	0,001845988
MTS06-3005B	3P	6kA 3P 5A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,202	0,001845988
MTS06-3006B	3P	6kA 3P 6A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,134	0,001845988
MTS06-3010B	3P	6kA 3P 10A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,176	0,001845988
MTS06-3016B	3P	6kA 3P 16A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,196	0,001845988
MTS06-3020B	3P	6kA 3P 20A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,116	0,001845988
MTS06-3025B	3P	6kA 3P 25A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,096	0,001845988
MTS06-3032B	3P	6kA 3P 32A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,104	0,001845988
MTS06-3040B	3P	6kA 3P 40A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,112	0,001845988
MTS06-3050B	3P	6kA 3P 50A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,168	0,001845988
MTS06-3063B	3P	6kA 3P 63A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,172	0,001845988
MTS06-4001B	4P	6kA 4P 1A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,22199	0,001845987
MTS06-4002B	4P	6kA 4P 2A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,16799	0,001845987
MTS06-4003B	4P	6kA 4P 3A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,15299	0,001845987
MTS06-4004B	4P	6kA 4P 4A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,23099	0,001845987
MTS06-4005B	4P	6kA 4P 5A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,19199	0,001845987
MTS06-4006B	4P	6kA 4P 6A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,17699	0,001845987
MTS06-4010B	4P	6kA 4P 10A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,14699	0,001845987
MTS06-4016B	4P	6kA 4P 16A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,12899	0,001845987
MTS06-4020B	4P	6kA 4P 20A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,15299	0,001845987
MTS06-4025B	4P	6kA 4P 25A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,092	0,001845987
MTS06-4032B	4P	6kA 4P 32A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,095	0,001845987
MTS06-4040B	4P	6kA 4P 40A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,125	0,001845987
MTS06-4050B	4P	6kA 4P 50A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,206	0,001845987
MTS06-4063B	4P	6kA 4P 63A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,19199	0,001845987

YENİ
NEW

B TİPİ OTOMATİK SİĞORTALAR - 10kA / B TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)

KOD CODE	KUTUP SAYISI NO OF POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK WEIGHT kg	KUTU HACİM VOLUME
MTS10-1040B	1P	10kA 1P 40A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA	12	240	1,44	0,001845984
MTS06-3040B	3P	10kA 3P 40A B TİPİ OTOMATİK SİĞORTA	4	80	1,44	0,001845988

C TİPİ OTOMATİK SİGORTALAR - 6kA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)



MTS-6 SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION

KOD CODE	KUTUP SAYISI NO OF POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m³
MTS06-1001C	1P	6kA 1P 1A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,16196	0,001845984
MTS06-1002C	1P	6kA 1P 2A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,16196	0,001845984
MTS06-1003C	1P	6kA 1P 3A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,16196	0,001845984
MTS06-1004C	1P	6kA 1P 4A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,19796	0,001845984
MTS06-1005C	1P	6kA 1P 5A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,22196	0,001845984
MTS06-1006C	1P	6kA 1P 6A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,176	0,001845984
MTS06-1010C	1P	6kA 1P 10A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,176	0,001845984
MTS06-1016C	1P	6kA 1P 16A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,176	0,001845984
MTS06-1020C	1P	6kA 1P 20A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,188	0,001845984
MTS06-1025C	1P	6kA 1P 25A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,188	0,001845984
MTS06-1032C	1P	6kA 1P 32A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,19796	0,001845984
MTS06-1040C	1P	6kA 1P 40A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,188	0,001845984
MTS06-1050C	1P	6kA 1P 50A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,18596	0,001845984
MTS06-1063C	1P	6kA 1P 63A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,18596	0,001845984
MTS06-2001C	2P	6kA 2P 1A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,17402	0,00184599
MTS06-2002C	2P	6kA 2P 2A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,17402	0,00184599
MTS06-2003C	2P	6kA 2P 3A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,15602	0,00184599
MTS06-2004C	2P	6kA 2P 4A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,24002	0,00184599
MTS06-2005C	2P	6kA 2P 5A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,24002	0,00184599
MTS06-2006C	2P	6kA 2P 6A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,17402	0,00184599
MTS06-2010C	2P	6kA 2P 10A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,23402	0,00184599
MTS06-2016C	2P	6kA 2P 16A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,29402	0,00184599
MTS06-2020C	2P	6kA 2P 20A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,22202	0,00184599
MTS06-2025C	2P	6kA 2P 25A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,22202	0,00184599
MTS06-2032C	2P	6kA 2P 32A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,20402	0,00184599
MTS06-2040C	2P	6kA 2P 40A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,12602	0,00184599
MTS06-2050C	2P	6kA 2P 50A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,19802	0,00184599
MTS06-2063C	2P	6kA 2P 63A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,146	0,00184599
MTS06-3001C	3P	6kA 3P 1A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,166	0,001845988
MTS06-3002C	3P	6kA 3P 2A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,168	0,001845988
MTS06-3003C	3P	6kA 3P 3A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,17	0,001845988
MTS06-3004C	3P	6kA 3P 4A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,226	0,001845988
MTS06-3005C	3P	6kA 3P 5A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,202	0,001845988
MTS06-3006C	3P	6kA 3P 6A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,134	0,001845988
MTS06-3010C	3P	6kA 3P 10A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,174	0,001845988
MTS06-3016C	3P	6kA 3P 16A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,196	0,001845988
MTS06-3020C	3P	6kA 3P 20A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,114	0,001845988
MTS06-3025C	3P	6kA 3P 25A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,16052	0,001845988
MTS06-3032C	3P	6kA 3P 32A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,16	0,001845988
MTS06-3040C	3P	6kA 3P 40A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,16052	0,001845988
MTS06-3050C	3P	6kA 3P 50A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,168	0,001845988
MTS06-3063C	3P	6kA 3P 63A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,172	0,001845988
MTS06-4001C	4P	6kA 4P 1A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,22199	0,001845987
MTS06-4002C	4P	6kA 4P 2A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,16799	0,001845987
MTS06-4003C	4P	6kA 4P 3A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,15299	0,001845987
MTS06-4004C	4P	6kA 4P 4A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,23099	0,001845987
MTS06-4005C	4P	6kA 4P 5A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,19199	0,001845987
MTS06-4006C	4P	6kA 4P 6A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,17699	0,001845987
MTS06-4010C	4P	6kA 4P 10A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,14699	0,001845987
MTS06-4016C	4P	6kA 4P 16A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,128	0,001845987
MTS06-4020C	4P	6kA 4P 20A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,15299	0,001845987
MTS06-4025C	4P	6kA 4P 25A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,164	0,001845987
MTS06-4032C	4P	6kA 4P 32A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,1625	0,001845987
MTS06-4040C	4P	6kA 4P 40A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,164	0,001845987
MTS06-4050C	4P	6kA 4P 50A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,206	0,001845987
MTS06-4063C	4P	6kA 4P 63A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,191	0,001845987

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION

8

C TİPİ OTOMATİK SİGORTALAR - 10kA

C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)



MTH SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL INFORMATION

KOD CODE	KUTUP SAYISI NO OF POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MTH10-1080C	1P	10kA 1P 80A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	120	240	1,52196	0,001845984
MTH10-1100C	1P	10kA 1P 100A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	120	240	1,52196	0,001845984
MTH10-1125C	1P	10kA 1P 125A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	120	240	1,52196	0,001845984
MTH10-2080C	2P	10kA 2P 80A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	60	120	1,52802	0,00184599
MTH10-2100C	2P	10kA 2P 100A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	60	120	1,52802	0,00184599
MTH10-2125C	2P	10kA 2P 125A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	60	120	1,54002	0,00184599
MTH10-3080C	3P	10kA 3P 80A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	40	80	1,518	0,001845988
MTH10-3100C	3P	10kA 3P 100A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	40	80	1,522	0,001845988
MTH10-3125C	3P	10kA 3P 125A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	40	80	1,534	0,001845988
MTH10-4080C	4P	10kA 4P 80A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	30	30	1,50999	0,001845987
MTH10-4100C	4P	10kA 4P 100A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	30	60	1,50999	0,001845987
MTH10-4125C	4P	10kA 4P 125A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA C TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	30	60	1,52199	0,001845987

OTOMATİK SİGORTA YARDIMCI KONTAKLARI

AUTOMATIC FUSE AUXILIARY CONTACTS

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL INFORMATION

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MTSAUX-AC12	OTOMATİK SİGORTA YARDIMCI KONTAK 12VAC AUTOMATIC FUSE AUXILIARY CONTACTS	10	396	0,3535	0,00086584
MTSAUX-230	OTOMATİK SİGORTA AÇTIRMA BOBİNİ AUTOMATIC FUSE TRIPPING COIL	10	540	0,3535	0,00086584



D TİPİ OTOMATİK SİGORTALAR - 6kA

D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)



MTS-6 SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION


KOD CODE	KUTUP SAYISI NO OF POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MTS06-1001D	1P	6kA 1P 1A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,16196	0,001845984
MTS06-1002D	1P	6kA 1P 2A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,16196	0,001845984
MTS06-1003D	1P	6kA 1P 3A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,16196	0,001845984
MTS06-1004D	1P	6kA 1P 4A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,19796	0,001845984
MTS06-1005D	1P	6kA 1P 5A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,22196	0,001845984
MTS06-1006D	1P	6kA 1P 6A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,176	0,001845984
MTS06-1010D	1P	6kA 1P 10A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,176	0,001845984
MTS06-1016D	1P	6kA 1P 16A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,176	0,001845984
MTS06-1020D	1P	6kA 1P 20A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,188	0,001845984
MTS06-1025D	1P	6kA 1P 25A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,188	0,001845984
MTS06-1032D	1P	6kA 1P 32A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,19796	0,001845984
MTS06-1040D	1P	6kA 1P 40A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,188	0,001845984
MTS06-1050D	1P	6kA 1P 50A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,18596	0,001845984
MTS06-1063D	1P	6kA 1P 63A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	12	240	1,18596	0,001845984
MTS06-2001D	2P	6kA 2P 1A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,17402	0,00184599
MTS06-2002D	2P	6kA 2P 2A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,17402	0,00184599
MTS06-2003D	2P	6kA 2P 3A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,15602	0,00184599
MTS06-2004D	2P	6kA 2P 4A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,24002	0,00184599
MTS06-2005D	2P	6kA 2P 5A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,24002	0,00184599
MTS06-2006D	2P	6kA 2P 6A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,17402	0,00184599
MTS06-2010D	2P	6kA 2P 10A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,23402	0,00184599
MTS06-2016D	2P	6kA 2P 16A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,29402	0,00184599
MTS06-2020D	2P	6kA 2P 20A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,22202	0,00184599
MTS06-2025D	2P	6kA 2P 25A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,22202	0,00184599
MTS06-2032D	2P	6kA 2P 32A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,20402	0,00184599
MTS06-2040D	2P	6kA 2P 40A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,12602	0,00184599
MTS06-2050D	2P	6kA 2P 50A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,19802	0,00184599
MTS06-2063D	2P	6kA 2P 63A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	6	120	1,146	0,00184599
MTS06-3001D	3P	6kA 3P 1A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,166	0,001845988
MTS06-3002D	3P	6kA 3P 2A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,168	0,001845988
MTS06-3003D	3P	6kA 3P 3A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,17	0,001845988
MTS06-3004D	3P	6kA 3P 4A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,226	0,001845988
MTS06-3005C	3P	6kA 3P 5A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,202	0,001845988
MTS06-3006D	3P	6kA 3P 6A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,134	0,001845988
MTS06-3010D	3P	6kA 3P 10A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,174	0,001845988
MTS06-3016D	3P	6kA 3P 16A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,196	0,001845988
MTS06-3020D	3P	6kA 3P 20A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,114	0,001845988
MTS06-3025D	3P	6kA 3P 25A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,16052	0,001845988
MTS06-3032D	3P	6kA 3P 32A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,16	0,001845988
MTS06-3040D	3P	6kA 3P 40A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,16052	0,001845988
MTS06-3050D	3P	6kA 3P 50A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,168	0,001845988
MTS06-3063D	3P	6kA 3P 63A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	4	80	1,172	0,001845988
MTS06-4001D	4P	6kA 4P 1A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,22199	0,001845987
MTS06-4002D	4P	6kA 4P 2A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,16799	0,001845987
MTS06-4003D	4P	6kA 4P 3A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,15299	0,001845987
MTS06-4004D	4P	6kA 4P 4A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,23099	0,001845987
MTS06-4005D	4P	6kA 4P 5A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,19199	0,001845987
MTS06-4006D	4P	6kA 4P 6A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,17699	0,001845987
MTS06-4010D	4P	6kA 4P 10A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,14699	0,001845987
MTS06-4016D	4P	6kA 4P 16A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,128	0,001845987
MTS06-4020D	4P	6kA 4P 20A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,15299	0,001845987
MTS06-4025D	4P	6kA 4P 25A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,164	0,001845987
MTS06-4032D	4P	6kA 4P 32A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,1625	0,001845987
MTS06-4040D	4P	6kA 4P 40A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,164	0,001845987
MTS06-4050D	4P	6kA 4P 50A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,206	0,001845987
MTS06-4063D	4P	6kA 4P 63A D TİPİ OTOMATİK SİGORTA D TYPE MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)	3	60	1,191	0,001845987

FAZ+NÖTR SİGORTA

MINIATURE CIRCUIT BREAKER PHASE+NEUTRAL (DPN MCB)

Tek fazlı elektrik devrelerinde kullanılan bu tür minyatür devre kesiciler aşırı akım ve kısa devre durumunda hem fazı hem de nötrü koruma altına alırlar.

Circuit breakers of this type used in single-phase electrical circuits protect both phase and neutral in case of overcurrent and short circuit.



- Aşırı akım ve kısa devre durumlarında devreyi güvenli bir şekilde keserler.
- Otomatik sigorta faz+nötr devre kesiciler genellikle konut ve hafif ticari alanlarda, özellikle de faz ve nötr hattının birlikte korunması gereken durumlarda tercih edilir.
- Kompakt tasarımı kolay kurulum sağlarken, hızlı tepki süresi akım ve kısa devre risklerine karşı etkin koruma yapar.
- Aşırı akım/kısa devre koruması yangın ve elektrik çarpması riskini azaltır.
- They safely break the circuit in cases of overcurrent and short circuit.
- DPN MCB phase+neutral circuit breakers are generally preferred in residential and light commercial areas, especially in cases where the phase and neutral lines must be protected together.
- While its compact design provides easy installation, its fast response time provides effective protection against current and short circuit risks.
- Overcurrent/short circuit protection reduces the risk of fire and electric shock.

MTS04LN SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL INFORMATION

KOD CODE	KUTUP SAYISI NO OF POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MTS04-106CN	1P + N	4.5kA 1P+N 6A OTOMATİK SİGORTA MINIATURE CIRCUIT BREAKER	12	240	1,17504	0,0017487
MTS04-110CN	1P + N	4.5kA 1P+N 10A OTOMATİK SİGORTA MINIATURE CIRCUIT BREAKER	12	240	1,17504	0,0017487
MTS04-116CN	1P + N	4.5kA 1P+N 16A OTOMATİK SİGORTA MINIATURE CIRCUIT BREAKER	12	240	1,17504	0,0017487
MTS04-120CN	1P + N	4.5kA 1P+N 20A OTOMATİK SİGORTA MINIATURE CIRCUIT BREAKER	12	240	1,17504	0,0017487
MTS04-125CN	1P + N	4.5kA 1P+N 25A OTOMATİK SİGORTA MINIATURE CIRCUIT BREAKER	12	240	1,17504	0,0017487
MTS04-132CN	1P + N	4.5kA 1P+N 32A OTOMATİK SİGORTA MINIATURE CIRCUIT BREAKER	12	240	1,17504	0,0017487
MTS04-140CN	1P + N	4.5kA 1P+N 40A OTOMATİK SİGORTA MINIATURE CIRCUIT BREAKER	12	240	1,17504	0,0017487

KAÇAK AKIM DEVRE KORUMA

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER (RCCB)

**"Kaçak Akımda Güvenlik,
Devrede Güvence."**


**"Security in Leakage,
Security in Circuit Current."**



Kaçak Akım Devre Koruma Residual Current Circuit Breaker (RCCB)

Elektrik devrelerinde insanları elektrik çarpmasına karşı korumak için tasarlanmış bir güvenlik cihazıdır. Devredeki faz ve nötr akımlarını sürekli olarak izler ve bu akımlar arasında bir dengesizlik (kaçak akım) tespit ettiğinde, elektrik akışını otomatik olarak keserek devreyi güvenli bir hale getirir. elektrik çarpmalarının yanı sıra elektrik yangınlarının önlenmesine de yardımcı olur. AC ve A tipi olmak üzere 30mA-300mA aralığında 6A den 100A e kadar mevcuttur..

It is a safety device designed to protect people against electric shock in electrical circuits. It constantly monitors the phase and neutral currents in the circuit, and when it detects an imbalance (leakage current) between these currents, it automatically cuts off the electrical flow and makes the circuit safe. It helps prevent electrical fires as well as electric shocks. It is available in the range of 30mA-300mA, from 6A to 100A, including AC and A type.



Yüksek kaliteli, yanmaz,
960°C polyamid 66 malzeme

The high quality unflam- mable,
960°C polyamide 66 material

Test Butonu
Test button

Kontakt Durumu Göstergesi
Contact position indicator

Gösterge
Trip indicator


Ergonomik Kurma Kolu
Ergonomic On/Off Lever

Çift İndikatör (Eğer cihaz, kaçak akım nedeniyle trip ettiyse test butonunun altındaki indikatör kırmızıya dönmektedir. Bu şekilde hattın kaçak nedeniyle mi yoksa el ile mi şalterin indirildiği anlaşıl- maktadır.


Double Indicator (If the device has tripped due to leakage current, the indicator under the test button turns red. In this way, it is understood whether the line is due to leakage or whether the switch is turned off manually.

KAÇAK AKIM DEVRE KORUMA

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER (RCCB)



BOYUTLAR DIMENSIONS



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

TİP TYPE			MRC-2	MRC-4
KUTUP SAYISI NUMBER OF POLES			2	4
NOMİNAL AKIM NOMINAL CURRENT	I_n	A	16,20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	16,20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
NOMİNAL ATIK AKIM NOMINAL RESIDUE CURRENT	I_{Δ}	mA	10, 30, 100, 300	10, 30, 100, 300
NOMİNAL FREKANS NOMINAL FREQUENCY		Hz	50-60	50-60
TİP TYPE			AC/A	AC/A
AÇMA ÜNİTESİ TRIP UNIT			ELEKTRO-MEKANİK	ELEKTRO-MEKANİK
ÇALIŞMA KARAKTERİSTİĞİ OPERATING CHARACTERISTICS			GENEL	GENEL
NOMİNAL ÇALIŞMA GERİLİMİ NOMINAL OPERATING VOLTAGE	U_e	(AC)V	230	400
NOMİNAL İZOLASYON GERİLİMİ NOMINAL INSULATION VOLTAGE	U_i	V	500	500
NOMİNAL DARBE DAYANIM GERİLİMİ NOMINAL IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE	U_{imp}	kV	6	6
SİGORTALI NOMİNAL KISA DEVRE DAYANIM AKIMI ($I_{nc}/I_{\Delta c}$) NOMINAL FUSED SHORT CIRCUIT WITHSTAND CURRENT ($I_{nc}/I_{\Delta c}$)		kA	6/10	6/10
ELEKTRİKSEL ÖMÜR ELECTRICAL LIFE	op.	(230V)	6000	6000
MEKANİK ÖMÜR MECHANICAL LIFE	op.		20000	20000
KORUMA DERECEŚİ PROTECTION DEGREE			IP20	IP20
ORTAM ÇALIŞMA SICAKLIĞI AMBIENT OPERATING TEMPERATURE		°C	-25 to +60	-25 to +60
MAKS. DEPOLAMA SICAKLIĞI MAX. STORAGE TEMPERATURE		°C	-40 to +70	-40 to +70
BOYUTLAR DIMENSIONS	Genişlik Width	mm	35	70
	Uzunluk Length	mm	80	80
RENK COLOR			RAL7035	RAL7035
MONTAJ TİPİ (EN60715) MOUNTING TYPE (EN60715)			35mm DIN rayı	35mm DIN rayı
MİN.MAKS. BAĞLANTI BÖLÜMÜ MIN.MAX. CONNECTION SECTION		mm ²	2.5...25	2.5...25

KAÇAK AKIM DEVRE KORUMA - 6kA

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER (RCCB)

MRC-2 ve MRC 4 SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION



AC TİPİ / AC TYPE

KOD CODE	KUTUP SAYISI NO OF POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3	
MRC06-201016	2P	6kA 10mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,195	0,000343403
MRC06-201025	2P	6kA 10mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,195	0,000343403
MRC06-203016	2P	6kA 30mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,195	0,000343403
MRC06-203020	2P	6kA 30mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,195	0,000343403
MRC06-203025	2P	6kA 30mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,195	0,000343403
MRC06-203032	2P	6kA 30mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,195	0,000343403
MRC06-203040	2P	6kA 30mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,195	0,000343403
MRC06-203050	2P	6kA 30mA 50A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,215	0,000343403
MRC06-203063	2P	6kA 30mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,215	0,000343403
MRC06-203080	2P	6kA 30mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,215	0,000343403
MRC06-2030100	2P	6kA 30mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,215	0,000343403
MRC06-210016	2P	6kA 100mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-210020	2P	6kA 100mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-210025	2P	6kA 100mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-210032	2P	6kA 100mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-210040	2P	6kA 100mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-210050	2P	6kA 100mA 50A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-210063	2P	6kA 100mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-210080	2P	6kA 100mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-2100100	2P	6kA 100mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-230016	2P	6kA 300mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-230020	2P	6kA 300mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-230025	2P	6kA 300mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-230032	2P	6kA 300mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-230040	2P	6kA 300mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-230050	2P	6kA 300mA 50A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-230063	2P	6kA 300mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-230080	2P	6kA 300mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-2300100	2P	6kA 300mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403

MRC06-403016	4P	6kA 30mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,227	0,000343403
MRC06-403020	4P	6kA 30mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,396	0,000686805
MRC06-403025	4P	6kA 30mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,396	0,000686805
MRC06-403032	4P	6kA 30mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,396	0,000686805
MRC06-403040	4P	6kA 30mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,396	0,000686805
MRC06-403050	4P	6kA 30mA 50A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,396	0,000686805
MRC06-403063	4P	6kA 30mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,432	0,000686805
MRC06-403080	4P	6kA 30mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,432	0,000686805
MRC06-4030100	4P	6kA 30mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,432	0,000686805
MRC06-410016	4P	6kA 100mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,432	0,000686805
MRC06-410020	4P	6kA 100mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,432	0,000686805
MRC06-410025	4P	6kA 100mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,432	0,000686805
MRC06-410032	4P	6kA 100mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,432	0,000686805
MRC06-410040	4P	6kA 100mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,432	0,000686805
MRC06-410050	4P	6kA 100mA 50A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,432	0,000686805
MRC06-410063	4P	6kA 100mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,432	0,000686805
MRC06-410080	4P	6kA 100mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,432	0,000686805
MRC06-4100100	4P	6kA 100mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,432	0,000686805
MRC06-430016	4P	6kA 300mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,373	0,000686805
MRC06-430020	4P	6kA 300mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,373	0,000686805
MRC06-430025	4P	6kA 300mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,373	0,000686805
MRC06-430032	4P	6kA 300mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,373	0,000686805
MRC06-430040	4P	6kA 300mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,373	0,000686805
MRC06-430050	4P	6kA 300mA 50A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,373	0,000686805
MRC06-430063	4P	6kA 300mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,373	0,000686805
MRC06-430080	4P	6kA 300mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,373	0,000686805
MRC06-4300100	4P	6kA 300mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,373	0,000686805

KAÇAK AKIM DEVRE KORUMA - 6kA

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER (RCCB)

MRC-2 ve MRC 4 SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION



A TİPİ / A TYPE

KOD CODE	KUTUP SAYISI NO OF POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION		KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MRC06-201016A	2P	6kA 10mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,195	0,000343403
MRC06-201025A	2P	6kA 10mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,195	0,000343403
MRC06-203016A	2P	6kA 30mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,195	0,000343403
MRC06-203020A	2P	6kA 30mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,195	0,000343403
MRC06-203025A	2P	6kA 30mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,195	0,000343403
MRC06-203032A	2P	6kA 30mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,195	0,000343403
MRC06-203040A	2P	6kA 30mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,195	0,000343403
MRC06-203050A	2P	6kA 30mA 50A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,215	0,000343403
MRC06-203063A	2P	6kA 30mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,215	0,000343403
MRC06-203080A	2P	6kA 30mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,215	0,000343403
MRC06-2030100A	2P	6kA 30mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,215	0,000343403
MRC06-230016A	2P	6kA 300mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-230020A	2P	6kA 300mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-230025A	2P	6kA 300mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-230032A	2P	6kA 300mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-230040A	2P	6kA 300mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-230050A	2P	6kA 300mA 50A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-230063A	2P	6kA 300mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-230080A	2P	6kA 300mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403
MRC06-2300100A	2P	6kA 300mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,227	0,000343403

MRC06-403016A	4P	6kA 30mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,227	0,000343403
MRC06-403020A	4P	6kA 30mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,396	0,000686805
MRC06-403025A	4P	6kA 30mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,396	0,000686805
MRC06-403032A	4P	6kA 30mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,396	0,000686805
MRC06-403040A	4P	6kA 30mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,396	0,000686805
MRC06-403050A	4P	6kA 30mA 50A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,396	0,000686805
MRC06-403063A	4P	6kA 30mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,432	0,000686805
MRC06-403080A	4P	6kA 30mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,432	0,000686805
MRC06-4030100A	4P	6kA 30mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,432	0,000686805
MRC06-430016A	4P	6kA 30mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,373	0,000686805
MRC06-430020A	4P	6kA 30mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,373	0,000686805
MRC06-430025A	4P	6kA 300mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,373	0,000686805
MRC06-430032A	4P	6kA 300mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,373	0,000686805
MRC06-430040A	4P	6kA 300mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,373	0,000686805
MRC06-430050A	4P	6kA 300mA 50A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,373	0,000686805
MRC06-430063A	4P	6kA 300mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,373	0,000686805
MRC06-430080A	4P	6kA 300mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,373	0,000686805
MRC06-4300100A	4P	6kA 300mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,373	0,000686805

KAÇAK AKIM DEVRE KORUMA - 10kA

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER (RCCB)

MRC10 SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION



AC TİPİ / AC TYPE

KOD CODE	KUTUP SAYISI NO OF POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION		KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MRC10-203016	2P	10kA 30mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-203020	2P	10kA 30mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-203025	2P	10kA 30mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-203032	2P	10kA 30mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-203040	2P	10kA 30mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-203050	2P	10kA 30mA 50A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-203063	2P	10kA 30mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-203080	2P	10kA 30mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-2030100	2P	10kA 30mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-230016	2P	10kA 30mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-230020	2P	10kA 30mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-230025	2P	10kA 300mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-230032	2P	10kA 300mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-230040	2P	10kA 300mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-230050	2P	10kA 300mA 50A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-230063	2P	10kA 300mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-230080	2P	10kA 300mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-2300100	2P	10kA 300mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832

A TİPİ / A TYPE

MRC10-203016A	2P	10kA 30mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-203020A	2P	10kA 30mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-203025A	2P	10kA 30mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-203032A	2P	10kA 30mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-203040A	2P	10kA 30mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-203050A	2P	10kA 30mA 50A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-203063A	2P	10kA 30mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-203080A	2P	10kA 30mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-2030100A	2P	10kA 30mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-230016A	2P	10kA 30mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-230020A	2P	10kA 30mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-230025A	2P	10kA 300mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-230032A	2P	10kA 300mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-230040A	2P	10kA 300mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-230050A	2P	10kA 300mA 50A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-230063A	2P	10kA 300mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-230080A	2P	10kA 300mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC10-2300100A	2P	10kA 300mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832

KAÇAK AKIM DEVRE KORUMA - 10kA

RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER (RCCB)

MRC10 SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION



AC TİPİ / AC TYPE

KOD CODE	KUTUP SAYISI NO OF POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3	
MRC10-403016	4P	10kA 30mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-403020	4P	10kA 30mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-403025	4P	10kA 30mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-403032	4P	10kA 30mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-403040	4P	10kA 30mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-403050	4P	10kA 30mA 50A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-403063	4P	10kA 30mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-403080	4P	10kA 30mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-4030100	4P	10kA 30mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-430016	4P	10kA 30mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-430020	4P	10kA 30mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-430025	4P	10kA 300mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-430032	4P	10kA 300mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-430040	4P	10kA 300mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-430050	4P	10kA 300mA 50A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-430063	4P	10kA 300mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-430080	4P	10kA 300mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-4300100	4P	10kA 300mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832

A TİPİ / A TYPE

MRC10-403016A	4P	10kA 30mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-403020A	4P	10kA 30mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-403025A	4P	10kA 30mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-403032A	4P	10kA 30mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-4030340A	4P	10kA 30mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-403050A	4P	10kA 30mA 50A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-403063A	4P	10kA 30mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-403080A	4P	10kA 30mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-4030100A	4P	10kA 30mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-430016A	4P	10kA 30mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-430020A	4P	10kA 30mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-430025A	4P	10kA 300mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-430032A	4P	10kA 300mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-430040A	4P	10kA 300mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-430050A	4P	10kA 300mA 50A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-430063A	4P	10kA 300mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-430080A	4P	10kA 300mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832
MRC10-4300100A	4P	10kA 300mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,097	0,000153832

KAÇAK AKIM DEVRE KORUMA - GECİKMELİ - 6kA

LEAK CURRENT CIRCUIT PROTECTION

DELAYED - (RCCB)

MRC-2 ve MRC 4 SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION



AC ve A TİPİ / AC & A TYPE

KOD CODE	KUTUP SAYISI NO OF POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3	
MRC06-203025G	2P	6kA 30mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-203040G	2P	6kA 30mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-203063G	2P	6kA 30mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-203080G	2P	6kA 30mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-203100G	2P	6kA 30mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-230025G	2P	6kA 300mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-230040G	2P	6kA 300mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-230063G	2P	6kA 300mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-230080G	2P	6kA 300mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-230100G	2P	6kA 300mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-203025AG	2P	6kA 30mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-203040AG	2P	6kA 30mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-203063AG	2P	6kA 30mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-203080AG	2P	6kA 30mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-203100AG	2P	6kA 30mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-230025AG	2P	6kA 300mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-230040AG	2P	6kA 300mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-230063AG	2P	6kA 300mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-230080AG	2P	6kA 300mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-230100AG	2P	6kA 300mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-403025G	2P	6kA 30mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-403040G	2P	6kA 30mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-403063G	2P	6kA 30mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-403080G	2P	6kA 30mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-403100G	2P	6kA 30mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-430025G	2P	6kA 300mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-430040G	2P	6kA 300mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-430063G	2P	6kA 300mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-430080G	2P	6kA 300mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-430100G	2P	6kA 300mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-403025AG	2P	6kA 30mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-403040AG	2P	6kA 30mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-403063AG	2P	6kA 30mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-403080AG	2P	6kA 30mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-403100AG	2P	6kA 30mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-430025AG	2P	6kA 300mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-430040AG	2P	6kA 300mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-430063AG	2P	6kA 300mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-430080AG	2P	6kA 300mA 80A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832
MRC06-430100AG	2P	6kA 300mA 100A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	0,097	0,000153832

B TİPİ KAÇAK AKIM DEVRE KORUMA - 10kA

TYPE B LEAK CURRENT CURRENT CIRCUIT PROTECTION (RCCB)

MRC-10 SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION



B TİPİ / B TYPE

KOD CODE	KUTUP SAYISI NO OF POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3	
MRC10-203025B	2P	10kA 30mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	1,917	0,003131333
MRC10-203040B	2P	10kA 30mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	1,917	0,003131333
MRC10-203063B	2P	10kA 30mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	1,917	0,003131333
MRC10-230025B	2P	10kA 300mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	1,917	0,003131333
MRC10-230040B	2P	10kA 300mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	1,917	0,003131333
MRC10-230063B	2P	10kA 300mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	100	1,917	0,003131333
MRC10-403025B	4P	10kA 30mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	1,917	0,003131333
MRC10-403040B	4P	10kA 30mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	1,917	0,003131333
MRC10-403063B	4P	10kA 30mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	1,917	0,003131333
MRC10-430025B	4P	10kA 300mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	1,917	0,003131333
MRC10-430040B	4P	10kA 300mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	1,917	0,003131333
MRC10-430063B	4P	10kA 300mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	1,917	0,003131333

KAÇAK AKIM AÇTIRMA ÜNİTESİ - RECLOSER

RESIDUAL CURRENT TRIPPING UNIT - RECLOSER



KOD CODE	KUTUP SAYISI NO OF POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3	
MRC06-RC300	2P	KAÇAK AKIM AÇTIRMA ÜNİTESİ	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	50	0,195	0,03888

Kaçak Akım Korumalı Sigortalar Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection (RCBO)

Otomatik sigorta ve kaçak akım koruma rölesi işlevini bir arada sunar. Aşırı akım ve kısa devre koruması sağlar, hem de kaçak akım durumunda devreyi keser. Bu özellik özellikle insanların elektrik çarpmasına karşı korunmasında hayati önem taşır.

It combines the functions of a circuit breaker and a residual current protection relay. It provides protection against overcurrent and short circuits, and also disconnects the circuit in case of a residual current. This feature is especially vital for protecting people against electric shock.

Elektronik Tip
Electronic Type

Mekanik Tip
Mechanic Type



4 Kutup
4 Poles

Test Butonu
Test button

C Tipi eğri / Taşıyabileceği Max. Akım
Type C Curve / Max. Carrying Current

Max. Kısa devre kesme kapasitesi
Max. Short-Circuit Breaking Capacity

Ergonomik Kurma Kolu
Ergonomic On/Off Lever

■ Kesme kapasitesi 6kA olup, 2 ve 4 kutup, AC ve A tipi olmak üzere 10mA - 300mA aralığında hassasiyetinde, 6A'den 63A'e kadar mevcuttur.

■ It has a breaking capacity of 6kA and is available in 2-pole and 4-pole versions. Available in both AC and A types, with sensitivity ranging from 10mA to 300mA, and current ratings from 6A to 63A.

■ **Konut Uygulamaları** : Evlerde priz ve aydınlatma devrelerinin korunmasında.

■ **Ticari Mekanlar** : Ofis, mağaza, market gibi alanlardaki pano sistemlerinde. Özellikle kullanıcı trafiğinin yoğun olduğu yerlerde güvenlik amacıyla tercih edilir.

■ **Endüstriyel Tesisler** : Küçük motor kontrol devrelerinde, aydınlatma panolarında, uygun değerlere sahip olması şartıyla üretim makinelerinin besleme hatlarında.

■ **Residential Applications** : Protection of sockets and lighting circuits in houses.

■ **Commercial Spaces** : In panel systems in areas such as offices, stores, markets. It is preferred for security purposes especially in places where user traffic is intense.

■ **Industrial Plants** : Small motor control circuits, lighting panels, supply lines of production machines provided that they have appropriate values.

KAÇAK AKIM KORUMALI SİĞORTALAR (ELEKTRONİK KABLOLU) - 6kA LEAK CURRENT CURRENT FUSE (ELECTRONIC WIRED) - (RCBO)

MRE006 SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION



A TİPİ / A TYPE

KOD CODE	KUTUP SAYISI NO OF POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MRE006-101006A	1P	6kA 10mA 6A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-101016A	1P	6kA 10mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-101020A	1P	6kA 10mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-101025A	1P	6kA 10mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-103006A	1P	6kA 30mA 6A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-103016A	1P	6kA 30mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-103020A	1P	6kA 30mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-103025A	1P	6kA 30mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-103032A	1P	6kA 30mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-103040A	1P	6kA 30mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-103063A	1P	6kA 30mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-110006A	1P	6kA 100mA 6A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-110016A	1P	6kA 100mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-110020A	1P	6kA 100mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-110025A	1P	6kA 100mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-110032A	1P	6kA 100mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-110040A	1P	6kA 100mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-110063A	1P	6kA 100mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-130006A	1P	6kA 300mA 6A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-130016A	1P	6kA 300mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-130020A	1P	6kA 300mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-130025A	1P	6kA 300mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-130032A	1P	6kA 300mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-130040A	1P	6kA 300mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832
MRE006-130063A	1P	6kA 300mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	60	0,097	0,000153832

KAÇAK AKIM KORUMALI SİĞORTALAR (ELEKTRONİK) - 6kA

LEAK CURRENT CURRENT FUSE (ELECTRONIC) - (RCBO)



MRE006 SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION

AC ve A TİPİ / AC & A TYPE

	KUTUP SAYISI NO OF POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION		KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MRE006-201006AC	2P	6kA 10mA 6A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-201016AC	2P	6kA 10mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-201020AC	2P	6kA 10mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-201025AC	2P	6kA 10mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-203006AC	2P	6kA 30mA 6A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-203016AC	2P	6kA 30mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-203020AC	2P	6kA 30mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-203025AC	2P	6kA 30mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-203032AC	2P	6kA 30mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-203040AC	2P	6kA 30mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-203063AC	2P	6kA 30mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-210006AC	2P	6kA 100mA 6A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-210016AC	2P	6kA 100mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-210020AC	2P	6kA 100mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-210025AC	2P	6kA 100mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-210032AC	2P	6kA 100mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-210040AC	2P	6kA 100mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-210063AC	2P	6kA 100mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-230006AC	2P	6kA 300mA 6A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-230016AC	2P	6kA 300mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-230020AC	2P	6kA 300mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-230025AC	2P	6kA 300mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-230032AC	2P	6kA 300mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-230040AC	2P	6kA 300mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-230063AC	2P	6kA 300mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-201020A	2P	6kA 10mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-201025A	2P	6kA 10mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-203006A	2P	6kA 30mA 6A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-203016A	2P	6kA 30mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-203020A	2P	6kA 30mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-203025A	2P	6kA 30mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-203032A	2P	6kA 30mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-203040A	2P	6kA 30mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-203063A	2P	6kA 30mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-210006A	2P	6kA 100mA 6A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-210016A	2P	6kA 100mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-210020A	2P	6kA 100mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-210025A	2P	6kA 100mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-210032A	2P	6kA 100mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-210040A	2P	6kA 100mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-210063A	2P	6kA 100mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-230006A	2P	6kA 300mA 6A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-230016A	2P	6kA 300mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-230020A	2P	6kA 300mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-230025A	2P	6kA 300mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-230032A	2P	6kA 300mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-230040A	2P	6kA 300mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832
MRE006-230063A	2P	6kA 300mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	90	0,097	0,000153832

KAÇAK AKIM KORUMALI SİĞORTALAR (ELEKTRONİK) - 6kA

LEAK CURRENT CURRENT FUSE (ELECTRONIC) - (RCBO)



MRE006 SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION

AC ve A TİPİ / AC & A TYPE

KOD CODE	KUTUP SAYISI NO OF POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3	
MRE006-403006AC	4P	6kA 30mA 6A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-403010AC	4P	6kA 30mA 10A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-403016AC	4P	6kA 30mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-403020AC	4P	6kA 30mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-403025AC	4P	6kA 30mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-403032AC	4P	6kA 30mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-403040AC	4P	6kA 30mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-403063AC	4P	6kA 30mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-410006AC	4P	6kA 100mA 6A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-410010AC	4P	6kA 100mA 10A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-410016AC	4P	6kA 100mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-410020AC	4P	6kA 100mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-410025AC	4P	6kA 100mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-410032AC	4P	6kA 100mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-410040AC	4P	6kA 100mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-410063AC	4P	6kA 100mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-430006AC	4P	6kA 300mA 6A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-430010AC	4P	6kA 300mA 10A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-430016AC	4P	6kA 300mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-430020AC	4P	6kA 300mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-430025AC	4P	6kA 300mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-430032AC	4P	6kA 300mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-430040AC	4P	6kA 300mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-430063AC	4P	6kA 300mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-403006A	4P	6kA 30mA 6A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-403010A	4P	6kA 30mA 10A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-403016A	4P	6kA 30mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-403020A	4P	6kA 30mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-403025A	4P	6kA 30mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-403032A	4P	6kA 30mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-403040A	4P	6kA 30mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-403063A	4P	6kA 30mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-410006A	4P	6kA 100mA 6A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-410010A	4P	6kA 100mA 10A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-410016A	4P	6kA 100mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-410020A	4P	6kA 100mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-410025A	4P	6kA 100mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-410032A	4P	6kA 100mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-410040A	4P	6kA 100mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-410063A	4P	6kA 100mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-430006A	4P	6kA 300mA 6A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-430010A	4P	6kA 300mA 10A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-430016A	4P	6kA 300mA 16A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-430020A	4P	6kA 300mA 20A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-430025A	4P	6kA 300mA 25A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-430032A	4P	6kA 300mA 32A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-430040A	4P	6kA 300mA 40A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832
MRE006-430063A	4P	6kA 300mA 63A KAÇAK AKIM KORUMA	RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER	1	36	0,097	0,000153832

RESIDUAL CURRENT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION - (MECHANIC) (RCBO)

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION[illegible]


RESIDUAL CURRENT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION - (MECHANIC) (RCBO)

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION24

Ark Hatası Algılama Rölesi Arc Fault Detection Device (AFDD)

Ark Hatası Algılama Rölesi, 6A–63A akım aralığında; 30mA kaçak akım hassasiyetiyle RCCB, RCBO ve MCB lere bağlı olarak 3 farklı fonksiyon ile sunulmaktadır.

Arc Fault Detection Device (AFDD) is offered with three different functions when connected to RCCB, RCBO, and MCB, within a current range of 6A–63A and with 30mA earth leakage sensitivity.



Test Butonu
Test Button

Run (Çalışırken LED yanar)
Arc (Ark algılanınca LED yanar)
Run (LED lights up during operation)
Arc (LED lights up when arc is detected)

Ergonomik Kurma Kolu
Ergonomic On/Off Lever

İşlevsellik Kontrolü
Functionality check

AFDD, iletken üzerinden geçen akımın dalga formunu ve frekans spektrumunu analiz eder. Tipik ark hataları 100 kHz'e kadar ulaşabilen yüksek bileşenler üretir ve bunu AFDD tanımlar. Ark ile normal kıvılcım arasındaki fark gözetir. Gerçek bir ark hatası algılandığında ≤ 0.1 saniye içinde devreyi keserek yangın riskini ortadan kaldırır.

AFDD analyzes the waveform and frequency spectrum of the current flowing through the conductor. Typical arc faults generate high-frequency components reaching up to 100 kHz, which are identified by the AFDD. It distinguishes between a real arc fault and a normal spark. When a true arc fault is detected, the device interrupts the circuit within ≤ 0.1 seconds, eliminating the risk of fire.

Ark hatası, iletkenler arası olması gereken elektriksel yalıtımın bozulmasıyla kontrollü olmayan kıvılcımların (arkların) oluşması durumudur. Bunlar genellikle;

- Eski veya hasar görmüş kablolarda,
- Gevşek bağlantılarda,
- Yanlış montajlarda,
- Aşınmış fiş ve prizlerde oluşur.

Bu arklar, uzun süreli olarak ısı üretir ve zamanla yangın çıkarabilir. Sigorta ve kaçak akım rölelerinin algılayamadığı bu yüksek frekanslı karakteristik sinyalleri yalnızca AFDD tespit eder ve devreyi keser.

Arc fault is the occurrence of uncontrolled electrical sparks (arcs) caused by the breakdown of the electrical insulation that should exist between conductors. These typically occur in:

- Old or damaged cables
- Loose connections
- Incorrect installations
- Worn-out plugs and sockets

These arcs generate heat over time and can eventually lead to fire. The high-frequency characteristic signals produced by arc faults cannot be detected by standard circuit breakers or residual current devices (RCDs); only AFDDs (Arc Fault Detection Devices) can detect these faults and disconnect the circuit.

Konutlar, ofisler, oteller, ahşap yapılar, veri merkezleri, hastaneler, tarihi binalar.

Residential buildings, offices, hotels, wooden structures, data centers, hospitals, historical buildings.

ARK HATASI ALGILAMA RÖLESİ

ARC FAULT DETECTION RELAY - (AFDD)

MAFDR SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION



RCCB, RCBO ve RCCB TİPİ / RCCB, RCBO & RCCB TYPE

KOD CODE	KUTUP SAYISI NO OF POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MAFDR1C06-203006	2P	30mA 6A RCCB+AFDD-32	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR1C06-203010	2P	30mA 10A RCCB+AFDD-32	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR1C06-203016	2P	30mA 16A RCCB+AFDD-32	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR1C06-203020	2P	30mA 20A RCCB+AFDD-32	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR1C06-203025	2P	30mA 25A RCCB+AFDD-32	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR1C06-203032	2P	30mA 32A RCCB+AFDD-32	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR1C006-203006	2P	30mA 6A RCBO+AFDD-32	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR1C006-203010	2P	30mA 10A RCBO+AFDD-32	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR1C006-203016	2P	30mA 16A RCBO+AFDD-32	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR1C006-203020	2P	30mA 20A RCBO+AFDD-32	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR1C006-203025	2P	30mA 25A RCBO+AFDD-32	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR1C006-203032	2P	30mA 32A RCBO+AFDD-32	1	100	0,097	0,000153832
MAFDT1S06-2006	2P	30mA 6A MCB+AFDD-32	1	100	0,097	0,000153832
MAFDT1S06-2010	2P	30mA 10A MCB+AFDD-32	1	100	0,097	0,000153832
MAFDT1S06-2016	2P	30mA 16A MCB+AFDD-32	1	100	0,097	0,000153832
MAFDT1S06-2020	2P	30mA 20A MCB+AFDD-32	1	100	0,097	0,000153832
MAFDT1S06-2025	2P	30mA 25A MCB+AFDD-32	1	100	0,097	0,000153832
MAFDT1S06-2032	2P	30mA 32A MCB+AFDD-32	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR2C06-203006	2P	30mA 6A RCCB+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR2C06-203010	2P	30mA 10A RCCB+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR2C06-203016	2P	30mA 16A RCCB+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR2C06-203020	2P	30mA 20A RCCB+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR2C06-203025	2P	30mA 25A RCCB+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR2C06-203032	2P	30mA 32A RCCB+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR2C06-203040	2P	30mA 40A RCCB+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR2C06-203055	2P	30mA 50A RCCB+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR2C06-203063	2P	30mA 63A RCCB+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR2C006-203006	2P	30mA 6A RCBO+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR2C006-203010	2P	30mA 10A RCBO+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR2C006-203016	2P	30mA 16A RCBO+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR2C006-203020	2P	30mA 20A RCBO+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR2C006-203025	2P	30mA 25A RCBO+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR2C006-203032	2P	30mA 32A RCBO+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR2C006-203040	2P	30mA 40A RCBO+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR2C006-203050	2P	30mA 50A RCBO+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDR2C006-203063	2P	30mA 63A RCBO+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDT2S06-2006	2P	30mA 6A MCB+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDT2S06-2010	2P	30mA 10A MCB+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDT2S06-2016	2P	30mA 16A MCB+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDT2S06-2020	2P	30mA 20A MCB+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDT2S06-2025	2P	30mA 25A MCB+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDT2S06-2032	2P	30mA 32A MCB+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDT2S06-2040	2P	30mA 40A MCB+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDT2S06-2050	2P	30mA 50A MCB+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832
MAFDT2S06-2063	2P	30mA 63A MCB+AFDD-63	1	100	0,097	0,000153832

İzolatör

Insulator

240V ve 415V kadar anma gerilimi olan güç dağıtım ve kontrol devrelerine uygulanır. Genellikle, terminal kombine cihazlarının genel anahtarı olarak kullanılır; ayrıca nadiren açılıp kapanan küçük güçlü cihazlar ve aydınlatmalar için kontrol anahtarı olarak da işlev görür.

It is applied to power distribution and control circuits with a rated voltage of up to 240V and 415V. It is generally used as the main switch of terminal combined devices; it also functions as a control switch for small power devices and lighting that are infrequently switched.



Sanayi ve madencilik işletmeleri, yüksek katlı binalar ve konutlar vb. yerlerde kullanılır.

Industrial and mining enterprises, high-rise buildings and residential houses, etc.



ON/OFF İndikatör
ON/OFF indicator

Ergonomik Kurma Kolu
Ergonomic On/Off Lever



İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR

INSULATOR

MTSIS SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION



KOD CODE	KUTUP SAYISI NO OF POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MTSIS-1032	1P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	12	240	2,34	0,411447
MTSIS-1040	1P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	12	240	2,34	0,411447
MTSIS-1063	1P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	12	240	2,34	0,411447
MTSIS-1080	1P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	12	240	2,34	0,411447
MTSIS-1100	1P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	12	240	2,34	0,411447
MTSIS-1125	1P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	12	240	2,34	0,411447
MTSIS-2032	2P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	6	120	1,17	0,2057235
MTSIS-2040	2P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	6	120	1,17	0,2057235
MTSIS-2063	2P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	6	120	1,17	0,2057235
MTSIS-2080	2P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	6	120	1,17	0,2057235
MTSIS-2100	2P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	6	120	1,17	0,2057235
MTSIS-2125	2P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	6	120	1,17	0,2057235
MTSIS-3032	3P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	4	80	0,78	0,137149
MTSIS-3040	3P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	4	80	0,78	0,137149
MTSIS-3063	3P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	4	80	0,78	0,137149
MTSIS-3080	3P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	4	80	0,78	0,137149
MTSIS-3100	3P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	4	80	0,78	0,137149
MTSIS-3125	3P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	4	80	0,78	0,137149
MTSIS-4032	4P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	3	60	0,585	0,10286175
MTSIS-4040	4P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	3	60	0,585	0,10286175
MTSIS-4063	4P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	3	60	0,585	0,10286175
MTSIS-4080	4P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	3	60	0,585	0,10286175
MTSIS-4100	4P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	3	60	0,585	0,10286175
MTSIS-4125	4P	İZALATÖR - YÜK AYIRICILAR INSULATOR	3	60	0,585	0,10286175

Termik Manyetik Şalter Molded Case Circuit Breaker (MCCB)

Normal devre şalterleri için devre açma ve kapama yapan bu şalter sabit ve ayarlı olmak üzere 25kA-50kA aralığında ve 16A'den 800A'e kadar geniş Amper seçeneğiyle.

This switch, which opens and closes the circuit for normal circuit switches, has a range of 25kA-50kA, fixed and adjustable, and a wide range of amperage options from 16A to 800A.

Sabit Tip
Fixed Type

Ayar Sahalı
Adjustable Type

Kaçak
Akım Korumalı
Leakage Type



Test Butonu
Test Button

Anma Akımı Ayar Butonu
Rated Current Adjustment Button

- Şeffaf alüminyum kapak, açma ünitenizi ayarlardan korur, döner kol, motor çalıştırma mekanizması vb. takılır.
- Devre Kesici -25°C ile +70°C arasında kullanılır. 40°C'den yüksek sıcaklıklar için (motor besleyicileri korumak için kullanılan devre kesiciler için 65°C), cihazların gücü düşürülmelidir
- Nemli hava, tuz spreyi, yağ buharı ve küfün etkisine dayanır
- Patlama tehlikesi olmayan, iletken toz bulunmayan, metali aşındıracak veya izolasyona zarar verecek kadar maddenin bulunmadığı yerlere monte edilir

- Transparent aluminum cover protects your trip unit from settings, rotary handle, motor operation mechanism, etc.can be installed.
- Circuit Breaker may be used between -25°C and +70°C. For temperatures higher than 40°C(65°C for circuit breakers used to protect motor feeders), devices must be derated
- It can withstand the impact from humid air, salt spray, oil mist and mold
- It should be installed in places with no danger of explosion, no conductive dust, and no substance enough to corrode metal or damage the insulation



TERMİK MANYETİK ŞALTER (TMŞ) SABİT TİP

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB)
FIXED TYPE



MTF SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION

KOD CODE	KUTUP SAYISI NO OF POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m ³
MTF25-3016	3P	25kA 16A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	24	36	0,829	0,001294125
MTF25-3025	3P	25kA 25A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	24	36	0,829	0,001294125
MTF25-3032	3P	25kA 32A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	24	36	0,829	0,001294125
MTF25-3040	3P	25kA 40A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	24	36	0,829	0,001294125
MTF25-3050	3P	25kA 50A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	24	36	0,829	0,001294125
MTF25-3063	3P	25kA 63A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	24	36	0,829	0,001294125
MTF25-3080	3P	25kA 80A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	24	36	0,829	0,001294125
MTF25-3100	3P	25kA 100A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	24	36	0,829	0,001294125
MTF25-3125	3P	25kA 125A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	24	36	0,829	0,001294125
MTF25-3160	3P	25kA 160A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	24	36	0,829	0,001294125
MTF35-3100	3P	35kA 100A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	18	36	1,25	0,002724125
MTF35-3125	3P	35kA 125A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	18	36	1,25	0,002724125
MTF35-3160	3P	35kA 160A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	18	36	1,25	0,002724125
MTF35-3200	3P	35kA 200A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	18	36	1,25	0,002724125
MTF35-3250	3P	35kA 250A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	18	36	1,25	0,002724125
MTF50-30315	3P	50kA 315A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	4	36	1,917	0,003131333
MTF50-30400	3P	50kA 400A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	4	36	1,917	0,003131333
MTF50-30500	3P	50kA 500A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	2	36	1,917	0,003131333
MTF50-30630	3P	50kA 630A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	2	36	1,917	0,003131333
MTF50-30800	3P	50kA 800A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	2	36	1,917	0,003131333
MTF65-3100	3P	65kA 1000A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	1	36	1,917	0,003131333
MTF65-31250	3P	65kA 1250A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	1	36	1,917	0,003131333
MTF65-31600	3P	65kA 1600A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	1	36	1,917	0,003131333
MTF25-4016	4P	25kA 16A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	18	36	11,033	0,0017255
MTF25-4025	4P	25kA 25A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	18	36	11,033	0,0017255
MTF25-4032	4P	25kA 32A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	18	36	11,033	0,0017255
MTF25-4040	4P	25kA 40A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	18	36	11,033	0,0017255
MTF25-4050	4P	25kA 50A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	18	36	1,183	0,0017255
MTF25-4063	4P	25kA 63A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	18	36	1,183	0,0017255
MTF25-4080	4P	25kA 80A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	18	36	1,183	0,0017255
MTF25-4100	4P	25kA 100A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	18	36	1,183	0,0017255
MTF25-4125	4P	25kA 125A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	18	36	1,183	0,0017255
MTF25-4160	4P	25kA 160A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	18	36	1,183	0,0017255
MTF35-4100	4P	35kA 100A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	12	36	1,917	0,003131333
MTF35-4125	4P	35kA 125A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	12	36	1,917	0,003131333
MTF35-4160	4P	35kA 160A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	12	36	1,917	0,003131333
MTF35-4200	4P	35kA 200A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	12	36	1,917	0,003131333
MTF35-4250	4P	35kA 250A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	12	36	1,917	0,003131333
MTF50-40315	4P	50kA 315A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	3	36	1,917	0,003131333
MTF50-40400	4P	50kA 400A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	3	36	1,917	0,003131333
MTF50-40500	4P	50kA 500A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	2	36	1,917	0,003131333
MTF50-40630	4P	50kA 630A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	2	36	1,917	0,003131333
MTF50-40800	4P	50kA 800A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	2	36	1,917	0,003131333
MTF65-4100	4P	65kA 1000A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	1	36	1,917	0,003131333
MTF65-41250	4P	65kA 1250A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	1	36	1,917	0,003131333
MTF65-41600	4P	65kA 1600A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	1	36	1,917	0,003131333

TERMİK MANYETİK ŞALTER (TMŞ) AYAR SAHALI TİP

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB)
ADJUSTABLE TYPE



MTA SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION

KOD CODE	KUTUP SAYISI NO OF POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION		TERMİK AYAR SAHASI	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
				TERMAL ADJUSTMENT RANGE				
MTA25-3016	3P	25kA 16A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	12-16	24	36	0,097	0,000153832
MTA25-3025	3P	25kA 25A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	16-25	24	36	0,829	0,001294125
MTA25-3032	3P	25kA 32A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	25-32	24	36	0,829	0,001294125
MTA25-3040	3P	25kA 40A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	32-40	24	36	0,829	0,001294125
MTA25-3050	3P	25kA 50A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	40-50	24	36	0,829	0,001294125
MTA25-3063	3P	25kA 63A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	50-63	24	36	0,94167	0,001294125
MTA25-3080	3P	25kA 80A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	63-80	24	36	0,942	0,001294125
MTA25-3100	3P	25kA 100A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	80-100	24	36	0,942	0,001294125
MTA25-3125	3P	25kA 125A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	100-125	24	36	0,942	0,001294125
MTA25-3160	3P	25kA 160A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	125-160	24	36	0,942	0,001294125
MTA35-3100	3P	35kA 100A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	80-100	18	36	0,097	0,000153832
MTA35-3125	3P	35kA 125A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	100-125	18	36	1,25	0,002724125
MTA35-3160	3P	35kA 160A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	125-160	18	36	1,25	0,002724125
MTA35-3200	3P	35kA 200A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	160-200	18	36	1,25	0,002724125
MTA35-3250	3P	35kA 250A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	200-250	18	36	1,25	0,002724125
MTA50-30315	3P	50kA 315A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	250-315	4	36	0,097	0,000153832
MTA50-30400	3P	50kA 400A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	315-400	4	36	5,726	0,014112866
MTA50-30500	3P	50kA 500A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	400-500	2	36	7,571	0,016883285
MTA50-30630	3P	50kA 630A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	500-630	2	36	7,571	0,016883285
MTA50-30800	3P	50kA 800A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	630-800	2	36	8,877	0,0185024
MTA25-4016	4P	25kA 16A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	12-16	18	36	1,03333	0,0017255
MTA25-4025	4P	25kA 25A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	16-25	18	36	1,033	0,0017255
MTA25-4032	4P	25kA 32A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	25-32	18	36	1,033	0,0017255
MTA25-4040	4P	25kA 40A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	32-40	18	36	1,03333	0,0017255
MTA25-4050	4P	25kA 50A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	40-50	18	36	1,183	0,0017255
MTA25-4063	4P	25kA 63A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	50-63	18	36	1,183	0,0017255
MTA25-4080	4P	25kA 80A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	63-80	18	36	1,183	0,0017255
MTA25-4100	4P	25kA 100A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	80-100	18	36	1,183	0,0017255
MTA25-4125	4P	25kA 125A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	100-125	18	36	1,18333	0,0017255
MTA25-4160	4P	25kA 160A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	125-160	18	36	1,18333	0,0017255
MTA35-4100	4P	35kA 100A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	80-100	18	36	0,097	0,000153832
MTA35-4125	4P	35kA 125A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	100-125	18	36	1,25	0,002724125
MTA35-4160	4P	35kA 160A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	125-160	18	36	1,25	0,002724125
MTA35-4200	4P	35kA 200A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	160-200	18	36	1,25	0,002724125
MTA35-4250	4P	35kA 250A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	200-250	18	36	1,25	0,002724125
MTA50-40315	4P	50kA 315A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	250-315	4	36	7,325	0,015143333
MTA50-40400	4P	50kA 400A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	315-400	4	36	7,325	0,015143333
MTA50-40500	4P	50kA 500A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	400-500	2	36	9,766	0,0185888
MTA50-40630	4P	50kA 630A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	500-630	2	36	9,766	0,0185888
MTA50-40800	4P	50kA 800A TERMİK MANYETİK ŞALTER - AYAR SAHALI	MODEL CASE CIRCUIT BREAKER	630-800	2	36	11,394	0,0232064

TERMİK MANYETİK ŞALTER (TMŞ) KAÇAK AKIM KORUMALI TİP MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) LEAKAGE TYPE



MTL SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION

KOD CODE	KUTUP SAYISI POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION		KAPASİTE THERMAL ADJUSTMENT RANGE (mA)	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MTL22-3016	3P	22kA 16A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	20	1	0,0026676
MTL22-3040	3P	22kA 40A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	20	1	0,0026676
MTL22-3063	3P	22kA 63A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	20	1	0,0026676
MTL22-3100	3P	22kA 100A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	20	1	0,0026676
MTL22-3125	3P	22kA 125A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	20	1	0,0026676
MTL25-3016	3P	22kA 16A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	20	1	0,0026676
MTL25-3025	3P	22kA 25A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	20	1	0,0026676
MTL25-3032	3P	22kA 32A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	20	1	0,0026676
MTL25-3040	3P	22kA 40A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	20	1	0,0026676
MTL25-3050	3P	22kA 50A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	20	1	0,0026676
MTL25-3063	3P	22kA 63A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	20	1	0,0026676
MTL25-3080	3P	22kA 80A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	20	1	0,0026676
MTL25-3100	3P	22kA 100A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	20	1	0,0026676
MTL25-3125	3P	22kA 125A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	20	1	0,0026676
MTL35-3100	3P	35kA 100A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	10	1,73	0,0042809
MTL35-3125	3P	35kA 125A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	10	1,73	0,0042809
MTL35-3160	3P	35kA 160A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	10	1,73	0,0042809
MTL35-3200	3P	35kA 200A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	10	1,73	0,0042809
MTL35-3250	3P	35kA 250A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	10	1,73	0,0042809
MTL35-3315	3P	35kA 315A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	10	1,73	0,0042809
MTL35-3400	3P	35kA 400A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	10	1,73	0,0042809
MTL35-3630	3P	35kA 630A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	10	1,73	0,0042809
MTL50-30315	3P	50kA 315A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	100-300-500	1	8	2,213	0,005351125
MTL50-30400	3P	50kA 400A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	100-300-500	1	8	2,213	0,005351125
MTL50-30630	3P	50kA 630A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	100-300-500	1	8	2,213	0,005351125
MTL50-30800	3P	50kA 800A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	100-300-500	1	8	2,213	0,005351125
MTL22-4016	4P	22kA 16A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	16	1,188	0,0033345
MTL22-4025	4P	22kA 25A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	16	1,188	0,0033345
MTL22-4040	4P	22kA 40A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	16	1,1875	0,0033345
MTL22-4063	4P	22kA 63A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	16	1,3125	0,0033345
MTL22-4100	4P	22kA 100A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	16	1,313	0,0033345
MTL22-4125	4P	22kA 125A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	16	1,313	0,0033345
MTL25-4016	4P	25kA 16A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	16	1,1875	0,0033345
MTL25-4025	4P	25kA 25A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	16	1,188	0,0033345
MTL25-4032	4P	25kA 32A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	16	1,188	0,0033345
MTL25-4040	4P	25kA 40A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	16	1,1875	0,0033345
MTL25-4050	4P	25kA 50A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	16	1,188	0,0033345
MTL25-4063	4P	25kA 63A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	16	1,3125	0,0033345
MTL25-4080	4P	25kA 80A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	16	1,313	0,0033345
MTL25-4100	4P	25kA 100A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	16	1,3125	0,0033345
MTL25-4125	4P	25kA 125A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	16	1,3125	0,0033345
MTL35-4100	4P	35kA 100A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	8	2,2125	0,005351125
MTL35-4125	4P	35kA 125A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	8	2,2125	0,005351125
MTL35-4160	4P	35kA 160A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	8	2,2125	0,005351125
MTL35-4200	4P	35kA 200A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	8	2,2125	0,005351125
MTL35-4250	4P	35kA 250A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	30-300-500	1	8	2,2125	0,005351125
MTL50-40315	4P	35kA 315A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	100-300-500	1	8	2,213	0,005351125
MTL50-40400	4P	35kA 400A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	100-300-500	1	8	2,213	0,005351125
MTL50-40630	4P	35kA 630A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	100-300-500	1	8	2,213	0,005351125
MTL50-40800	4P	35kA 800A TERMİK MANYETİK ŞALTER	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER LEAKAGE TYPE	100-300-500	1	8	2,213	0,005351125

Acık Tip Devre Kesici (Manyetik Açtırma Bobinli)

Air Circuit Breaker (ACB) (Magnetic tripping coil)

Firmamız tarafından geliştirilen Açık Tip devre kesiciler, elektrik sistemlerinde oluşabilecek aşırı akım, kısa devre ve toprak kaçaklarına karşı etkin koruma sağlayarak güvenli enerji yönetimi sunar. Yüksek güçlü uygulamalara yönelik olarak tasarlanan bu ürünler; endüstriyel tesislerden enerji üretim alanlarına, madencilik sahalarından ileri düzey bina otomasyon sistemlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Opsiyonel motor mekanizması sayesinde otomatik açma-kapama özelliği sunarak sistemden kolayca izole edilebilir hale gelir.

The air circuit breakers developed by our company provide effective protection against overcurrent, short circuits, and earth leakage in electrical systems, ensuring safe energy management. Designed for high-power applications, these products are widely used in areas ranging from industrial facilities and power generation plants to mining sites and advanced building automation systems. With an optional motor mechanism, they offer automatic opening and closing functionality, allowing the system to be easily isolated when needed.



- 3 ve 4 kutuplu seçenekler
- 80kA, 100kA ve 120kA kısa devre kesme kapasitesi
- 1000A'den 6300A'e kadar anma akımı
- 1000V AC anma yalıtım gerilimi
- Çekmeceli tiplerde sistemi enerjisiz bırakmadan bakım ve onarım imkânı
- LCD ekran üzerinden faz gerilimlerini ve faz akımlarını izleme olanağı
- Hatanın olduğu faz bilgisini gösterme özelliği
- 3 and 4 poles
- 80kA, 100kA and 120kA short circuit breaking capacity
- Rated current from 1000A to 6300A
- 1000V AC rated insulation voltage
- Possibility of maintenance and repair without cutting off system power with draw-out types
- Possibility to monitor phase voltages and phase currents on the LCD screen
- Showing phase information where the error occurred



AÇIK TİP DEVRE KESİCİLER

AIR CIRCUIT BREAKERS

SABİT TİP
FIXED TYPE

MTACF SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION



KOD CODE	KUTUP SAYISI POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MTACF3-0651000	3P	65KA 1000A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	54	0,115197
MTACF3-0651250	3P	65KA 1250A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	54	0,115197
MTACF3-0651600	3P	65KA 1600A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	56,1	0,115197
MTACF3-0652000	3P	65KA 2000A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	56,1	0,115197
MTACF3-0652500	3P	65KA 2500A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	66	0,124488
MTACF3-0653200	3P	65KA 3200A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	66	0,124488
MTACF3-1204000	3P	120KA 4000A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	110	0,420608
MTACF3-1205000	3P	120KA 5000A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	120	0,420608
MTACF3-1206300	3P	120KA 6300A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	130	0,420608
MTACF4-0651000	4P	65KA 1000A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	69,3	0,124488
MTACF4-0651250	4P	65KA 1250A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	69,3	0,124488
MTACF4-0651600	4P	65KA 1600A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	69,3	0,124488
MTACF4-0652000	4P	65KA 2000A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	71,3	0,124488
MTACF4-0652500	4P	65KA 2500A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	90	0,23316
MTACF4-0653200	4P	65KA 3200A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	92,5	0,23316
MTACF4-1204000	4P	120KA 4000A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	140,3	0,420608
MTACF4-1205000	4P	120KA 5000A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	151,2	0,420608
MTACF4-1206300	4P	120KA 6300A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	162,3	0,420608

ÇEKMECELİ TİP
DRAWER TYPE

MTACD SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION



KOD CODE	KUTUP SAYISI POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MTACD3-0651000	3P	65KA 1000A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	79,5	0,14664
MTACD3-0651250	3P	65KA 1250A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	79,5	0,14664
MTACD3-0651600	3P	65KA 1600A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	79,5	0,14664
MTACD3-0652000	3P	65KA 2000A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	85,5	0,14664
MTACD3-0652500	3P	65KA 2500A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	110	0,20088
MTACD3-0653200	3P	65KA 3200A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	110,5	0,20088
MTACD3-1204000	3P	120KA 4000A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	175	0,420608
MTACD3-1205000	3P	120KA 5000A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	200	0,420608
MTACD3-1206300	3P	120KA 6300A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	220	0,420608
MTACD4-0651000	4P	65KA 1000A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	98,8	0,20088
MTACD4-0651250	4P	65KA 1250A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	98,8	0,20088
MTACD4-0651600	4P	65KA 1600A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	98,8	0,20088
MTACD4-0652000	4P	65KA 2000A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	105,9	0,20088
MTACD4-0652500	4P	65KA 2500A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	123	0,23316
MTACD4-0653200	4P	65KA 3200A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	133	0,23316
MTACD4-1204000	4P	120KA 4000A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	195	0,420608
MTACD4-1205000	4P	120KA 5000A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	215	0,420608
MTACD4-1206300	4P	120KA 6300A AÇIK TİP DEVRE KESİCİ AIR CIRCUIT BREAKERS	1	1	225	0,420608

TERMİK MANYETİK AKSESUARLAR

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKERS ACCESSORIES

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION

KOMPAKT TİP DEVRE KESİCİLER / COMPACT TYPE CIRCUIT BREAKERS

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MTAUX-11250	1NO + 1NC YARDIMCI KONTAK - 160 VE 250A 1NO+1NC 160 - 250A Auxiliary Contact	30	600	0,75	0,001294125
MTAUX-22250	2NO + 2NC YARDIMCI KONTAK - 160 VE 250A 2NO+2NC 160 - 250A Alarm Contact	30	600	0,99	0,00329301
MTALR-00160	ALARM KONTAKT 160A 160A Alarm Contact	30	600	0,375	0,000647063
MTALR-00250	ALARM KONTAKT 250A 250A Alarm Contact	30	600	0,495	0,001646505
MTSHT-230160	230V ŞANT TRIP BOBİNİ 160A 230V Shunt Trip Coil 160 A	30	600	0,025	4,31375E-05
MTSHT-230250	230V ŞANT TRIP BOBİNİ 250A 230V Shunt Trip Coil 250 A	30	600	0,99	0,00329301
MTSHT-230630	230V ŞANT TRIP BOBİNİ 630A 230V Şant Trip Bobini 400-630A	10	80	0,33	0,00109767
MTSHT-230800	230V ŞANT TRIP BOBİNİ 800A 230V Shunt Trip Coil 800A	10	80	0,33	0,00109767
MTALR-001250	230V ŞANT TRIP BOBİNİ 630A Alarm Contact 65kA	30	600	0,375	0,000647063
MTAUX-221250	AUX. CONTACT 65KA Alarm Contact 65kA	30	600	0,99	0,00329301
MTMO-1000	MOTOR MEKANİZMASI 65KA Motor Mechanism 65kA	1	8	9,766	0,0185888
MTRH-1000	DÖNER UZATMA KOLU 65KA Rotary Extension Handle 65kA	1	8	9,766	0,0185888
MTSHT-2301250	230V ŞANT TRIP BOBİNİ 1600A Shunt Trip Coil 65kA	10	80	0,33	0,00109767

AÇIK TİP DEVRE KESİCİLER

OPEN TYPE CIRCUIT BREAKERS

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MTACCC-1000	1NO + 1NC YARDIMCI KONTAK - 160 VE 250A Closing Coils (230/400v)	20	60	0,75	0,001294125
MTACHC-1000	3H KONTROLÖR 3h Controller	1	6	1,917	0,003131333
MTACIUV-1000	DÜŞÜK GERİLİM BOBİNİ (230/400V) Suction Instantaneous Under Voltage Releases (230/400v)	5	40	9,585	0,015656665
MTACM-1000	MOTOR Motor	1	8	1,917	0,003131333
MTACMC-1000	3M KONTROLÖR 3m Controller	1	6	1,917	0,003131333
MTACMIM-1000	MEKANİK KİLİTLEME ÜNİTESİ Mechanical Interlock Mechanism	1	5	1,917	0,003131333
MTACMM-6000	MOTOR MEKANİZMASI 2000-4000-6000A Motor Mechanism 2000-4000-6000a	1	8	1,917	0,003131333
MTACSHT-2301000	AÇTIRMA BOBİNİ Shunt Trip Coil	20	60	38,34	0,06262666
MTACSUV-1000	GECİKMESİZ DÜŞÜK GERİLİM BOBİNİ (230/400V) Self-Priming Instantaneous Under Voltage Releases(230/400v)	1	27	1,917	0,003131333
MTACUV-1000	GECİKMELİ DÜŞÜK GERİLİM BOBİNİ (230/400V) Under Voltage Releases With Time Delay	1	27	1,917	0,003131333

TOROID TRAFÖ

TOROIDAL TRANSFORMER



Düşük Elektromanyetik Girişim (EMI): Minimum EMI yayılımı ile hassas elektronik cihazların yanında güvenli kullanım sağlar.

Low Electromagnetic Interference (EMI): Enables safe use next to sensitive electronic devices with minimum EMI emissions.

MTC00 SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL INFORMATION

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ ADET PARCEL	AĞIRLIK WEIGHT	HACİM VOLUME
MTC00-040	40MM TOROID AKIM TRAFÖSÜ TOROID CURRENT TRANSFORMER	1	100	0,14	0,000418
MTC00-080	80MM TOROID AKIM TRAFÖSÜ TOROID CURRENT TRANSFORMER	1	60	0,265	0,000934999
MTC00-120	120MM TOROID AKIM TRAFÖSÜ TOROID CURRENT TRANSFORMER	1	60	0,34167	0,001528967
MTC00-160	160MM TOROID AKIM TRAFÖSÜ TOROID CURRENT TRANSFORMER	1	30	0,55667	0,002645833
MTC00-210	210MM TOROID AKIM TRAFÖSÜ TOROID CURRENT TRANSFORMER	1	28	0,83929	0,003622929

KAÇAK AKIM ALGILAMA RÖLESİ EARTH LEAKAGE RELAY



Toroid transformatöründen gelen kaçak akımı ölçerek belirlenen kaçak akım seviyesinin aşılması durumunda devre kesicinin devreyi kesmesini sağlar.

It measures the leakage current coming from the toroid transformer and ensures that the circuit breaker cuts the circuit if the determined leakage current level is exceeded.

MTC00 SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL INFORMATION

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ ADET PARCEL	AĞIRLIK WEIGHT	HACİM VOLUME
MELR00-01	KAÇAK ALGILAMA RÖLESİ EARTH LEAKAGE RELAY	1	36	0,331	0,000714792

ANALOG ZAMAN SAATİ

ANALOG TIMER

Belirlenen zaman dilimlerine dayalı olarak elektrik devrelerini açıp kapatan bir kontrol cihazıdır. Mekanik veya elektronik bileşenler kullanarak zamanlama işlevlerini gerçekleştirir.

It is a control device that turns electrical circuits on and off based on specified time periods. It performs timing functions using mechanical or electronic components.



ANALOG ZAMAN SAATİ

ANALOG TIMER

Endüstriyel kontrol sistemlerinde, aydınlatma yönetimi, motor kontrolü ve süreç otomasyonunda kullanılır.

It is used in industrial control systems, lighting management, motor control and process automation.



Zaman saatlerinin kullanım yerleri oldukça geniştir. Belirli saatlerde çalışması yine belirlenen süre sonunda devreden çıkması istenen tüm uygulamalarda, örneğin Park sulama sistemleri, yol aydınlatma sistemleri, tarımsal sulama sistemleri, okul-işyeri zili, ısıtma-soğutma sistemlerinde kullanılır. Böylece bu sistemlerin kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik olarak ve sadece istenilen süre kadar çalışması sağlanır.

Analog Timer Relay have a wide range of uses. It is used in all applications where it is required to operate at certain hours and be deactivated at the end of the specified period, for example, park irrigation systems, road lighting systems, agricultural irrigation systems, school-office bells, heating-cooling systems. This ensures that these systems operate automatically and only for the desired period of time, without user intervention.

MATRO SERİSİ

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m ³
MATRO-100	100SA ANALOG ZAMAN SAATİ ANALOG TIMER	1	100	0,088	0,0002162

Darbe Akım Rölesi

Impulse Relay



- Anma Akımı:** 16A / 32A
- Bobin Gerilimi Seçenekleri:** 230V AC, 24V AC, 24V DC
- Kontrol Tipi:** Anlık (anahtar) ile çok noktalı kontrol
- Uygulama Alanları:** Konut, ticari yapılar, endüstriyel tesisler, geniş alan aydınlatmaları

Mutlusan Darbe Akım Anahtarları, impuls röle veya tellüruptör olarak da bilinen, aydınlatma devrelerinin çoklu kontrol noktalarıyla yönetilmesini sağlayan bir anahtarlama elemanıdır.

Cihaz, bağlı bulunduğu aydınlatma sisteminin anahtarlar aracılığıyla farklı noktalardan kontrol edilmesine olanak tanır. Bu sayede, geniş alan aydınlatmalarında ekonomik, fonksiyonel ve esnek çözümler sunar.

İç yapısında bulunan özel mekanik anahtarlama mekanizması, anahtar her basıldığında devrenin durumunu tersine çevirir. Devre açık konumdaysa kapalı konuma, kapalı konumdaysa açık konuma geçer. Bu özellik sayesinde, aydınlatma devresi çoklu kontrol noktası üzerinden yönetilebilir.

Mutlusan Impulse Relays, also known as impulse relays or teleruptors, are switching components designed to control lighting circuits from multiple points.

The device allows lighting systems to be controlled from various locations through push-buttons or switches. This provides economic, functional, and flexible solutions especially for large-area lighting applications.

Thanks to the internal mechanical switching mechanism, the relay toggles the circuit status with each press of the control button: If the circuit is ON, it switches OFF; if it is OFF, it switches ON. This feature enables efficient multi-point control of the lighting circuit.

- Rated Current:** 16A / 32A
- Coil Voltage Options:** 230V AC, 24V AC, 24V DC
- Control Type:** Momentary (push-button) multi-point control
- Application Areas:** Residential buildings, commercial facilities, industrial plants, large-area lighting systems

MIR00 SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MIR00-123016	16A 1NO DARBE AKIM ANAHTARI IMPULSE RELAY	1	120	0,122	0,000205833
MIR00-223016	16A 2NO DARBE AKIM ANAHTARI IMPULSE RELAY	1	120	0,122	0,000205833

Modüler Kontaktör Modular Contactor

Elektriksel yüklerin (aydınlatma, ısıtıcı, motor gibi) uzaktan veya otomatik kontrolünü sağlar. Sessiz çalışması sayesinde yaşam alanlarında tercih edilir. Otomasyon sistemleriyle uyumlu çalışarak enerji verimliliği ve güvenlik sunar.

It enables the remote or automatic control of electrical loads (such as lighting, heaters, and motors). Thanks to its silent operation, it is preferred in living spaces. It works in harmony with automation systems, providing energy efficiency and safety.

Modüler kontaktörler, 16A'den 100A'e kadar akım kapasitesiyle, 2 ve 4 kutuplu seçeneklerde; açık (NO) ve kapalı (NC) kontak çeşitleriyle geniş uygulama ihtiyaçlarına çözüm sunar.

Modular contactors offer a wide range of solutions for various application needs with current ratings from 16A to 100A, available in 2- and 4-pole versions, and with normally open (NO) and normally closed (NC) contact options.



1-2 / 3-4: Ana kontak uçları
1-2 / 3-4: Main contact terminals

A1: Faz (L) bağlantısı
A1: Phase (L) connection

A2: Nötr (N) bağlantısı
A2: Neutr (N) connection

Ev ve bina otomasyonu:

Aydınlatma kontrolü, kombi ve klima sistemleri.

Endüstriyel panolar:

Yardımcı kontrol elemanı olarak.

Zaman rölesi ya da PLC ile birlikte:

Belirli zamanlarda veya koşullarda yük kontrolü.

Home and building automation:

Lighting control, boiler and air conditioning systems.

Industrial panels:

Used as an auxiliary control element.

In combination with a time relay or PLC:

Load control at specific times or under certain conditions.

MODÜLER KONTAKTÖRLER

MODULAR CONTACTOR



MTMCO SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL INFORMATION

KOD CODE	KUTUP SAYISI POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MTMCO-201611	2P	16A 1NO+1NC 18MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	140	0,12929	0,000190286
MTMCO-201620	2P	16A 2NO 18MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	140	0,12929	0,000190286
MTMCO-201602	2P	16A 2NC 18MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	140	0,12929	0,000190286
MTMCO-202511	2P	25A 1NO+1NC 18MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	140	0,12929	0,000190286
MTMCO-202520	2P	25A 2NO 18MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	140	0,12929	0,000190286
MTMCO-202502	2P	25A 2NC 18MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	140	0,12929	0,000190286
MTMCO-203211	2P	32A 1NO+1NC 36MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	70	0,25286	0,000380571
MTMCO-203220	2P	32A 2NO 36MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	70	0,25286	0,000380571
MTMCO-203202	2P	32A 2NC 36MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	70	0,25286	0,000380571
MTMCO-204011	2P	40A 1NO+1NC 36MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	70	0,25286	0,000380571
MTMCO-204020	2P	40A 2NO 36MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	70	0,25286	0,000380571
MTMCO-204002	2P	40A 2NC 36MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	70	0,25286	0,000380571
MTMCO-206311	2P	63A 1NO+1NC 36MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	70	0,25286	0,000380571
MTMCO-206320	2P	63A 2NO 36MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	70	0,25286	0,000380571
MTMCO-206302	2P	63A 2NC 36MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	70	0,25286	0,000380571
MTMCO-208011	2P	80A 1NO+1NC 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,404	0,0005328
MTMCO-208020	2P	80A 2NO 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,404	0,0005328
MTMCO-208002	2P	80A 2NC 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,404	0,0005328
MTMCO-2010011	2P	100A 1NO+1NC 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,404	0,0005328
MTMCO-2010020	2P	100A 2NO 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,404	0,0005328
MTMCO-2010002	2P	100A 2NC 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,404	0,0005328
MTMCO-401622	4P	16A 2NO+2NC 36MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	70	0,23286	0,000380571
MTMCO-401631	4P	16A 3NO+1NC 36MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	70	0,23286	0,000380571
MTMCO-401613	4P	16A 1NO+3NC 36MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	70	0,23286	0,000380571
MTMCO-401640	4P	16A 4NO 36MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	70	0,23286	0,000380571
MTMCO-401604	4P	16A 4NC 36MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	70	0,23286	0,000380571
MTMCO-402522	4P	25A 2NO+2NC 36MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	70	0,23286	0,000380571
MTMCO-402531	4P	25A 3NO+1NC 36MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	70	0,23286	0,000380571
MTMCO-402513	4P	25A 1NO+3NC 36MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	70	0,23286	0,000380571
MTMCO-402540	4P	25A 4NO 36MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	70	0,23286	0,000380571
MTMCO-402504	4P	25A 4NC 36MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	70	0,23286	0,000380571
MTMCO-403222	4P	32A 2NO+2NC 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,366	0,0005328
MTMCO-403231	4P	32A 3NO+1NC 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,366	0,0005328
MTMCO-403213	4P	32A 1NO+3NC 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,366	0,0005328
MTMCO-403240	4P	32A 4NO 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,366	0,0005328
MTMCO-403204	4P	32A 4NC 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,366	0,0005328
MTMCO-404022	4P	40A 2NO+2NC 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,366	0,0005328
MTMCO-404031	4P	40A 3NO+1NC 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,366	0,0005328
MTMCO-404013	4P	40A 1NO+3NC 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,366	0,0005328
MTMCO-404040	4P	40A 4NO 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,366	0,0005328
MTMCO-404004	4P	40A 4NC 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,366	0,0005328
MTMCO-406322	4P	63A 2NO+2NC 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,366	0,0005328
MTMCO-406331	4P	63A 3NO+1NC 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,366	0,0005328
MTMCO-406313	4P	63A 1NO+3NC 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,366	0,0005328
MTMCO-406340	4P	63A 4NO 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,366	0,0005328
MTMCO-406304	4P	63A 4NC 54MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	50	0,366	0,0005328
MTMCO-408022	4P	80A 2NO+2NC 108MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	30	0,673	0,0008372
MTMCO-408031	4P	80A 3NO+1NC 108MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	30	0,673	0,0008372
MTMCO-408013	4P	80A 1NO+3NC 108MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	30	0,673	0,0008372
MTMCO-408080	4P	80A 4NO 108MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	30	0,673	0,0008372
MTMCO-408004	4P	80A 4NC 108MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	30	0,673	0,0008372
MTMCO-410022	4P	100A 2NO+2NC 108MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	30	0,673	0,0008372
MTMCO-410031	4P	100A 3NO+1NC 108MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	30	0,673	0,0008372
MTMCO-410013	4P	100A 1NO+3NC 108MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	30	0,673	0,0008372
MTMCO-410040	4P	100A 4NO 108MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	30	0,673	0,0008372
MTMCO-410004	4P	100A 4NC 108MM MODÜLER KONTAKTÖR MODULAR CONTACTOR	1	30	0,673	0,0008372

AC KONTAKTÖR

AC CONTACTOR

Üstün malzeme kalitesi ve ileri mühendislik ile yüksek güvenilirlik ve uzun ömür sunar. Düşük enerji tüketimli bobinleri, enerji verimliliğini artırırken, geniş ürün yelpazesi farklı akım ve voltaj ihtiyaçlarına uygun çözümler sağlar.

It offers high distribution and long life with superior material quality and advanced engineering. While its low energy consumption coils increase the energy range, its wide product range provides solutions suitable for different currents and voltages.

Alternatif akım (AC) sistemlerinde kullanılan bir tür elektrikli anahtarlama cihazıdır. Genellikle, yüksek akım taşıyan elektrik devrelerini uzaktan kontrol etmek, bağlamak ve kesmek için tasarlanmıştır. 9A-95A aralığında 4kW-45kW olmak üzere Aksesuar seçenekleriyle sunulmaktadır.

It is a type of electrical switching device used in alternating current (AC) systems. They are generally designed to remotely control, connect and disconnect electrical circuits carrying high currents. It is offered with accessory options in the range of 9A-95A, 4kW-45kW.



- Kontaktör serisi, 600V AC anma gerilimine, 50Hz veya 60Hz frekansına, 220V'a kadar DC gerilimine, 95A anma akımına kadar açma ve kapama için devrede kullanıma uygundur

- Asansörler, elektrik motorları, aydınlatma sistemleri, ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemleri gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılırlar.

- Contactor series contactor is suitable for using in the circuit up to therated voltage 600V AC 50Hz or 60Hz,DC voltage 220V ratecurrent Suitable for use in circuits for opening and closing up to 95A rated current

- They are widely used in applications such as elevators, electric motors, lighting systems, and heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems.

Mini Kontaktör

Mini Contactor

Mini kontaktör, elektromanyetik prensip ile çalışan bir anahtarlama elemanıdır.

Bobine enerji verildiğinde elektromıknatıs oluşur.

Bu elektromıknatıs, içindeki hareketli parçaları çekerek ana kontakları kapatır veya açar.

Bobin enerjisi kesildiğinde yaylar devreyi eski haline getirir.

A contactor is a switching device that operates on the electromagnetic principle.

When voltage is applied to the coil, an electromagnet is formed.


This electromagnet pulls the internal moving parts, closing or opening the main contacts.

When the coil is de-energized, springs return the circuit to its original state.

Mini kontaktör; 4 kW, 5.5 kW ve 7.5 kW güç seviyeleri için uygundur, 9A ile 12A arasında akım taşıma kapasitesine sahiptir. 230V AC ve 24V DC bobin gerilimi seçenekleriyle sunulur ve 1NO + 1NC yardımcı kontak tipine sahiptir.

The mini contactor is suitable for power levels of 4 kW, 5.5 kW, and 7.5 kW, with a current rating ranging from 9A to 12A.

It is available with coil voltage options of 230V AC and 24V DC, and features 1NO + 1NC auxiliary contacts.



L1, L2, L3 Faz Girişleri
L1, L2, L3 phase Inputs

A1, A2 Bobin Bağlantı Uçları
A1, A2 Coil Connection Terminals

Kapalı Kontaklar
Closed Contacts

T1, T2, T3 Güç Çıkışları
T1, T2, T3 Power Outputs

- Yüksek akım taşıyan devrelerin uzaktan kontrolünü sağlar.
- Motor, ısıtıcı, aydınlatma gibi yüklerin açılıp kapatılmasında kullanılır.
- Yardımcı kontakları sayesinde sinyal iletimi veya kilitleme işlemleri yapılabilir.
- Aşırı yük koruması amacıyla termik röle ile birlikte çalışabilir.

- Enables remote control of circuits carrying high current.
- Used for switching loads such as motors, heaters, and lighting.
- Allows signal transmission or interlocking operations via auxiliary contacts.
- Can operate in conjunction with a thermal relay for overload protection.

AC KONTAKTÖR / AC CONTACTOR

MTMA SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION


KOD CODE	KUTUP SAYISI POLES	ACIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MTMA10-3009	3P	9A 4kW KONTAKTÖR CONTACTOR (1NO) 230V AC	1	50	0,227	0,00429
MTMA01-3009	3P	9A 4kW KONTAKTÖR CONTACTOR (1NC) 230V AC	1	50	0,227	0,00429
MTMA11-3009	3P	9A 4kW KONTAKTÖR CONTACTOR (1NO+1NC) 230V AC	1	50	0,35	0,000429079
MTMA10-3012	3P	12A 5,5kW KONTAKTÖR CONTACTOR (1NO) 230V AC	1	50	0,227	0,00429
MTMA01-3012	3P	12A 5,5kW KONTAKTÖR CONTACTOR (1NC) 230V AC	1	50	0,227	0,00429
MTMA11-3012	3P	12A 5,5kW KONTAKTÖR CONTACTOR (1NO+1NC) 230V AC	1	50	0,35	0,000429079
MTMA10-3018	3P	18A 7,5kW KONTAKTÖR CONTACTOR (1NO) 230V AC	1	50	0,227	0,00429
MTMA01-3018	3P	18A 7,5kW KONTAKTÖR CONTACTOR (1NC) 230V AC	1	50	0,227	0,00429
MTMA11-3018	3P	18A 7,5kW KONTAKTÖR CONTACTOR (1NO+1NC) 230V AC	1	50	0,35	0,000429079
MTMA10-3025	3P	25A 11kW KONTAKTÖR CONTACTOR (1NO) 230V AC	1	50	0,227	0,000687
MTMA01-3025	3P	25A 11kW KONTAKTÖR CONTACTOR (1NC) 230V AC	1	50	0,227	0,000687
MTMA11-3025	3P	25A 11kW KONTAKTÖR CONTACTOR (1NO+1NC) 230V AC	1	50	0,488	0,000686964
MTMA10-3032	3P	32A 15kW KONTAKTÖR CONTACTOR (1NO) 230V AC	1	50	0,227	0,000687
MTMA01-3032	3P	32A 15kW KONTAKTÖR CONTACTOR (1NC) 230V AC	1	50	0,227	0,000687
MTMA11-3032	3P	32A 15kW KONTAKTÖR CONTACTOR (1NO+1NC) 230V AC	1	50	0,488	0,000686964
MTMA10-3040	3P	40A 18,5kW KONTAKTÖR CONTACTOR (1NO+1NC) 230V AC	1	20	0,488	0,000686964
MTMA11-3050	3P	50A 22kW KONTAKTÖR CONTACTOR (1NO+1NC) 230V AC	1	20	1,031	0,001680075
MTMA11-3065	3P	65A 30kW KONTAKTÖR CONTACTOR (1NO+1NC) 230V AC	1	20	1,031	0,001680075
MTMA11-3080	3P	80A 37kW KONTAKTÖR CONTACTOR (1NO+1NC) 230V AC	1	12	1,417	0,001989167
MTMA11-3095	3P	95A 45kW KONTAKTÖR CONTACTOR (1NO+1NC) 230V AC	1	12	1,417	0,001989167



MTMA10-4009	4P	9A 4kW KONTAKTÖR CONTACTOR	1	50	1,917	0,003131333
MTMA10-4012	4P	12A 5,5kW KONTAKTÖR CONTACTOR	1	50	1,917	0,003131333
MTMA10-4025	4P	25A 11kW KONTAKTÖR CONTACTOR	1	50	1,917	0,003131333
MTMA10-4040	4P	40A 18,5kW KONTAKTÖR CONTACTOR	1	20	1,917	0,003131333
MTMA10-4050	4P	50A 22kW KONTAKTÖR CONTACTOR	1	20	1,917	0,003131333
MTMA10-4065	4P	65A 30kW KONTAKTÖR CONTACTOR	1	20	1,917	0,003131333
MTMA10-4080	4P	80A 37kW KONTAKTÖR CONTACTOR	1	10	1,917	0,003131333
MTMA10-4095	4P	95A 45kW KONTAKTÖR CONTACTOR	1	10	1,917	0,003131333

AC KONTAKTÖR YARDIMCI BLOKLAR / AC CONTACTOR AUXILIARY BLOCKS

MTMAUX-UPBLOCKA	1NO+1NC 1ZAC-3 KONTAKTÖR ÜST BLOK A	AC CONTACTOR AUXILIARY BLOCKS	1	1	0,195	0,000343403
MTMAUX-UPBLOCKB	2NO+2NC AC-3 KONTAKTÖR ÜST BLOK B	AC CONTACTOR AUXILIARY BLOCKS	1	1	0,195	0,000343403
MTMAUX-SIDEBLOCK	1NO+1NC AC-3 KONTAKTÖR YAN BLOK	AC CONTACTOR AUXILIARY BLOCKS	1	1	0,195	0,000343403



MİNİ KONTAKTÖRLER / MINI CONTACTORS

MTMK SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

1NO+1NC
2NO+2NC
1NO+1NC

KOD CODE	KUTUP SAYISI POLES	ACIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MTMK10-3009	3P	3P 9A 4kW MİNİ KONTAKTÖR MINI CONTACTORS (1NO) 230V AC	1	100	0,194	0,00023205
MTMK10-3012	3P	3P 12A 5,5kW MİNİ KONTAKTÖR MINI CONTACTORS (1NO) 230V AC	1	100	0,194	0,00023205
MTMK10-3016	3P	3P 16A 7,5kW MİNİ KONTAKTÖR MINI CONTACTORS (1NO) 230V AC	1	100	0,194	0,00023205
MTMK01-3009	3P	3P 9A 4kW MİNİ KONTAKTÖR MINI CONTACTORS (1NC) 230C AC	1	100	0,194	0,00023205
MTMK01-3012	3P	3P 12A 5,5kW MİNİ KONTAKTÖR MINI CONTACTORS (1NC) 230C AC	1	100	0,194	0,00023205
MTMK01-3016	3P	3P 16A 7,5kW MİNİ KONTAKTÖR MINI CONTACTORS (1NC) 230C AC	1	100	0,194	0,00023205
MTMK10-3009DC24	3P	3P 9A 4kW MİNİ KONTAKTÖR MINI CONTACTORS (1NO) 24V DC	1	100	0,194	0,00023205
MTMK10-3012DC24	3P	3P 12A 5,5kW MİNİ KONTAKTÖR MINI CONTACTORS (1NO) 24V DC	1	100	0,194	0,00023205
MTMK10-3016DC24	3P	3P 16A 7,5kW MİNİ KONTAKTÖR MINI CONTACTORS (1NO) 24V DC	1	100	0,194	0,00023205
MTMK01-3009DC24	3P	3P 9A 4kW MİNİ KONTAKTÖR MINI CONTACTORS (1NC) 24V DC	1	100	0,194	0,00023205
MTMK01-3012DC24	3P	3P 12A 5,5kW MİNİ KONTAKTÖR MINI CONTACTORS (1NC) 24V DC	1	100	0,194	0,00023205
MTMK01-3016DC24	3P	3P 16A 7,5kW MİNİ KONTAKTÖR MINI CONTACTORS (1NC) 24V DC	1	100	0,194	0,00023205



MİNİ KONTAKTÖR YARDIMCI BLOKLAR

AC CONTACTOR AUXILIARY BLOCKS

MTMKUX-UPBLOCKA	1NO+1NC AC-3 MİNİ KONTAKTÖR ÜST BLOK A	AC MINI CONTACTOR AUXILIARY BLOCKS	1	1	0,195	0,000343403
MTMKUX-UPBLOCKB	2NO+2NC AC-3 MİNİ KONTAKTÖR ÜST BLOK B	AC MINI CONTACTOR AUXILIARY BLOCKS	1	1	0,195	0,000343403

AC KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ

AC COMPENSATION CONTACTORS

MTMAC SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION

KOD CODE	KUTUP SAYISI POLES	ACIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT kg	BİRİM HACİM UNIT VOLUME m3
MTMAC1-318	3P	18A 7,5KVAR	1	32	0,594	0,001300777
MTMAC1-325	3P	25A 12KVAR	1	32	0,625	0,001300777
MTMAC1-332	3P	32A 18KVAR	1	32	0,625	0,001300777
MTMAC1-343	3P	43A 20KVAR	1	16	0,625	0,001300777
MTMAC1-350	3P	50A 25KVAR	1	16	1,063	0,00266475
MTMAC1-365	3P	65A 30KVAR	1	16	0,625	0,001300777
MTMAC1-380	3P	80A 40KVAR	1	16	1,063	0,00266475
MTMAC1-395	3P	95A 50KVAR	1	16	1,063	0,00266475




Motor Koruma Şalteri

Motor Protection Switch

Mutlusan'ın MTPS0 serisi motor koruma şalteri, motorlarınızı aşırı akım ve kısa devreye karşı güvenli korurken, entegre start-stop butonlarıyla doğrudan kontrol imkânı sunar. Ayarlanabilir termik koruma aralığı ve kompakt tasarımı sayesinde sanayi uygulamalarında, makine panolarında ve motor kontrol merkezlerinde ideal çözümdür.

Mutlusan's MTPS0 series motor protection switch provides reliable protection for your motors against overcurrent and short circuits, while offering direct control with integrated start-stop buttons. With its adjustable thermal protection range and compact design, it is an ideal solution for industrial applications, machine panels, and motor control centers.



0.1A–80A aralığında geniş termik ayar sahasıyla, farklı motor koruma ihtiyaçlarına yönelik esnek çözüm sunar.

With a wide thermal adjustment range from 0.1A to 80A, it offers a flexible solution for various motor protection requirements.

■ Motor koruma şalteri, motordan geçen akımı sürekli izler. Ayarlanan akım değeri aşıldığında veya kısa devre tespit edildiğinde devreyi açar, yani motorun enerjisini keser. Manuel olarak "START" (yeşil buton) ile devreye alınır, "STOP" (kırmızı buton) ile devre dışı bırakılır. Termik-magnetik koruma prensibiyle çalışır. (ısıya ve ani akıma duyarlı).

■ The motor protection switch continuously monitors the current flowing through the motor. When the preset current value is exceeded or a short circuit is detected, it trips the circuit, cutting off power to the motor. It is manually activated with the "START" (green button) and deactivated with the "STOP" (red button). It operates based on the thermal-magnetic protection principle (sensitive to heat and sudden overcurrent).

Termik Röle

Thermal Relay

Mutlusan'ın MTTR serisi termik röleleri, elektrik motorlarını aşırı akım ve faz hatalarına karşı etkin şekilde korumak için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir akım aralığı, manuel/otomatik reset özelliği ve yardımcı kontak seçenekleriyle sisteminize esneklik ve güvenlik katar. Endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans sunan bu kompakt röle, kontaktörlerle tam uyumlu çalışarak motor devrelerini maksimum verimlilikle korur.

Mutlusan's MTTR series thermal relays are designed to provide effective protection for electric motors against overcurrent and phase failures. With adjustable current range, manual/automatic reset options, and auxiliary contact features, they offer flexibility and safety for your system. This compact relay ensures reliable performance in industrial applications and works in perfect harmony with contactors to protect motor circuits with maximum efficiency.



■ Röle, motor üzerinden geçen akımı izler. Ayarlanan akım değeri aşıldığında, içindeki bimetalik yapılar ısınarak mekanik bir kontak sistemini tetikler. Bu kontaklar sayesinde bağlı olan kontaktör devreden çıkarılır, yani motor enerjisi kesilir. Manuel veya otomatik reset modlarıyla sistem eski haline döndürülür.

■ The relay monitors the current flowing through the motor. When the preset current value is exceeded, the internal bimetallic elements heat up and trigger a mechanical contact system. These contacts deactivate the connected contactor, cutting off power to the motor. The system can then be reset to its normal state using either manual or automatic reset modes.

TERMİK ROLELER THERMAL RELAYS



MTTR SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION

KOD CODE	KUTUP SAYISI POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MTTR1-M1301	3P	0.1-0.16A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	100	0,176	0,000421785
MTTR1-M1302	3P	0.16-0.25A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	100	0,176	0,000421785
MTTR1-M1303	3P	0.25-0.4A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	100	0,176	0,000421785
MTTR1-M1304	3P	0.4-0.63A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	100	0,176	0,000421785
MTTR1-M1305	3P	0.63-1A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	100	0,176	0,000421785
MTTR1-M1306	3P	1-1.6A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	100	0,176	0,000421785
MTTR1-M1307	3P	1.6-2.5A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	100	0,176	0,000421785
MTTR1-M1308	3P	2.5-4A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	100	0,176	0,000421785
MTTR1-M1310	3P	4-6A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	100	0,176	0,000421785
MTTR1-M1312	3P	5.5-8A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	100	0,176	0,000421785
MTTR1-M1314	3P	7-10A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	100	0,176	0,000421785
MTTR1-M1316	3P	9-13A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	100	0,176	0,000421785
MTTR1-M1321	3P	12-18A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	100	0,176	0,000421785
MTTR1-M1322	3P	17-25A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	100	0,176	0,000421785
MTTR2-M2353	3P	23-32A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	75	0,267	0,000565963
MTTR2-M2355	3P	30-40A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	75	0,267	0,000565963
MTTR3-M3322	3P	17-25A TERMİK RÖLE (BÜYÜK) THERMAL RELAYS (BIG)	1	50	0,46	0,000848945
MTTR3-M3353	3P	23-32A TERMİK RÖLE (BÜYÜK) THERMAL RELAYS (BIG)	1	50	0,46	0,000848945
MTTR3-M3355	3P	30-40A TERMİK RÖLE (BÜYÜK) THERMAL RELAYS (BIG)	1	50	0,46	0,000848945
MTTR3-M3357	3P	37-50A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	50	0,46	0,000848945
MTTR3-M3359	3P	48-65A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	50	0,46	0,000848945
MTTR3-M3361	3P	55-70A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	50	0,46	0,000848945
MTTR3-M3363	3P	63-80A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	50	0,46	0,000848945
MTTR3-M3365	3P	80-93A TERMİK RÖLE THERMAL RELAYS	1	50	0,46	0,000848945

MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ MOTOR PROTECTION SWITCHES

MTPSO SERİSİ / SERIES

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION



KOD CODE	KUTUP SAYISI POLES	AÇIKLAMA DESCRIPTION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
MTPSO-250016	3P	0.1-0.16A MOTOR KORUMA ŞALTERİ MOTOR PROTECTION SWITCHES	1	50	0,304	0,0004884
MTPSO-250025	3P	0.16-0.25A MOTOR KORUMA ŞALTERİ MOTOR PROTECTION SWITCHES	1	50	0,304	0,0004884
MTPSO-250040	3P	0.25-0.4A MOTOR KORUMA ŞALTERİ MOTOR PROTECTION SWITCHES	1	50	0,304	0,0004884
MTPSO-250063	3P	0.40-0.63A MOTOR KORUMA ŞALTERİ MOTOR PROTECTION SWITCHES	1	50	0,304	0,0004884
MTPSO-250100	3P	0.63-1A MOTOR KORUMA ŞALTERİ MOTOR PROTECTION SWITCHES	1	50	0,304	0,0004884
MTPSO-250160	3P	1-1.6A MOTOR KORUMA ŞALTERİ MOTOR PROTECTION SWITCHES	1	50	0,304	0,0004884
MTPSO-250250	3P	1.6-2.5A MOTOR KORUMA ŞALTERİ MOTOR PROTECTION SWITCHES	1	50	0,304	0,0004884
MTPSO-250400	3P	2.5-4A MOTOR KORUMA ŞALTERİ MOTOR PROTECTION SWITCHES	1	50	0,304	0,0004884
MTPSO-250630	3P	4-6.3A MOTOR KORUMA ŞALTERİ MOTOR PROTECTION SWITCHES	1	50	0,304	0,0004884
MTPSO-251000	3P	6-10A MOTOR KORUMA ŞALTERİ MOTOR PROTECTION SWITCHES	1	50	0,304	0,0004884
MTPSO-251400	3P	9-14A MOTOR KORUMA ŞALTERİ MOTOR PROTECTION SWITCHES	1	50	0,304	0,0004884
MTPSO-251800	3P	13-18A MOTOR KORUMA ŞALTERİ MOTOR PROTECTION SWITCHES	1	50	0,304	0,0004884
MTPSO-252300	3P	17-23A MOTOR KORUMA ŞALTERİ MOTOR PROTECTION SWITCHES	1	50	0,304	0,0004884
MTPSO-252500	3P	20-25A MOTOR KORUMA ŞALTERİ MOTOR PROTECTION SWITCHES	1	50	0,304	0,0004884
MTPSO-253200	3P	24-32A MOTOR KORUMA ŞALTERİ MOTOR PROTECTION SWITCHES	1	50	0,304	0,0004884
MTPSO-804000	3P	25-40A MOTOR KORUMA ŞALTERİ MOTOR PROTECTION SWITCHES	1	25	0,92	0,874
MTPS1-805000	3P	36-50A MOTOR KORUMA ŞALTERİ MOTOR PROTECTION SWITCHES	1	25	0,92	0,874
MTPS1-806300	3P	40-63A MOTOR KORUMA ŞALTERİ MOTOR PROTECTION SWITCHES	1	25	0,92	0,874
MTPS1-808000	3P	56-80A MOTOR KORUMA ŞALTERİ MOTOR PROTECTION SWITCHES	1	25	0,92	0,874

MOTOR KORUMA AKSESUARLARI MOTOR PROTECTION ACCESSORIES



MTPSO-F11	1NO + 1NC YARDIMCI KONTAK - ÖNDEN MONTELİ AUXILIARY CONTACT - FRONT MOUNTED	10	500	0,204	0,00062985
MTPSO-F20	2NO YARDIMCI KONTAK - ÖNDEN MONTELİ AUXILIARY CONTACT - FRONT MOUNTED	10	500	0,204	0,00062985
MTPSO-L11	MTMP-25 1NO + 1NC YARDIMCI KONTAK - YANDAN MONTELİ AUXILIARY CONTACT - SIDE MOUNTED	10	500	0,412	0,00152775
MTPSO-L20	MTMP-25 2NO YARDIMCI KONTAK - YANDAN MONTELİ AUXILIARY CONTACT - SIDE MOUNTED	10	500	0,412	0,00152775
MTPS1-L11	MTMP-80 1NO + 1NC YARDIMCI KONTAK - YANDAN MONTELİ AUXILIARY CONTACT - SIDE MOUNTED	10	500	0,42	0,001648
MTPS1-L20	MTMP-80 2NO YARDIMCI KONTAK - YANDAN MONTELİ AUXILIARY CONTACT - SIDE MOUNTED	10	500	0,42	0,001648
MTPSO-AB	230V ŞANT AÇTIRMA BOBİNİ	1	100	0,11	0,00031635
MTPSO-DG	400V DÜŞÜK GERİLİM AÇTIRMA BOBİNİ	1	100	0,11	0,00031635
MTPSO-IP55K	IP 55 KUTU - MOTOR KORUMA ŞALTERİ	1	50	0,364	0,00152775

Promex


PUSH-IN TİP RAY KLEMENSLER


PUSH-IN TYPE RAIL TERMINAL BLOCKS

Güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmak için çoklu bağlantı
Multiple connection to eliminate reliability problems

Takılabilir üst köprüler kullanılarak köprüleme için iki bağımsız sıra.
Two independent rows for bridging using pluggable jumpers.

1.5 mm² sinyal kabloları için 3,5 mm genişliği ile slim tasarım
Slim design with a width of 3.5 mm for 1.5 mm² signal cables





- Titreşimli Alanlarda Mükemmel Bağlantı
- Aletsiz Kablolama
- Kompakt Boyut
- Kablolama Süresinden %75 Tasarruf
- Yüksek Çekme Kuvveti
- Excellent Connection in Vibrating Areas
- Tool Free Wiring
- Compact Size
- Save %75 Wiring
- High Pull-Out Forces

KOD/CODE : 065 095 OXX015



MP1.5




Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	3.5 x 45.3 mm		
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	34.1 mm/ 41.1 mm		
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 1.5 mm ²		
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	8 mm		
Gerilim (V) / Voltage (V)	800V		
Akım (A) / Current (A)	15A		
Standart / Approval	CE C US 		
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1		
	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu Terminal Block	Gri / Grey	MP1.5	065 095 017015
	Mavi / Blue	MP1.5BU	065 095 013015
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil) Ground / Earth (green-yellow)	MPG1.5	065 095 345015
Sonlandırıcı / End Plate		MEPC1.5	065 096 000116
Bölüm Plakası / Partition Plate		MPPCX4	065 096 000050
Markalama / Marker Card		MC3.5	065 096 000100
Üst Köprü / Jumpers		MJX1.5/10	065 096 000092

KOD/CODE : 065 095 OXX004



MP4



Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	6 x 54.8 mm		
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	38.3 mm / 45.8 mm		
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 4.0 mm ²		
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	11 mm		
Gerilim (V)/ Voltage (V)	1000V		
Akım (A) / Current (A)	32A		
Standart Standart / Approval	CE  		
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1		
	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu	Gri / Grey	MP4	065 095 017004
	Mavi / Blue	MP4BU	065 095 013004
	Turuncu / Orange	MP4O	065 095 012004
	Kırmızı / Red	MP4BK	065 095 011004
	Siyah / Black	MP4R	065 095 016004
Terminal Block	Yeşil / Green	MP4GN	065 095 015004
	Kahverengi / Brown	MP4BR	065 095 021004
	Beyaz / White	MP4W	065 095 000004
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil) Ground / Earth (green-yellow)	MPG4	065 095 345004
Sonlandırıcı / End Plate		MEPCX4	065 096 000054
Bölüm Plakası / Partition Plate		MPPCX4	065 096 000050
Markalama / Marker Card		MC6	065 096 000104
Üst Köprü / Jumpers		MJX4/10	065 096 000022

KOD/CODE : 065 095 OXX025



MP2.5



Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	5 x 48 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	38.3 mm / 45.8 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 2.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	10 mm
Gerilim (V) / Voltage (V)	1000V
Akım (A) / Current (A)	24A
Standart / Approval	CE C US (RHS)
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1


	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu	Gri / Grey	MP2.5	065 095 017025
	Mavi / Blue	MP2.5BU	065 095 013025
	Turuncu / Orange	MP2.5O	065 095 012025
	Kırmızı / Red	MP2.5R	065 095 016025
Terminal Block	Siyah / Black	MP2.5BK	065 095 011025
	Yeşil / Green	MP2.5GN	065 095 015025
	Kahverengi / Brown	MP2.5BR	065 095 021025
	Beyaz / White	MP2.5W	065 095 000025
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil) Ground / Earth (green-yellow)	MPG2.5	065 095 345025

Sonlandırıcı / End Plate		MEPCX2.5	065 096 000052
Bölüm Plakası / Partition Plate		MPPCX4	065 096 000050
Markalama / Marker Card		MC5	065 096 000102
Üst Köprü / Jumpers		MJX2.5/10	065 096 000020


KOD/CODE : 065 095 OXX010



MP6/10




Genişlik (kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	8 x 62.8 mm		
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	43 mm / 50.6 mm		
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.5 - 10.0 mm ²		
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	12 mm		
Gerilim (V) / Voltage (V)	1000V		
Akım (A) / Current (A)	57A		
Standart / Approval	CE 		
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1		
	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu	Gri / Grey	MP6/10	065 095 017010
	Mavi / Blue	MP6/10BU	065 095 013010
Terminal Block	Turuncu / Orange	MP6/10O	065 095 012010
	Kırmızı / Red	MP6/10BK	065 095 011010
	Siyah / Black	MP6/10R	065 095 016010
	Yeşil / Green	MP6/10GN	065 095 015010
	Kahverengi / Brown	MP6/10BR	065 095 021010
	Beyaz / White	MP6/10W	065 095 000010
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil) Ground / Earth (green-yellow)	MPG6/10	065 095 345010
Sonlandırıcı / End Plate		MEPCX6	065 096 000056
Markalama / Marker Card		MC8	065 096 000106
Üst Köprü / Jumpers		MJX6/10	065 096 000044

KOD/CODE : 065 095 417015**MP1.5/3**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	3.5 x 56.1 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	34.1 mm/ 41.1 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 1.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	8 mm
Gerilim (V)/ Voltage (V)	800V
Akım (A) / Current (A)	15A
Standart Standart / Approval	CE C _{UL} US _{UL}
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1

	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu Terminal Block	Gri / Grey	MP1.5	065 095 417015

Sonlandırıcı / End Plate		MEPCP1.5/3	065 096 000118
Markalama / Marker Card		MC3.5	065 096 000100
Üst Köprü / Jumpers		MJX1.5/10	065 096 000092

KOD/CODE : 065 095 4XX025**MP2.5/3**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	5 x 62.2 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	38.3 mm/ 45.7 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 2.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	10 mm
Gerilim (V)/ Voltage (V)	1000V
Akım (A) / Current (A)	24A
Standart Standart / Approval	CE C _{UL} US _{UL}
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1

	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu Terminal Block	Gri / Grey	MP2.5/3	065 095 417015
	Mavi / Blue	MP2.5/3BU	065 095 413025

Sonlandırıcı / End Plate		MEPCX2.5/3	065 096 000122
Markalama / Marker Card		MC5	065 096 000102
Üst Köprü / Jumpers		MJX2.5/10	065 096 000020

KOD/CODE : 065 095 217015**MP1.5/4**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	3.5 x 66.9 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	34.1 mm/ 41.1 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 1.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	8 mm
Gerilim (V)/ Voltage (V)	800V
Akım (A) / Current (A)	15A
Standart Standart / Approval	CE C _{UL} US _{UL}
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1

	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu Terminal Block	Gri / Grey	MP1.5/4	065 095 217015


Sonlandırıcı / End Plate		MEPCX1.5/4	065 096 000120
Markalama / Marker Card		MC3.5	065 096 000100
Üst Köprü / Jumpers		MJX1.5/10	065 096 000092

KOD/CODE : 065 095 2XX025**MP2.5/4**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	5 x 73 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	38.3 mm /45.7 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 2.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	10 mm
Gerilim (V)/ Voltage (V)	1000V
Akım (A) / Current (A)	24A
Standart Standart / Approval	CE C _{UL} US _{UL}
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1


	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu Terminal Block	Gri / Grey	MP2.5/4	065 095 217025
	Mavi / Blue	MP2.5/4BU	065 095 213025

Sonlandırıcı / End Plate		MEPCX2.5/4	065 096 000072
Markalama / Marker Card		MC5	065 096 000102
Üst Köprü / Jumpers		MJX2.5/10	065 096 000020

KOD/CODE : 065 095 117025**MPDL2.5**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	5 x 72.7 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	49.6 / 57 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 2.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	10 mm
Gerilim (V)/ Voltage (V)	1000V
Akım (A) / Current (A)	24A
Standart Standart / Approval	CE  
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1

	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu Terminal Block	Gri / Grey	MPDL2.5	065 095 117025


Sonlandırıcı / End Plate		MEPCXL 2.5	065 096 000060
Markalama / Marker Card		MC5	065 096 000102
Üst Köprü / Jumpers		MJX2.5/10	065 096 000020

KOD/CODE : 065 095 2XX004**MP4/4**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	6 x 86.2 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	38.3 / 45.7 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 4.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	10 mm
Gerilim (V)/ Voltage (V)	1000V
Akım (A) / Current (A)	32A
Standart Standart / Approval	CE  
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1

	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu Terminal Block	Gri / Grey	MP4/4	065 095 217004
Terminal Block	Mavi / Blue	MP4/4BU	065 095 213004


Markalama / Marker Card	MC6	065 096 000104
Üst Köprü / Jumpers	 MJX4/10	065 096 000022

KOD/CODE : 065 095 4XX004**MP4/3**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	6 x 70.5 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	38.3 mm / 45.7 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 4.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	10 mm
Gerilim (V)/ Voltage (V)	1000V
Akım (A) / Current (A)	32A
Standart Standart / Approval	CE  
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1

	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu Terminal Block	Gri / Grey	MP4/3	065 095 417004
Terminal Block	Mavi / Blue	MP4/3BU	065 095 413004


Markalama / Marker Card	MC6	065 096 000104
Üst Köprü / Jumpers	 MJX4/10	065 096 000022

KOD/CODE : 065 095 4XX010**MP6/10/3**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	8 x 82.8 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	43 mm / 50.6 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.5 - 10.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	12 mm
Gerilim (V)/ Voltage (V)	1000V
Akım (A) / Current (A)	57A
Standart Standart / Approval	CE  
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1


	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu Terminal Block	Gri / Grey	MP6/10/3	065 095 417010
Terminal Block	Mavi / Blue	MP6/10/3BU	065 095 413010

Markalama / Marker Card	MC6	065 096 000104
Üst Köprü / Jumpers		MJX4/10
		065 096 000022

KOD/CODE : 065 095 317025**MPTL2.5**


Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	5 x 102 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	57.3 mm / 64.8 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 2.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	10 mm
Gerilim (V)/ Voltage (V)	500V
Akım (A) / Current (A)	24A
Standart Standart / Approval	CE  
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1

	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu Terminal Block	Gri / Grey	MPTL2.5	065 095 317025
Üst Köprü / Jumpers		MJX2.5/10	065 096 000020

KOD/CODE : 065 095 617025**MP4L16**


Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	9 x 120 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	84 mm / 91.6 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 1.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	8 mm
Gerilim (V)/ Voltage (V)	320V
Akım (A) / Current (A)	8A
Standart Standart / Approval	CE  
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1

	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu Terminal Block	Gri / Grey	MP4L16	065 095 617025

KOD/CODE : 065 095 817025**MP8L32**


Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	9 x 120 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	84 mm / 91.6 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 1.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	8 mm
Gerilim (V)/ Voltage (V)	320V
Akım (A) / Current (A)	8A
Standart Standart / Approval	CE  
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1

	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu Terminal Block	Gri / Grey	MP8L32	065 095 817025


KOD/CODE : 065 095 017030**MPK2.5**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	5 x 62.5 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	38.2 mm / 45.7 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 2.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	10 mm
Gerilim (V)/ Voltage (V)	1000V
Akım (A) / Current (A)	20A
Standart Standart / Approval	CE  
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1


	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu Terminal Block	Gri / Grey	MPK2.5	065 095 017030
Üst Köprü / Jumpers		MJX2.5/10	065 096 000020

KOD/CODE : 065 095 017032**MPK4**

Genişlik (kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	6 x 54.8 mm		
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	42.4 mm / 49.9 mm		
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 4.0 mm ²		
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	10 mm		
Gerilim (V) / Voltage (V)	1000V		
Akım (A) / Current (A)	20A		
Standart Standart / Approval	  		
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1		
	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu Terminal Block	Gri / Grey	MPK4	065 095 017032
Markalama / Marker Card	MC6		065 096 000104
Üst Köprü / Jumpers		MJX4/10	065 096 000022


KOD/CODE : 065 095 017034**MPST1.5/3**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	3.5 x 79.8 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	48.1 mm / 55.6 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 1.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	8 mm
Gerilim (V) / Voltage (V)	250V
Akım (A) / Current (A)	13.5A
Standart Standart / Approval	CE
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1

KOD/CODE : 065 095 117030**MPDLK2.5**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	5 x 107.3 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	50 mm / 57.5 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 2.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	10 mm
Gerilim (V) / Voltage (V)	500V
Akım (A) / Current (A)	16A
Standart Standart / Approval	  
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1



	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu Terminal Block	Gri / Grey	MPDLK2.5	065 095 117030
Üst Köprü / Jumpers		MJX2.5/10	065 096 000020

KOD/CODE : 065 095 017036**MPST1.5/4**



Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	3.5 x 96.5 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	48.1 mm / 55.6 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 1.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	8 mm
Gerilim (V)/ Voltage (V)	250V
Akım (A) / Current (A)	13.5A
Standart Standart / Approval	CE  
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1

	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu Terminal Block	Gri / Grey	MPST1.5/4	065 095 017036



Markalama / Marker Card	MC3.5	065 096 000100
Üst Köprü / Jumpers 	MJX1.5/10	065 096 000092

KOD/CODE : 065 095 345015**MPG1.5**



Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	3.5 x 45.3 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	34.1 mm/ 41.1 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 1.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	8 mm
Standart Standart / Approval	CE 
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1
Markalama / Marker Card	MC3.5 065 096 000100

KOD/CODE : 065 095 345004**MPG4**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	6 x 54.8 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	38.3 mm/ 45.8 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 4.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	11 mm
Standart Standart / Approval	CE 
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1
Markalama / Marker Card	MC6 065 096 000104

KOD/CODE : 065 095 345025**MPG2.5**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	5 x 49.7 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	38.3 mm/ 45.8 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 2.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	10 mm
Standart Standart / Approval	CE 
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1
Markalama / Marker Card	MC5 065 096 000102


KOD/CODE : 065 095 345010**MPG6/10**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	6 x 54.8 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	38.3 mm/ 45.8 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 4.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	11 mm
Standart Standart / Approval	CE 
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1
Markalama / Marker Card	MC8 065 096 000106



Push-in terminal blokları, alet gerektirmeyen kablo bağlantılarını mümkün kılan özel bir bağlantı sistemine sahiptir. Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmış dahili Push-in yay kelepçeleri sayesinde güvenilir, titreşime dayanıklı ve gaz sızdırmaz bağlantılar sağlanır.

Push-In Terminal Blocks have a specialized connection system that enables tool less wire connections. Reliable, vibration resistant, gas tight connections are made with in built high quality stainless steel Push-In spring clamps.



Sert teller ve sıkıştırılmış pabuçlu teller, bağlantı noktasına basitçe itilir. Bu tür bağlantılar için özel aletlere veya tornavidalara gerek yoktur. Bağlantı yayı, minimum takma kuvvetiyle çalıştırılır.

Hard wires and wires with crimped lugs /ferrules are simply pushed into the connection point. No special tools or screwdrivers are required for making such connections. The connection spring is actuated with minimum insertion force.



Terminal klemens bloklarının paralel ve hızlı bağlantı yapılmasını sağlayan köprüler mevcuttur.

There are bridges available for parallel and quick connections of terminal block connectors

6 mm cam sigorta takılabilen klemens blokları.

Sigortanın iletim durumunda olduğunu gösteren 6-60 V ve 110-240 V ledli seçenekleri

Terminal blocks that can accommodate 6 mm glass fuses. Options with LEDs indicating the fuse is in the conduction state for 6-60 V and 110-240 V

Elektrik devrelerinin kolayca ayrılabilmesi için bıçaklı sigorta ayırma klemens bloğu

*Knife disconnecting terminal block
for ease of disconnecting electrical
circuits*

Endüstri standartlarına göre sarı-yeşil renk kodlu topraklama tellerini sonlandırmak için topraklama klemens blokları

Earthing terminal blocks for terminating earthing wires coded yellow-green colour as per industry standarts

0,2 mm kadar küçük kabloları bağlamak için geçişli klemens bloğu

Feed through terminal block for connecting wires as small as 0.2 mm²

Yoğun kablolama uygulamaları için 2 seviyeli ve 3 seviyeli klemens blokları

2 Level and 3 Level terminal block for high density wiring application

Gösterge veya kontaktör uygulaması için ek bağlantı noktası sağlayan yardımcı klemens bloğu
Auxiliary terminal block for providing extra connection point for indicator or contractor application

Akım transformatörleri ve enerji sayaçları için sürgülü tip ayırma klemensi
Sliding type disconnecting terminal block for current transformers & power meters

120 mm² kabloları kadar hat geçiş klemens bloğu aralığı
Feed through terminal block range upto 120 mm² wires

MT kısa devresi için sürgülü köprü
Sliding jumper for MT shorting

Test probleminin yerleştirilmesi için renkli test yuvaları
Coloured test sockets for insertion of test probes

Güvenli ve Hızlı Bağlantılara Hazır Olun...

Get Ready for Secure and Fast Connections...

KOD/CODE : 065 094 OXX025



MTS2.5UN

Genişlik (kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	5 x 43 mm		
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x32 mm Height with DIN 35x7.5/35x32 mm Rail	46.2 mm / 53.7 mm / 51.1 mm		
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 2.5 mm ²		
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	8 mm		
Gerilim (V) / Voltage (V)	1000V		
Akım (A) / Current (A)	24A		
Standart Standart / Approval	CE   		
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1		

	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu	Gri / Grey	MTS2.5UN	065 094 017025
	Mavi / Blue	MTS2.5UNBU	065 094 013025
	Turuncu / Orange	MTS2.5UNO	065 094 012025
	Kırmızı / Red	MTS2.5UNR	065 094 016025
	Siyah / Black	MTS2.5UNBK	065 094 011025
Terminal Block	Yeşil / Green	MTS2.5UNGN	065 094 015025
	Kahverengi / Brown	MTS2.5UNBR	065 094 021025
	Beyaz / White	MTS2.5UNW	065 094 000025
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil) Ground / Earth (green-yellow)	MTSG2.5	065 094 345025
	Sonlandırıcı / End Plate		MEP2.5/4
Markalama / Marker Card		MC5	065 096 000102
Üst Köprü / Jumpers		MA741/10	065 096 000080

KOD/CODE : 065 094 OXX006



MTS6U

Genişlik (kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	8 x 43 mm		
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x32 mm Height with DIN 35x7.5/35x32 mm Rail	47.8 mm / 55.5 mm / 52.8 mm		
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.5 - 6.0 mm ²		
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	9 mm		
Gerilim (V) / Voltage (V)	1000V		
Akım (A) / Current (A)	41A		
Standart / Standard / Approval	CE  		
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1		

	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu	Gri / Grey	MTS6U	065 094 017006
	Mavi / Blue	MTS6UBU	065 094 013006
	Turuncu / Orange	MTS6UNO	065 094 012006
	Kırmızı / Red	MTS6UR	065 094 016006
	Siyah / Black	MTS6UBK	065 094 011006
Terminal Block	Yeşil / Green	MTS6UCN	065 094 015006
	Kahverengi / Brown	MTS6UBR	065 094 021006
	Beyaz / White	MTS6UW	065 094 000006
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil) Ground / Earth (green-yellow)	MGT6N	065 094 345006

Sonlandırıcı / End Plate		MEP 6/10	065 096 000074
Markalama / Marker Card		MC8	065 096 000106
Üst Köprü / Jumpers		MA743/10	065 096 000084

KOD/CODE : 065 094 OXX004



MTS4UN

Genişlik (kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	6 x 43 mm		
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x32 mm Height with DIN 35x7.5/35x32 mm Rail	46.2 mm/ 53.7 mm/ 51.1 mm		
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 4.0 mm ²		
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	8 mm		
Gerilim (V) / Voltage (V)	1000V		
Akım (A) / Current (A)	32A		
Standart Standart / Approval	CE  US  		
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1		

	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu	Gri / Grey	MTS4UN	065 094 017004
	Mavi / Blue	MTS4UNBU	065 094 013004
	Turuncu / Orange	MTS4UNO	065 094 012004
	Kırmızı / Red	MTS4UNR	065 094 016004
	Siyah / Black	MTS4UNBK	065 094 011004
Terminal Block	Yeşil / Green	MTS4UNGN	065 094 015004
	Kahverengi / Brown	MTS4UNBR	065 094 021004
	Beyaz / White	MTS4UNW	065 094 000004
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil) Ground / Earth (green-yellow)	MTSG4	065 094 345004

Sonlandırıcı / End Plate		MEP2.5/4	065 096 000114
Markalama / Marker Card		MC6	065 096 000104
Üst Köprü / Jumpers		MA742/10	065 096 000082

KOD/CODE : 065 094 OXX010



MTS10U

Genişlik (kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	10 x 43 mm		
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x32 mm Height with DIN 35x7.5/35x32 mm Rail	47.8 mm/ 55.5 mm/ 52.8 mm		
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.5 - 10.0 mm ²		
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	11 mm		
Gerilim (V) / Voltage (V)	1000V		
Akım (A) / Current (A)	57A		
Standart Standart / Approval	  		
Materyal / Material	Poliyamid / Polyamide 6,6/1		

	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu Terminal Block	Gri / Grey	MTS10U	065 094 017010
	Mavi / Blue	MTS10UBU	065 094 013010
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil) Ground / Earth (green-yellow)	MGT10N	065 094 345010

Sonlandırıcı / End Plate		MEP 6/10	065 096 000074
Markalama / Marker Card		MC10	065 096 000108
Üst Köprü / Jumpers		MA744/10	065 096 000086

KOD/CODE : 065 094 OXX016**MTS16U**

Geniřlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	12 x 43 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x32 mm Height with DIN 35x7.5/35x32 mm Rail	47.8 mm/ 55.5 mm / 52.8 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 16.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	12 mm
Gerilim (V)/ Voltage (V)	1000V
Akım (A) / Current (A)	76A
Standart Standart / Approval	CE  
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1

KOD/CODE : 065 094 OXX035**MTS35UN**

Genişlik (kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	16 x 50.5 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x32 mm Height with DIN 35x7.5/35x32 mm Rail	59.2 mm / 66.7 mm / 64.3 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	4.0 - 35.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	15 mm
Gerilim (V)/ Voltage (V)	1000V
Akım (A) / Current (A)	125A
Standart Standart / Approval	  
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1

	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu	Gri / Grey	MTS35UN	065 094 017035
	Mavi / Blue	MTS35UNBU	065 094 013035
	Kırmızı / Red	MTS35UNR	065 094 016035
Terminal Block	Siyah / Black	MTS35UNBK	065 094 011035
	Kahverengi / Brown	MTS35UNBR	065 094 021035
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil) Ground / Earth (green-yellow)	MGT35N	065 094 345035

Markalama / Marker Card	MC16	065 096 000112
-------------------------	------	----------------

KOD/CODE : 065 094 OXX026**MTS25UN**


Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	12 x 48 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x32 mm Height with DIN 35x7.5/35x32 mm Rail	57.2 mm / 64.7 mm / 62.3 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	4.0 - 25.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	14 mm
Gerilim (V)/ Voltage (V)	1000V
Akım (A) / Current (A)	101A
Standart Standart / Approval	  
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1

KOD/CODE : 065 094 OXX070**MTS50/70N**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	20.5 x 77 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x32 mm Height with DIN 35x7.5/35x32 mm Rail	71.1 mm/ 78.1 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	10.0 - 70.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	22 mm
Gerilim (V)/ Voltage (V)	1000V
Akım (A) / Current (A)	192A
Standart Standart / Approval	  
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1

	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloğu Terminal Block	Gri / Grey	MTS50/70N	065 094 017070
	Mavi / Blue	MTS50/70NBU	065 094 013070
	Topraklamalı (Sarı-Yeşil) Ground / Earth (green-yellow)	MGT50/70N	065 094 345070

Markalama / Marker Card	MC16	065 096 000112
-------------------------	------	----------------

KOD/CODE : 065 094 0XX120


Alyan Vidalı
Allen Screw

MTS95/120N

Geniřlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	27 x 85 mm		
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x32 mm Height with DIN 35x7.5/35x32 mm Rail	83.0 mm/ 90.5 mm		
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	25.0 - 120.0 mm ²		
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	24 mm		
Gerilim (V) / Voltage (V)	1000V		
Akım (A) / Current (A)	269A		
Standart Standart / Approval	CE  		
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1		
	Renk / Colour	Seri / Series	KOD/CODE
Terminal Bloęu	Gri / Grey	MTS95/120N	065 094 017120
	Mavi / Blue	MTS95/120NBU	065 094 013120
Markalama / Marker Card	MC16	065 096 000112	

KOD/CODE : 065 094 017240**MPTB185/240**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	55 x 152 mm (Kapak açık hali) (with Shroud)
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	79.9-87.4 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	10.0 - 240.0 mm ²
Gerilim (V) / Voltage (V)	1000V
Akım (A) / Current (A)	420A
Standart Standart / Approval	CE  
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1

KOD/CODE : 065 094 217025**MMC2-2**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	6 x 65 mm	
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	53.4 mm / 60.5 mm / 58.7 mm	
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 4.0 mm ²	
Gerilim (V) / Voltage (V)	630V	
Akım (A) / Current (A)	32A	
Standart Standart / Approval	CE  	
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1	
Markalama / Marker Card	MC6	065 096 000104
Üst Köprü / Jumpers	MA742/10	065 096 000082

KOD/CODE : 065 094 017150**MPTB120/150**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	42 x 124 mm/ 186 mm (Kapak açık hali) (with Shroud)
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	72.3-79.8 mm / 73.8-83.3 mm (Kapalı hali) (with Integral Shroud)
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	6.0 - 150.0 mm ²
Gerilim (V) / Voltage (V)	1000V
Akım (A) / Current (A)	310A
Standart Standart / Approval	CE  
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1

KOD/CODE : 065 094 417025**MMC1-2**


Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	6 x 46.5 mm	
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	49.5 mm / 56.5 mm / 53.3 mm	
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 4.0 mm ²	
Gerilim (V) / Voltage (V)	630V	
Akım (A) / Current (A)	32A	
Standart Standart / Approval	  	
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1	
Markalama / Marker Card	MC6	065 096 000104
Üst Köprü / Jumpers	MA742/10	065 096 000082

KOD/CODE : 065 094 117004**MDL4UN**


Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	5 x 62 mm		
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	61.0 mm / 68.5 mm		
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 2.5 mm ²		
Gerilim (V)/ Voltage (V)	800V		
Akım (A) / Current (A)	24A		
Standart Standart / Approval	CE  		
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1		
Sonlandırıcı / End Plate		MEPCDL4	065 096 000076
Markalama / Marker Card		MC6	065 096 000104
Üst Köprü / Jumpers		MA747/10	065 096 000088

KOD/CODE : 065 094 345025**MTSG2.5**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	5 x 45.7 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	45.8 mm/ 53.3 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 2.5 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	8 mm
Standart Standart / Approval	CE
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1
Markalama / Marker Card	MC5 065 096 000102

KOD/CODE : 065 094 345006**MGT6N**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	8 x 54.5 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	48.2 mm/ 55.8 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 6.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	9 mm
Standart Standart / Approval	CE
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1
Markalama / Marker Card	MC8 065 096 000106

KOD/CODE : 065 094 345016**MGT16N**


Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	12 x 55 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	48.5 mm/ 56.0 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 16.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	12 mm
Standart Standart / Approval	CE
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1
Markalama / Marker Card	MC12 065 096 000110

KOD/CODE : 065 094 345070**MGT50/70N**


Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	20 x 77 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	71.1 mm/ 78.1 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	10.0 - 70.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	22 mm
Standart Standart / Approval	CE
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1
Markalama / Marker Card	MC16 065 096 000112

KOD/CODE : 065 094 345004**MTSG4**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	6 x 45.7 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	45.8 mm/ 53.3 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 4.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	8 mm
Standart Standart / Approval	CE
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1
Markalama / Marker Card	MC6 065 096 000104

KOD/CODE : 065 094 345010**MGT10N**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	10 x 55 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	48.5 mm/ 56.0 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 10.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	8 mm
Standart Standart / Approval	CE
Materyal / Material	Polyamid 6,6/1
Markalama / Marker Card	MC10 065 096 000108

KOD/CODE : 065 094 345035**MGT35U**

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	16 x 58 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x15 mm Height with DIN 35x7.5/35x15 mm Rail	63.2 mm/ 70.5 mm/ 68.0 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	4.0 - 35.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	15 mm
Standart Standart / Approval	CE
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1
Markalama / Marker Card	MC16 065 096 000112

Aynı profile sahip topraklama terminalleri, yeşil-sarı bir muhafaza ile açıkça tanımlanmıştır. Şekil ve kalınlıkları, aynı tel boyutundaki ilgili besleme terminaliyle aynıdır.

Same profile grounding terminals are clearly identified with a green-yellow housing. Their shape and thickness is identical to the respective feed through terminal of same wire size.

PROMEX SERİSİ RAY KLEMENSLER İÇİN AKSESUARLAR ACCESSORIES FOR PROMEX SERIES RAIL TERMINAL BLOCKS

KOD/CODE : 065 096 000062



SİĞORTALI KLEMENS
FUSE TERMINAL
BLOCK

MF4U



Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	8 x 57 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x32 mm Height with DIN 35x7.5/35x32 mm Rail	50.3 mm / 57.6 mm / 56.5 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 4.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	9.5 mm
Gerilim (V) / Voltage (V)	800V
Akım (A) / Current (A)	6.3A
Standart / Approval	CE (RoHS)
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1
Sigorta Boyutu / Fuse Size	Ø5 x 20 mm, Ø5 x 25 mm
Terminal Bloğu Terminal Block	Seri / Series KOD/CODE
Ledli / With Led for 6-60V AC/DC	MF4UL6 065 096 000064
Ledli / With Led for 110-240V AC/DC	MF4UL11 065 096 000066
Markalama / Marker Card	MC6 065 096 000104 MC8 065 096 000106

KOD/CODE : 065 096 000068



DURDURUCU
END CLAMPS

MA802

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	8 x 45 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x32 mm Height with DIN 35x7.5/35x32 mm Rail	31.30 mm / 38.80 mm
Uygun DIN Rayları / Suitable for	DIN 35 / DIN 35-15
Standart / Approval	CE (RoHS)
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide

KOD/CODE : 065 096 000070



GRUP ETİKET
TUTUCU
GROUP MARKER
HOLDER

MGMH6

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	46.5 x 44.5 x 9.5 mm
Uygun DIN Rayları / Suitable for	DIN 32 / DIN 35 / DIN 35-15
Standart / Approval	CE (RoHS)
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 66



MARKALAMA
ETİKETLERİ
MARKER CARDS



Seri / Series	KOD/CODE	Sıra Rows	Etiket Tags	Boyutlar Dimensions (mm)	
				Yükseklik (H)	Genişlik (W)
MC3.5	065 096 000100	6	120	1.2	3.0
MC5	065 096 000102	6	84	1.2	4.45
MC6	065 096 000104	6	72	1.2	5.45
MC8	065 096 000106	6	48	1.2	7.45
MC10	065 096 000108	6	42	1.2	9.45
MC12	065 096 000110	6	36	1.2	11.45
MC16	065 096 000112	6	24	1.2	15.45

KOD/CODE : 065 095 017038



SİĞORTALI KLEMENS
PUSH-IN TYPE
FUSE TERMINAL
BLOCK PUSH-IN TYPE

MPAF6



Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	8 x 82.9 mm
DIN Rayı ile Yükseklik 35x7.5/35x32 mm Height with DIN 35x7.5/35x32 mm Rail	43 mm / 50.5 mm
Tekli / Çoklu İletken Kesiti Single - Multiple Conductor Cross-section	0.2 - 10.0 mm ²
Kablo Soyma Uzunluğu Wire Stripping Length	12 mm
Gerilim (V) / Voltage (V)	1000V
Akım (A) / Current (A)	30A
Standart / Approval	CE (RoHS)
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide 6,6/1
Sigorta Boyutu / Fuse Size	Ø5 x 20 mm
Terminal Bloğu Terminal Block	Renk / Colour Seri / Series KOD/CODE
Gr / Grey	MPAF6 065 095 017038
Markalama / Marker Card	MC8 065 096 000106
Üst Köprü / Jumpers	MJX6/10 065 096 000044

KOD/CODE : 065 096 000061



AYIRMA KLEMENSİ
DISCONNECT TERMINAL
BLOCK

MS6U/TS

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	8 x 82 mm
Standart / Approval	CE (RoHS)
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide


KOD/CODE : 065 096 000050



BÖLÜM PLAKASI
PARTITION PLATE

MPPCX4

Genişlik(kalınlık) x Uzunluk Width (Thickness) x Length	42.4 x 2 x 59 mm
Standart / Approval	CE (RoHS)
Materyal / Material	Polyamid / Polyamide



YAN KAPAKLAR
END PLATES



Seri / Series	KOD/CODE	Uygun Klemens Suitable for	Klemens Kodu Terminal Code
MEP2.5/4	065 096 000114	MTS2.5UN	065 094 0XX025
		MTS4UN	065 094 0XX004
MEP 6/10	065 096 000074	MTS6U	065 094 0XX006
		MTS10U	065 094 0XX010
MEP1.5	065 096 000116	MP1.5	065 095 0XX015
MEPCX2.5	065 096 000052	MP2.5	065 095 0XX025
MEPCX4	065 096 000054	MP4	065 095 0XX004
MEPCX6	065 096 000056	MP6/10	065 095 0XX010
MEPCP1.5/3	065 096 000118	MP1.5/3	065 095 417015
MEPCX1.5/4	065 096 000120	MP1.5/4	065 095 217015
MEPCX2.5/3	065 096 000122	MP2.5/3	065 095 4XX025
MEPCX2.5/4	065 096 000072	MP2.5/4	065 095 2XX004
MEPCXDL2.5	065 096 000060	MPDL2.5	065 095 117025



VIDALI TİP KLEMENSLER İÇİN 10'LU ÜST KÖPRÜLER SCREW TYPE TERMINAL BLOCK JUMPER (10 PCS)

Seri / Series	KOD/CODE	Uygun Klemens Suitable for	Klemens Kodu Terminal Code
MA741/10	065 096 000080	MTS2.5UN	065 094 0XX025
MA742/10	065 096 000082	MTS4UN	065 094 0XX004
		MDL4UN	065 094 117004
		MMC1-2	065 094 417025
		MMC2-2	065 094 217025
MA743/10	065 096 000084	MTS6U	065 094 0XX006
MA744/10	065 096 000086	MTS10U	065 094 0XX010
MA747/10	065 096 000088	MDL4UN	065 094 117004
MA722/10	065 096 000090	MTS4UN	065 094 0XX004
		MDL4UN	065 094 117004
		MMC1-2	065 094 417025
		MMC2-2	065 094 217025

VIDALI TİP KLEMENSLER İÇİN ÜST KÖPRÜLER SCREW TYPE TERMINAL BLOCK JUMPERS

Polyamid Vida Klemens Terminal Blokları için Kısa Devre / Köprüleme Sistemi : Kısa devre sistemleri, terminal blokları arasında potansiyelleri köprüleyerek kablolama süresini azaltır. Bir montajdaki bitişik bloklar veya seçici terminal blokları kolayca birbirine bağlanabilir ve terminal kelepçeleri kablolamaya hazır bırakılır. Hızlı kısa devre için hazır monte edilmiş köprüler kullanılır veya bireysel bileşenler seçilerek özel veya ekstra uzun köprüler oluşturulabilir. Kısa devre sistemlerinin akım taşıma kapasitesi, ilgili Terminal Bloklarının nominal akımından daha düşüktür; bu nedenle uygulanan akım, Terminal Bloğunun maksimum akım değerini (IEC/EN) aşmamalıdır.

Önceden Montajlı Dahili Köprü Montajları : Dahili Köprü Montajları, bir Akım Barası, Kısa Devre Manşonları ve vidalardan oluşur. Terminal bloğunun merkezine kolayca monte edilir ve akım barasına bağlanır. Standart olarak 2, 3, 4, 10 veya 100 kutuplu montajlar halinde mevcuttur ve hemen kurulum için hazırdır. İzoleli önceden monte edilmiş dahili köprü montajları, Terminal Blokları üzerinde kurulduğunda çok koruması sağlar.

İzoleli Harici Köprüler : Harici Köprüler, terminal blokları arasında potansiyelleri köprüleyerek kablolama süresini azaltır. Bir montajdaki bitişik veya seçili bloklar kolayca birbirine bağlanabilir. Seçici kısa devre için bireysel bağlantılar çıkarılabilir. Bunlar izolelidir ve 2, 3, 4 ve 10 kutuplu versiyonlar halinde mevcuttur. Kalay kaplı pirinç/bakırdan yapılmıştır. İzoleli Harici Bağlantı, güvenilir bir bağlantı elde etmek için belirtilen torka sıkılmalıdır.

Kalıcı Köprüler : Köprüler, artan kutup sayısı için özel kısa devre montajları oluşturmak için kullanılır. Gerekli kutup sayısına sahip akım barası seçilebilir ve sahada gerekli uzunlukta kesilebilir. Kalay veya nikel kaplı bakır ya da pirinçten yapılmıştır.

Kısa Devre Manşonları ve Vidalar : Kısa Devre Manşonları ve Vidalar, Köprüler ve Terminal Blok akım baraları arasında güvenilir ve mekanik olarak güvenli elektrik bağlantıları sağlar. Her kısa devre yapılan Terminal Bloğu için bir kısa devre manşonu gereklidir. Kısa Devre Manşonları ve Vidalar, yaylı rondela ile birlikte sağlanır. Kısa devre vidaları, belirtilen torka sıkılmalıdır.

- 1 - Dahili kısa devre sistemi mevcut değildir.
- 2 -100 kutuplu şerit, istenen kutup sayısına bölünebilir.

Shorting / Bridging System for Polyamide Screw Clamp Terminal Blocks : The shorting systems bridge potentials between terminal blocks, reducing wiring time. Adjacent blocks or selective terminal blocks within an assembly can be easily interconnected, leaving terminal clamps free for wiring. Preassembled jumpers, which are ready for installation, are used for quick shorting or individual components can be selected to create custom or extra long jumpers. The current carrying capacity of shorting systems is lower than the rated current of the respective Terminal Blocks, therefore applied current must not exceed the maximum current value (IEC/EN) of the Terminal Block.

Preassembled Internal Jumpers assemblies: Internal Jumpers Assemblies consist of a Current Bar, Shorting Sleeves and screws. They install easily into the center of the terminal block and connect to the current bar. They are available as standard 2, 3, 4, 10 or 100 pole assemblies and are ready for immediate installation. Insulated preassembled internal jumpers assemblies provide shock protection when installed on Terminal Blocks.

Insulated External Jumpers : External Jumpers bridge potentials between terminal blocks, reducing wiring time. Adjacent or selected blocks within an assembly can be easily interconnected. Individual links may be removed for selective shorting. These are insulated and available in 2, 3, 4 and 10 pole versions. They are made of tin plated brass/copper. Insulated External Link must be tightened to the recommended torque specified to get a reliable connection.

Permanent Jumpers : Jumpers are used to create custom shorting assemblies for increased number of poles. The current bar with the required number of poles can be selected, or can be cut in the field to the required length. They are made of tin or nickel plated copper or brass.

Shorting Sleeves & Screws : Shorting Sleeves & Screws ensure reliable and mechanically safe electrical connections between jumpers and the Terminal Block current bars. One shorting sleeve is required for each shorted Terminal Block. They are made of nickel plated brass. Shorting Sleeve and Screws are supplied with spring washer. The shorting screws must be tightened to the recommended torque specified to get a reliable connection.

- 1 - Internal shorting system not available.
- 2 -100 pole strip can be broken down to any number of poles desired.



PUSH-IN TİP KLEMENSLER İÇİN 10'LU ÜST KÖPRÜLER PUSH-IN TYPE TERMINAL BLOCK JUMPER (10 PCS)

Seri / Series	KOD/CODE	Uygun Klemens Suitable for	Klemens Kodu Terminal Code
MJX1.5/10	065 096 000092	MP1.5	065 095 0XX015
		MP1.5/3	065 095 417015
		MP1.5/4	065 095 217015
MJX2.5/10	065 096 000020	MP2.5	065 095 0XX025
		MP2.5/3	065 095 4XX025
		MP2.5/4	065 095 2XX004
		MPDL2.5	065 095 117025
		MPDLK2.5	065 095 117025
MJX4/10	065 096 000022	MP4	065 095 0XX004
		MP4/3	065 095 4XX004
		MP4/4	065 095 2XX004
MJX6/10	065 096 000044	MP6/10	065 095 0XX010
		MP6/10/3	065 095 4XX010

PUSH-IN TİP KLEMENSLER İÇİN ÜST KÖPRÜLER PUSH-IN TYPE TERMINAL BLOCK JUMPER



Bağımsız iki sıranın köprüleme için kullanılabilmesi, çeşitli devre kombinasyonlarının oluşturulmasını sağlar. Köprüler, kısa devreli pozisyonları açıkça belirtmek için üstte sağlanan girintiye keçeli kalemle işaretlenebilir.

The possibility of using 2 independent rows for bridging enables the creation of various circuit combinations. Jumpers can be marked with a felt tip pen on the recess provided on top, to clearly indicate shorted positions.



Montajdaki bireysel terminal bloklarının, bitişik terminal ile kısa devre yapması engellenebilir. Bu, standart köprülerdeki ara kontakların kesilmesiyle sağlanır.

Individual Terminal Blocks in an assembly can be skipped from getting shorted with the adjacent terminal. This is achieved by breaking intermediate contacts from the standard pluggable jumpers.

ÇOK YAKINDA
VERY SOON



Seri / Series	MIMRE1SS4/24DC	MIMRE1SS4/230AC	MIMRE2SS4/24DC	MIMRE2SS4/230AC
Kod/Code	065 097 000002	065 097 000004	065 097 000010	065 097 000012
Röle Tipi / Relay Type	Elektromekanik Röle Electromechanical Relay	Elektromekanik Röle Electromechanical Relay	Elektromekanik Röle Electromechanical Relay	Elektromekanik Röle Electromechanical Relay
Gerilim / Voltage (V)	24V DC	230V AC	24V DC	230V AC
Akım / Current (A)	10A	10A	10A	10A
Çıkış Gerilimi / Output Voltage (V)	250V AC / 24V DC	250V AC / 24V DC	250V AC / 24V DC	250V AC / 24V DC
Led Göstergesi / Led Indicator	3mm Kırmızı LED 3mm Red LED	3mm Kırmızı LED 3mm Red LED	3mm Kırmızı LED 3mm Red LED	3mm Kırmızı LED 3mm Red LED
Kanal Sayısı / Number of Channels	4 Kanal 4 Channel	4 Kanal 4 Channel	4 Kanal 4 Channel	4 Kanal 4 Channel
Kontakt Tipi / Contact Type	SPDT-1CO	SPDT-1CO	SPDT-2CO	SPDT-2CO
DIN Rayı / DIN Rail	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15




Seri / Series	MIMRE1SS8/24DC	MIMRE1SS8/230AC	MIMRE2SS8/24DC	MIMRE2SS8/230AC
Kod/Code	065 097 000006	065 097 000008	065 097 000014	065 097 000016
Röle Tipi / Relay Type	Elektromekanik Röle Electromechanical Relay	Elektromekanik Röle Electromechanical Relay	Elektromekanik Röle Electromechanical Relay	Elektromekanik Röle Electromechanical Relay
Gerilim / Voltage (V)	24V DC	230V AC	24V DC	230V AC
Akım / Current (A)	10A	10A	10A	10A
Çıkış Gerilimi / Output Voltage (V)	250V AC / 24V DC	250V AC / 24V DC	250V AC / 24V DC	250V AC / 24V DC
Led Göstergesi / Led Indicator	3mm Kırmızı LED 3mm Red LED	3mm Kırmızı LED 3mm Red LED	3mm Kırmızı LED 3mm Red LED	3mm Kırmızı LED 3mm Red LED
Kanal Sayısı / Number of Channels	8 Kanal 8 Channel	8 Kanal 8 Channel	8 Kanal 8 Channel	8 Kanal 8 Channel
Kontakt Tipi / Contact Type	SPDT-1CO	SPDT-1CO	SPDT-2CO	SPDT-2CO
DIN Rayı / DIN Rail	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15



Seri / Series	MSR15-12UXA	MSR15-24UXB	MSR15-230UXB	MSR25-12UYA	MSR25-24UYA	MSR25-230UYA	MIMACC/MIMRE/EXT
Kod/Code	065 097 000018	065 097 000020	065 097 000022	065 097 000024	065 097 000026	065 097 000028	065 097 000042
Gerilim / Voltage (V)	12V DC	24V DC	230V AC	12V DC	24V DC	230V AC	
Akım / Current (A)	6A	6A	6A	8A	8A	8A	
Çıkış Gerilimi / Output Voltage (V)	250V AC	250V AC	250V AC	250V AC	250V AC	250V AC	
Led Göstergesi / Led Indicator	3mm Yeşil LED 3mm Green LED	3mm Yeşil LED 3mm Green LED	3mm Yeşil LED 3mm Green LED	3mm Yeşil LED 3mm Green LED	3mm Yeşil LED 3mm Green LED	3mm Yeşil LED 3mm Green LED	Bağlantı Kablosu Connecting Cable
Kontakt Tipi / Contact Type	1CO	1CO	1CO	2CO	2CO	2CO	
Bağlantı Tipi / Connection Type	Yaylı Bağlantı Spring Connection	Yaylı Bağlantı Spring Connection	Yaylı Bağlantı Spring Connection	Yaylı Bağlantı Spring Connection	Yaylı Bağlantı Spring Connection	Yaylı Bağlantı Spring Connection	
DIN Rayı / DIN Rail	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15	DIN 35 / 35-15	

PROMEX SERİSİ PUSH-IN TİP RAY KLEMENSLER
PROMEX SERIES PUSH-IN TYPE RAIL TERMINAL BLOCKS

	Kod/Code	Ürün Adı / Product Name	Gerilim / Akım Voltage / Current V/A	Kutu Adedi / Box Quan.	Birim Hacim /Ağırlık Unit Weight/Volume (gr) (m ³)	Kutu Hacim /Ağırlık Box Weight/Volume (gr) (m ³)
	065 095 0XX015	MP1.5 1,5 mm Ray Klemens Push-In Tip Rail Terminal Block Push-In Type	800V 15A	100	0,0000071/ 0,004	0,0007082/ 0,4
	065 095 0XX025	MP2.5 2,5 mm Ray Klemens Push-In Tip Rail Terminal Block Push-In Type	1000V 24A	100	0,0000108/ 0,006	0,0010752/ 0,6
	065 095 0XX004	MP4 4 mm Ray Klemens Push-In Tip Rail Terminal Block Push-In Type	1000V 32A	100	0,0000148/ 0,009	0,0014758/ 0,9
	065 095 0XX010	MP6/10 6/10 mm Ray Klemens Push-In Tip Rail Terminal Block Push-In Type	1000V 57A	100	0,0000235/ 0,017	0,0023524/ 1,7
	065 095 417015	MP1.5/3 1,5 mm 1 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip 1 Input 2 Output Rail Terminal Block Push-In Type	800V 15A	100	0,0000088/ 0,00525	0,0008769/ 0,525
	065 095 217015	MP1.5/4 1,5 mm 2 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip 2 Input 2 Output Rail Terminal Block Push-In Type	800V 15A	100	0,0000101/ 0,005131	0,0010118/ 0,5131
	065 095 4XX025	MP2.5/3 2,5 mm 1 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip 1 Input 2 Output Rail Terminal Block Push-In Type	1000V 24A	100	0,0000133/ 0,008	0,0013312/ 0,8
	065 095 2XX025	MP2.5/4 2,5 mm 2 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip 2 Input 2 Output Rail Terminal Block Push-In Type	1000V 24A	100	0,0000158/ 0,01	0,0015770/ 1,2
	065 095 117025	MPDL2.5 2,5 mm Çift Katlı 2 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip Double Layer 2 Input 2 Output Rail Terminal Block Push-In Type	1000V 24A	50	0,0000205/ 0,011	0,0010250/ 0,55
	065 095 4XX004	MP4/3 4 mm 1 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip 1 Input 2 Output Rail Terminal Block Push-In Type	1000V 32A	50	0,0000188/ 0,012	0,0009396/ 0,6
	065 095 2XX004	MP4/4 4 mm 2 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip 2 Input 2 Output Rail Terminal Block Push-In Type	1000V 32A	50	0,0000227/ 0,015	0,0011340/ 0,75
	065 095 4XX010	MP6/10/3 6/10 mm 1 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip 1 Input 2 Output Rail Terminal Block Push-In Type	1000V 57A	50	0,0000344/ 0,024	0,0017179/ 1,2

*HER ÜRÜNDE TÜM RENKLER MEVCUT DEĞİLDİR. RENK SEÇENEKLERİ İÇİN ÜRÜNÜN TEKNİK TABLOSUNA BAKINIZ.

*ALL COLORS ARE NOT AVAILABLE ON EVERY PRODUCT. SEE THE TECHNICAL TABLE OF THE PRODUCT FOR COLOR OPTIONS.

XX KARŞILIĞI OLAN RENK KODLARI / COLOR CODES CORRESPONDING TO XX

							
00 BEYAZ WHITE	11 SİYAH BLACK	12 TURUNCU ORANGE	13 MAVİ BLUE	15 YEŞİL GREEN	16 KIRMIZI RED	17 GRI GREY	21 KAHVERENGİ BROWN

PROMEX SERİSİ PUSH-IN TİP RAY KLEMENSLER

PROMEX SERIES PUSH-IN TYPE RAIL TERMINAL BLOCKS

	Kod/Code	Ürün Adı / Product Name	Gerilim / Akım Voltage / Current V/A	Kutu Adedi / Box Quan.	Birim Hacim /Ağırlık Unit Weight/Volume (gr) (m³)	Kutu Hacim /Ağırlık Box Weight/Volume (gr) (m³)
	065 095 317025	MPTL2.5 2,5 mm Üç Katlı 2 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip Three layer Layer 2 Input 2 Output Rail Terminal Block Push-In Type	500V 24A	50		
	065 095 617025	MP4L16 1,5 mm Dört Katlı 2 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip Four layer 2 Input 2 Output Rail Terminal Block Push-In Type	320V 8A	10		
	065 095 817025	MP8L32 1,5 mm Sekiz Katlı 2 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Push-In Tip Eight layer 2 Input 2 Output Rail Terminal Block Push-In Type	320V 8A	10		
	065 095 017030	MPK2.5 2,5 mm Ayırma Test Klemensi Push-In Tip Disconnect & Test Terminal Block Push-In Type	1000V 20A	100		
	065 095 017032	MPK4 4 mm Ayırma Test Klemensi Push-In Tip Disconnect & Test Terminal Block Push-In Type	1000V 20A	50		
	065 095 117030	MPDLK2.5 2,5 mm Çift Katlı Ayırma Klemensi Push-In Tip Double Layer Disconnect Terminal Block Push-In Type	500V 16A	50		
	065 095 017034	MPST1.5/3 1,5 mm Sensör ve Aktüatör Klemensi Push-In Ti Sensor & Actuator Terminal Block Push-In Type p	250V 13.5A	50		
	065 095 017036	MPST1.5/4 1,5 mm Sensör ve Aktüatör Klemensi Push-In Tip Sensor & Actuator Terminal Block Push-In Type	250V 13.5A	50		

PROMEX SERİSİ TOPRAKLAMALI PUSH-IN TİP RAY KLEMENSLER

PROMEX SERIES PUSH-IN TYPE RAIL TERMINAL BLOCKS

	Kod/Code	Ürün Adı / Product Name	Kutu Adedi / Box Quan.	Birim Hacim /Ağırlık Unit Weight/Volume (gr) (m³)	Kutu Hacim /Ağırlık Box Weight/Volume (gr) (m³)
	065 095 345015	MPG1.5 1,5 mm Ray Klemens Topraklama Push-In Tip Sarı - Yeşil 1,5 mm Rail Terminal Block Ground / Earth Push-In Type Green - Yellow	100	0,000015/ 0,01	0,001476 / 1,0
	065 095 345025	MPG2.5 2,5 mm Ray Klemens Topraklama Push-In Tip Sarı - Yeşil 2,5 mm Rail Terminal Block Ground / Earth Push-In Type Green - Yellow	100	0,000024/ 0,022	0,002352/ 2,2
	065 095 345004	MPG4 4 mm Ray Klemens Topraklama Push-In Tip Sarı - Yeşil 4 mm Rail Terminal Block Ground / Earth Push-In Type Green - Yellow	100	0,000007/ 0,006	0,000708/ 0,6
	065 095 345010	MPG6/10 6/10 mm Ray Klemens Topraklama Push-In Tip Sarı - Yeşil 6/10 mm Rail Terminal Block Ground / Earth Push-In Type Green - Yellow	100	0,000011/ 0,008	0,001075/ 0,8

PROMEX SERİSİ VİDALI TİP RAY KLEMENSLER

PROMEX SERIES SCREWED TYPE RAIL TERMINAL BLOCKS

	Kod/Code	Ürün Adı / Product Name	Gerilim / Akım Voltage / Current V/A	Kutu Adedi / Box Quan.	Birim Hacim /Ağırlık Unit Weight/Volume (gr) (m³)	Kutu Hacim /Ağırlık Box Weight/Volume (gr) (m³)
	065 094 0XX025	MTS2.5UN 2,5 mm Ray Klemens Vidalı Tip 2,5 mm Rail Terminal Block Screwed Type	1000V 24A	100	0,0000133/ 0,007	0,0013338/ 0,7
	065 094 0XX004	MTS4UN 4 mm Ray Klemens Vidalı Tip 4 mm Rail Terminal Block Screwed Type	1000V 32A	100	0,0000180/ 0,009	0,0017952/ 0,9
	065 094 0XX006	MTS6U 6 mm Ray Klemens Vidalı Tip 6 mm Rail Terminal Block Screwed Type	1000V 41A	100	0,0000183/ 0,014	0,0018338/ 1,4
	065 094 0XX010	MTS10U 10 mm Ray Klemens Vidalı Tip 10 mm Rail Terminal Block Screwed Type	1000V 57A	100	0,0000241/ 0,014	0,0024115/ 1,4
	065 094 0XX016	MTS16U 16 mm Ray Klemens Vidalı Tip 16 mm Rail Terminal Block Screwed Type	1000V 76A	50	0,0000279/ 0,025	0,0013950/ 1,25
	065 094 0XX026	MTS25UN 25 mm Ray Klemens Vidalı Tip 25 mm Rail Terminal Block Screwed Type	1000V 101A	50	0,0000397/ 0,039	0,0019750/ 2,7
	065 094 0XX035	MTS35U 35 mm Ray Klemens Vidalı Tip 35 mm Rail Terminal Block Screwed Type	1000V 125A	50	0,0000515/ 0,054	0,0025740/ 2,7
	065 094 0XX070	MTS50/70N 50/70 mm Ray Klemens Vidalı Tip 50/70 mm Rail Terminal Block Screwed Type	1000V 192A	20	0,0001316/ 0,098	0,0026325/ 1,96
	065 094 0XX120	MTS95/120N 95/120 mm Ray Klemens Vidalı Tip 95/120 mm Rail Terminal Block Screwed Type	1000V 269A	10	0,0000180/ 0,009	0,0017952/ 0,9

*HER ÜRÜNDE TÜM RENKLER MEVCUT DEĞİLDİR. RENK SEÇENEKLERİ İÇİN ÜRÜNÜN TEKNİK TABLOSUNA BAKINIZ.
*ALL COLORS ARE NOT AVAILABLE ON EVERY PRODUCT. SEE THE TECHNICAL TABLE OF THE PRODUCT FOR COLOR OPTIONS.

XX KARŞILIĞI OLAN RENK KODLARI / COLOR CODES CORRESPONDING TO XX

							
00 BEYAZ WHITE	11 SİYAH BLACK	12 TURUNCU ORANGE	13 MAVİ BLUE	15 YEŞİL GREEN	16 KIRMIZI RED	17 GİRİ GREY	21 KAHVERENGİ BROWN



PROMEX SERİSİ VİDALI TİP RAY KLEMENSLER

PROMEX SERIES SCREWED TYPE RAIL TERMINAL BLOCKS

	Kod/Code	Ürün Adı / Product Name	Gerilim / Akım Voltage / Current V/A	Kutu Adedi / Box Quan.	Birim Hacim / Ağırlık Unit Weight/Volume (gr) (m³)	Kutu Hacim / Ağırlık Box Weight/Volume (gr) (m³)
	065 094 017150	MPTB120/150 120/150 mm Ray Klemens Vidalı tip 120/150 mm Rail Terminal Block Screwed Type	1000V 310A	5	0,0007066/ 0,313	0,0035328/ 1,565
	065 094 017240	MPTB185/240 185/240 mm Ray Klemens Vidalı tip 185/240 mm Rail Terminal Block Screwed Type	1000V 420A	2	0,0012892/ 0,613	0,0025783/ 1,226
	065 094 417025	MMC1-2 2,5 mm 1 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Vidalı Tip 2,5 mm 1 Input 2 Output Rail Terminal Block Screwed Type	630V 32A	100	0,0000149/ 0,011	0,0014918 1,1
	065 094 217025	MMC2-2 2,5 mm 2 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Vidalı Tip 2,5 mm 2 Input 2 Output Rail Terminal Block Screwed Type	630V 32A	50	0,0000232/ 0,0169	0,0011583/ 0,845
	065 094 117004	MDL4UN 4 mm Çift Katlı 2 Giriş 2 Çıkış Ray Klemens Vidalı Tip 4 mm Double Layer 2 Input 2 Output Rail Terminal Block Screwed Type	800V 32A	100	0,0000225/ 0,01468	0,0022506/ 1,468

PROMEX SERİSİ TOPRAKLAMALI VİDALI TİP RAY KLEMENSLER

PROMEX SERIES SCREWED TYPE TYPE GROUND/EARTH RAIL TERMINAL BLOCKS

	Kod/Code	Ürün Adı / Product Name	Kutu Adedi / Box Quan.	Birim Hacim /Ağırlık Unit Weight/Volume (gr) (m³)	Kutu Hacim /Ağırlık Box Weight/Volume (gr) (m³)
	065 094 345025	MTSG2.5 2,5 mm Ray Klemens Topraklama Vidalı Tip Sarı-Yeşil 2,5 mm Rail Terminal Block Ground / Earth Green - Yellow, Screwed Type	50	0,0000133/ 0,009	0,0006650/ 0,45
	065 094 345004	MTSG4 4 mm Ray Klemens Topraklama Vidalı Tip Sarı-Yeşil 4 mm Rail Terminal Block Ground / Earth Green - Yellow, Screwed Type	50	0,0000133/ 0,011	0,0006650/ 0,55
	065 094 345006	MGT6N 6 mm Ray Klemens Topraklama Vidalı Tip Sarı-Yeşil 6 mm Rail Terminal Block Ground / Earth Green - Yellow, Screwed Type	50	0,0000231/ 0,028	0,0011571/ 1,4
	065 094 345010	MGT10N 10 mm Ray Klemens Topraklama Vidalı Tip Sarı-Yeşil 10 mm Rail Terminal Block Ground / Earth Green - Yellow, Screwed Type	50	0,000029/ 0,036	0,0014500/ 1,8
	065 094 345016	MGT16N 16 mm Ray Klemens Topraklama Vidalı Tip Sarı-Yeşil 16 mm Rail Terminal Block Ground / Earth Green - Yellow, Screwed Type	50	0,0000421/ 0,041	0,0021028/ 2,05
	065 094 345035	MGT35U 35 mm Ray Klemens Topraklama Vidalı Tip Sarı-Yeşil 35 mm Rail Terminal Block Ground / Earth Green - Yellow, Screwed Type	20	0,0000675/ 0,101	0,0013494/ 2,02
	065 094 345070	MGT50/70N 50/70 mm Ray Klemens Topraklama Vidalı Tip Sarı-Yeşil 50/70 mm Rail Terminal Block Ground / Earth Green - Yellow, Screwed Type	20	0,0001316/ 0,153	0,0026325/ 3,06

PROMEX SERİSİ RAY KLEMENSLER İÇİN AKSESUARLAR

ACCESORIES FOR PROMEX SERIES RAIL TERMINAL BLOCKS


	Kod/Code	Ürün Adı / Product Name	Kutu Adedi / Box Quan.
	065 095 017038	MPA Sigortalı Klemens Push-in Tip 1000V / 30A Fuse Terminal Push-in Type 1000V / 30A	50
	065 096 000062	MF4U Sigortalı Klemens 800V / 6,3A Fuse Terminal 800V / 6,3A	100
	065 096 000064	MF4UL6 Sigortalı Klemens Ledli 6 - 60 V AC/DC Fuse Terminal With LED 6 - 60 V AC/DC	100
	065 096 000066	MF4UL11 Sigortalı Klemens Ledli 220V 110-240V AC/D Fuse Terminal With LED 220V 110-240V AC/DC	100
	065 096 000068	MA802 Durdurucu Kapak Stopper Cover	50
	065 096 000070	MGMH6 Grup Etiketi Group Label	25
	065 096 000061	MS6/U/TS Ayırma Klemensi Disconnect Terminal Block	50
	065 096 000050	MPPCX4 4 mm Bölüm Plakası 4 mm End Plate	50
	065 096 000142	TX2.5 2,5 mm Modülü 2,5 mm Module	20
	065 096 000080	MA741/10 2,5 mm için Üst Köprü Vidalı Tip 10'lu - 24A 10 Pole Shorting Link for 2,5 mm Screwed - 24A	10
	065 096 000082	MA742/10 4 mm için Üst Köprü Vidalı Tip 10'lu - 32A 10 Pole Shorting Link for 4 mm Screwed - 32A	10
	065 096 000084	MA743/10 6 mm için Üst Köprü Vidalı Tip 10'lu - 41A 10 Pole Shorting Link for 6 mm Screwed - 41A	10
	065 096 000086	MA744/10 10 mm için Üst Köprü Vidalı Tip 10'lu - 57A 10 Pole Shorting Link for 10 mm Screwed - 57A	10
	065 096 000088	MA747/10 Üst Köprü Çift Katlı Vidalı Tip 10'lu Büyük - 32A 10 Pole Shorting Double Layer Link Screwed Large - 32A	10
	065 096 000090	MA722/10 10 mm için Üst Köprü Çift Katlı Vidalı Tip 10'lu - 32A 10 Pole Shorting Double Layer Link For 10 mm Screwed Large - 32A	10
	065 096 000092	MJX1.5/10 1,5 mm için Üst Köprü Push-in Tip 10'lu 10 Pole Shorting Link for 1,5 mm Push-in Type	10
	065 096 000020	MJX2.5/10 2,5 mm için Üst Köprü Push-in Tip 10'lu - 24A 10 Pole Shorting Link for 2,5 mm Push-in Type - 24A	10
	065 096 000022	MJX4/10 4 mm için Üst Köprü Push-in Tip 10'lu - 32A 10 Pole Shorting Link for 4 mm Push-in Type - 32A	10
	065 096 000044	MJX6/10 6/10 mm için Köprü Push-in Tip 10'lu - 41A 10 Pole Shorting Link for 6/10 mm Push-in Type - 41A	10

PROMEX SERİSİ RAY KLEMENSLER İÇİN AKSESUARLAR

ACCESORIES FOR PROMEX SERIES RAIL TERMINAL BLOCKS

	Kod/Code	Ürün Adı / Product Name	Kutu Adedi / Box Quan.
	065 096 000114	MEPX2.5/4 2,5 ve 4 mm için Yan Kapak Vidalı Tip Screw Type End Plate for 2,5 ve 4 mm	50
	065 096 000074	MEP6/10 6 ve 10 mm için Yan Kapak Vidalı Tip Screw Type End Plate for 6 / 10mm	50
	065 096 000116	MEPC1.5 1,5 mm için Yan Kapak Push-in Tip Screw Type End Plate for 1,5 mm	50
	065 096 000052	MEPCX2.5 2,5 mm için Yan Kapak Push-in Tip Push-In Type End Plate for 2,5 mm	50
	065 096 000054	MEPCX4 4 mm için Yan Kapak Push-in Tip Push-In Type End Plate for 4 mm	50
	065 096 000056	MEPCX6 6/10 mm için Yan Kapak Push-in Tip Push-In Type End Plate for 6/10 mm	50
	065 096 000118	MEPCP1.5/3 1,5 mm için Çoklu Yan Kapak Push-in Tip Push-In Type Multiple End Plate for 1,5 mm	50
	065 096 000120	MEPCX1.5/4 1,5 mm için Çoklu Yan Kapak Push-in Tip Push-In Type Multiple End Plate for 1,5 mm	50
	065 096 000122	MEPCX2.5/3 2,5 mm için Çoklu Yan Kapak Push-in Tip Push-In Type Multiple End Plate for 2,5 mm	50
	065 096 000072	MEP2.5/4 2,5 mm için Çoklu Yan Kapak Push-in Tip Push-In Type Multiple End Plate for 2,5 mm	50
	065 096 000060	MEPCXDL2.5 2,5 mm için Çift Katlı Yan Kapak Push-in Tip Push-In Type Double Layer End Plate for 2,5 mm	10
	065 096 000076	MEPCDL4 4 mm için Yan Kapak Vidalı Tip Screw Type End Plate for 4 mm	10
	065 096 000100	MC3.5 1,5 mm için Etiket / Marker for 1,5 mm	10
	065 096 000102	MC5 2,5 mm için Etiket / Marker for 2,5 mm	10
	065 096 000104	MC6 4 mm için Etiket / Marker for 4 mm	10
	065 096 000106	MC8 6 mm için Etiket / Marker for 6 mm	10
	065 096 000108	MC10 10 mm için Etiket / Marker for 10 mm	10
	065 096 000110	MC12 16 mm için Etiket / Marker for 16 mm	10
	065 096 000112	MC16 35-120 mm için Etiket / Marker for 35-120 mm	10

	Kod/Code	Ürün Adı / Product Name	Kutu Adedi / Box Quan.
	065 096 000124	Promex Etiket Makinesi - Promex Label Machine	1
	065 096 000126	Etiket Makinesi - Label Machine Marker	1
	065 096 000128	Promex Şerit Etiket - Promex Ribbon Label (15 Mt.)	1
	065 096 000130	Promex Buton Etiket - Promex Button Label	1
	065 096 000132	Promex Genel Etiket - Promex General Label	1
	065 096 000134	Promex Ribbon - Siyah / Black	1
	065 096 000136	Promex Ribbon - Kırmızı / Red	1
	065 096 000138	Promex Ribbon - Mavi / Blue	1



Promex

DELİKLİ KABLO KANALLARI SERİSİ
SLOTTED TRUNKING SERIES



@mutlusanelectric



@mutlusanelk



@mutlusanelektrik



@mutlusanplastikelektrik




DELİKLİ KABLO KANALLARI SERİSİ

SLOTTED TRUNKING SERIES



Kanal tırnakları tabanın üst noktasından, herhangi bir el aletine gereksinim duymadan 90° bükülme sonucu kolayca kırılabilir. Side ribs can be broken easily from the upper part of trunking without using any tool.



Kanal yan duvarı, kolay kırılma çizgileri sayesinde tabana sıfır olarak çıkarılabilir. Side wall can be removed easily from the bottom level scorline.



Özel tırnak tasarım yapısı ile kablolarınızı sıkıştırabilirsiniz. Kanal içindeki kabloların, kablo bağı ile bağlanmasına imkan veren delikleri sayesinde daha düzenli ve hızlı kablolama imkanına sahip olursunuz.

Especially designed ribs allow you to tight cables into trunking. You can make faster and stronger cabling through specially designed cable tie fixing slots.



Özel kapak tasarımı, kanalın hangi konumda monte edildiğine bakılmaksızın kapağı kolayca monte edilmesini ve sökülmesini sağlar.


Yoğun kablolamalarda bile kapağın kendinden çıkmasını engeller.

Strongly designed trunking cover allows you to assemble and disassemble it in any poistion of fixing. Cover will not come out even in case of mass cabling.

- UL94-V0 alev iletmez özelliğe sahip PVC hammaddeden imal,
- Slot aralığı 4/6/4 + 5/8/5 mm genişliğinde,
- Taban montaj delikleri DIN 43659 standartlarına uygun
- Standart kanal boyları 2 mt.
- EN 50085-2-3 standartlarına uygun,
- Her türlü sevkiyat ve depolama koşullarına dayanıklı özel karton ambalaj,
- Standart renk RAL 7030 (Gri), istek üzerine diğer renkler üretilebilir.
- Manufactured from PVC raw material with UL94-V0 flame retardant properties,
- Slot spacing 4/6/4 + 5/8/5 mm wide,
- Base mounting holes comply with DIN 43659 standards
- Standard channel lengths are 2 m.
- Complies with EN 50085-2-3 standards,
- Special cardboard packaging resistant to all types of shipping and storage conditions,
- Standard color RAL 7030 (Grey), other colors can be produced on request.

PROMEX SERİSİ DELİKLİ KABLO KANALLARI



PROMEX SERIES SLOTTED TRUNKING



25X30

GRI GREY



Ürün Kodu	Product Code	001 105 025030 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	120 m
Slot Aralığı /mm	Slot Spacing (mm)	4/6/4
Ağırlık	Weight	29,4 kg
m ³	Volume	0,0934



25X40

GRI GREY



Ürün Kodu	Product Code	001 105 025040 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	128 m
Slot Aralığı /mm	Slot Spacing (mm)	4/6/4
Ağırlık	Weight	36,352 kg
m ³	Volume	0,01216



25X60

GRI GREY


Ürün Kodu	Product Code	001 105 025060 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	96 m
Slot Aralığı /mm	Slot Spacing (mm)	4/6/4
Ağırlık	Weight	33,504 kg
m ³	Volume	0,1216



25X80

GRI GREY



Ürün Kodu	Product Code	001 105 025080 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	64 m
Slot Aralığı /mm	Slot Spacing (mm)	4/6/4
Ağırlık	Weight	26,752 kg
m ³	Volume	0,1216



40X40

GRI GREY



Ürün Kodu	Product Code	001 105 040040 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	70 m
Slot Aralığı /mm	Slot Spacing (mm)	4/6/4
Ağırlık	Weight	26,32 kg
m ³	Volume	0,1216



40X60

GRI GREY


Ürün Kodu	Product Code	001 105 040060 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	60 m
Slot Aralığı /mm	Slot Spacing (mm)	4/6/4
Ağırlık	Weight	28,2 kg
m ³	Volume	0,1216



40X80

GRI GREY

Ürün Kodu	Product Code	001 105 040080 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	40 m
Slot Aralığı /mm	Slot Spacing (mm)	4/6/4
Ağırlık	Weight	23,0 kg
m ³	Volume	0,1216





40X100

GRI GREY

Ürün Kodu	Product Code	001 105 040100 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	40 m
Slot Aralığı /mm	Slot Spacing (mm)	5/8/5
Ağırlık	Weight	26,6 kg
m ³	Volume	0,1216

PROMEX SERİSİ DELİKLİ KABLO KANALLARI


PROMEX SERIES SLOTTED TRUNKING



60X40

GRI GREY



Ürün Kodu	Product Code	001 105 060040 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	50 m
Slot Aralığı /mm	Slot Spacing (mm)	4/6/4
Ağırlık	Weight	24,8 kg
m ³	Volume	0,1216



60X60

GRI GREY



Ürün Kodu	Product Code	001 105 060060 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	48 m
Slot Aralığı /mm	Slot Spacing (mm)	4/6/4
Ağırlık	Weight	29,18 kg
m ³	Volume	0,1216



60X80

GRI GREY



Ürün Kodu	Product Code	001 105 060080 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	32 m
Slot Aralığı /mm	Slot Spacing (mm)	4/6/4
Ağırlık	Weight	22,91 kg
m ³	Volume	0,1216



60X100

GRI GREY



Ürün Kodu	Product Code	001 105 060100 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	32 m
Slot Aralığı /mm	Slot Spacing (mm)	5/8/5
Ağırlık	Weight	25,47 kg
m ³	Volume	0,1216



80X60

GRI GREY



Ürün Kodu	Product Code	001 105 080060 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	28 m
Slot Aralığı /mm	Slot Spacing (mm)	4/6/4
Ağırlık	Weight	20,27 kg
m ³	Volume	0,1216



80X80

GRI GREY



Ürün Kodu	Product Code	001 105 080080 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	24 m
Slot Aralığı /mm	Slot Spacing (mm)	4/6/4
Ağırlık	Weight	19,8 kg
m ³	Volume	0,1216



80X100

GRI GREY

Ürün Kodu	Product Code	001 105 080100 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	24 m
Slot Aralığı /mm	Slot Spacing (mm)	5/8/5
Ağırlık	Weight	22,68 kg
m ³	Volume	0,1216




100X60

GRI GREY

Ürün Kodu	Product Code	001 105 100060 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	20 m
Slot Aralığı /mm	Slot Spacing (mm)	4/6/4
Ağırlık	Weight	18,0 kg
m ³	Volume	0,1216

PROMEX SERİSİ DELİKLİ KABLO KANALLARI


PROMEX SERIES SLOTTED TRUNKING



100X80

GRI GREY


Ürün Kodu	Product Code	001 105 100080 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	20 m
Slot Aralığı /mm	Slot Spacing (mm)	4/6/4
Ağırlık	Weight	20,4 kg
m ³	Volume	0,1216



100X100

GRI GREY


Ürün Kodu	Product Code	001 105 100100 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	16 m
Slot Aralığı /mm	Slot Spacing (mm)	5/8/5
Ağırlık	Weight	17,49 kg
m ³	Volume	0,1216



120X60

GRI GREY

Ürün Kodu	Product Code	001 105 120060 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	20 m
Slot Aralığı /mm	Slot Spacing (mm)	4/6/4
Ağırlık	Weight	20,8 kg
m ³	Volume	0,1216



120X80



GRI GREY

Ürün Kodu	Product Code	001 105 120080 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	16 m
Slot Aralığı /mm	Slot Spacing (mm)	5/8/5
Ağırlık	Weight	25,47 kg
m ³	Volume	0,1216





MEKS SERİSİ DELİKLİ KABLO KANALLARI

MEKS SERIES SLOTTED TRUNKING





25X25

		MAVİ BLUE	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 025025 20 13	001 008 025025 20 13
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	120 m	
Ağırlık	Weight	20,465 kg	
m ³	Volume	0,09272	





25X40

		MAVİ BLUE	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 025040 20 13	001 008 025040 20 13
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	80 m	
Ağırlık	Weight	18,865 kg	
m ³	Volume	0,09272	





25X60

		MAVİ BLUE	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 025060 20 13	001 008 025060 20 13
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	80 m	
Ağırlık	Weight	32,960 kg	
m ³	Volume	0,13392	




40X40

		MAVİ BLUE	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 040040 20 13	001 008 040040 20 13
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	50 m	
Ağırlık	Weight	15,375 kg	
m ³	Volume	0,09272	





40X60

		MAVİ BLUE	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 040060 20 13	001 008 040060 20 13
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	48 m	
Ağırlık	Weight	19,680 kg	
m ³	Volume	0,11029	





40X80

		MAVİ BLUE	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 040080 20 13	001 008 040080 20 13
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	36 m	
Ağırlık	Weight	21,706 kg	
m ³	Volume	0,11029	



60X40

		MAVİ BLUE	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 060040 20 13	001 008 060040 20 13
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	48 m	
Ağırlık	Weight	21,670 kg	
m ³	Volume	0,13392	




60X60

		MAVİ BLUE	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 060060 20 13	001 008 060060 20 13
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	32 m	
Ağırlık	Weight	17,440 kg	
m ³	Volume	0,13392	



MEKS SERİSİ DELİKLİ KABLO KANALLARI

MEKS SERIES SLOTTED TRUNKING





60X80

		MAVİ BLUE	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 060080 20 13	001 008 060080 20 13
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	24 m	
Ağırlık	Weight	15,120 kg	
m ³	Volume	0,13392	





60X100

		MAVİ BLUE	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 060100 20 13	001 008 060100 20 13
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	16 m	
Ağırlık	Weight	11,680 kg	
m ³	Volume	0,11029	





80X60

		MAVİ BLUE	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 080060 20 13	001 008 080060 20 13
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	24 m	
Ağırlık	Weight	16,030 kg	
m ³	Volume	0,13392	




100X60

		MAVİ BLUE	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 100060 20 13	001 008 100060 20 13
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	16 m	
Ağırlık	Weight	13,590 kg	
m ³	Volume	0,11029	




100X100

		MAVİ BLUE	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 100100 20 13	001 008 100100 20 13
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	8 m	
Ağırlık	Weight	10,622 kg	
m ³	Volume	0,11029	




MEKS SERİSİ DELİKLİ KABLO KANALLARI

MEKS SERIES SLOTTED TRUNKING




25X25

		GRİ GREY	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 025025 20 17	001 008 025025 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	120 m	
Ağırlık	Weight	20,465 kg	
m ³	Volume	0,09272	




25X40

		GRİ GREY	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 025040 20 17	001 008 025040 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	80 m	
Ağırlık	Weight	18,864 kg	
m ³	Volume	0,09272	





25X60

		GRİ GREY	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 025060 20 17	001 008 025060 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	80 m	
Ağırlık	Weight	32,460 kg	
m ³	Volume	0,13392	





40X40

		GRİ GREY	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 040040 20 17	001 008 040040 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	50 m	
Ağırlık	Weight	15,375 kg	
m ³	Volume	0,09272	





40X60

		GRİ GREY	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 040060 20 17	001 005 040060 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	48 m	
Ağırlık	Weight	19,680 kg	
m ³	Volume	0,13392	




40X80

		GRİ GREY	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 040080 20 17	001 005 040080 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	36 m	
Ağırlık	Weight	21,706 kg	
m ³	Volume	0,13392	



60X40

		GRİ GREY	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 060040 20 17	001 005 060040 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	48 m	
Ağırlık	Weight	21,672 kg	
m ³	Volume	0,13392	





60X60

		GRİ GREY	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 060060 20 17	001 005 060060 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	32 m	
Ağırlık	Weight	178,440 kg	
m ³	Volume	0,13392	


MEKS SERİSİ DELİKLİ KABLO KANALLARI

MEKS SERIES SLOTTED TRUNKING





60X80

		GRİ GREY	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 060080 20 17	001 005 060080 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	24 m	
Ağırlık	Weight	15,120 kg	
m ³	Volume	0,13392	





60X100

		GRİ GREY	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 060100 20 17	001 005 060100 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	16 m	
Ağırlık	Weight	11,680 kg	
m ³	Volume	0,11029	





80X60

		GRİ GREY	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 080060 20 17	001 005 080060 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	24 m	
Ağırlık	Weight	16,030 kg	
m ³	Volume	0,13392	




100X60

		GRİ GREY	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 100060 20 17	001 005 100060 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	16 m	
Ağırlık	Weight	13,590 kg	
m ³	Volume	0,11029	




100X100

		GRİ GREY	BANTLI TAPPED
Ürün Kodu	Product Code	001 005 100100 20 17	001 005 100100 20 17
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	8 m	
Ağırlık	Weight	10,622 kg	
m ³	Volume	0,11029	



Kablo Tutucu Aparatı
Cable Holder Apparatus

		25x40	40x40	60x40
Ürün Kodu	Product Code	001 050 010001 00 00	001 050 010002 00 00	001 050 010003 00 00
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	-	40 m	50 m
Ağırlık	Weight	-	0,395 kg	0,445 kg
m ³	Volume	-	-	0,00400



Kablo Tutucu Yan Aparatı
Cable Holder Side Apparatus

		40x40/60	60x40/60	80x60	100x60
Ürün Kodu	Product Code	001 050 020001 00 00	001 050 020002 00 00	001 050 020003 00 00	001 050 020004 00 00
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet / m	Quantity / m	100 m	100 m	100 m	100 m
Ağırlık	Weight	0,270 kg	0,210 kg	0,260 kg	0,340 kg
m ³	Volume	0,00139	0,00160	0,00300	0,00300

PANOLAR ve AKSESUARLARI

PANELS and ACCESORIES

Zorlu Şartlara

Karşı Güvenli Panolar.

Safe Boards Against Harsh Conditions.




MEKSPLUS⁺

PANO / PANEL

YENİ
NEW



ZORLU ŞARTLAR İÇİN
MAKSİMUM KORUMA
MAXIMUM PROTECTION
FOR HARSH CONDITIONS



MEKSPLUS OPAK KAPAKLI PANOLAR (IP67) MEKSPLUS OPAQUE COVERED ABS PANELS (IP67)



KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSION	AMBALAJ PACKING	ADET QUANTITY	AĞIRLIK WEIGHT	HACİM VOLUME
048 096 203013	20X30X13	KUTU / PACK	1	1,64	0,0078
048 096 253515	25X35X15	KUTU / PACK	1	2,29	0,013125
048 096 304017	30X40X17	KUTU / PACK	1	3,13	0,0204
048 096 405018	40X50X17,5	KUTU / PACK	1	4,90	0,036
048 096 405024	40X50X24	KUTU / PACK	1	5,52	0,048
048 096 406020	40X60X20	KUTU / PACK	1	6,30	0,048



MEKSPLUS ŞEFFAF KAPAKLI PANOLAR (IP67) MEKSPLUS CLEAR COVERED ABS PANELS (IP67)



KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSION	AMBALAJ PACKING	ADET QUANTITY	AĞIRLIK WEIGHT	HACİM VOLUME
048 097 203013	20X30X13	KUTU / PACK	1	1,68	0,0078
048 097 253515	25X35X15	KUTU / PACK	1	2,29	0,013125
048 097 304017	30X40X17	KUTU / PACK	1	3,13	0,0204
048 097 405018	40X50X17,5	KUTU / PACK	1	5,06	0,036
048 097 405024	40X50X24	KUTU / PACK	1	5,57	0,048
048 097 406020	40X60X20	KUTU / PACK	1	6,37	0,048

PLASTİK OPAK KAPAKLI PANOLAR
PLASTIC PANELS WITH OPAQUE COVERED



KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSION	AMBALAJ PACKING	ADET QUANTITY	AĞIRLIK WEIGHT	HACİM VOLUME
001 046 203013 00 17	20x30x13	KUTU PACK	1	1,684 kg	0,0084
001 046 253515 00 17	25x35x15	KUTU PACK	1	2,359 kg	0,0140
001 046 304017 00 17	30x40x17	KUTU PACK	1	3,076 kg	0,0216
001 046 304022 00 17	30x40x22	KUTU PACK	1	3,475 kg	0,0276
001 046 355019 00 17	35x50x19	KUTU PACK	1	4,306 kg	0,0350
001 046 405018 00 17	40x50x18	KUTU PACK	1	4,456 kg	0,0454
001 046 405024 00 17	40x50x24	KUTU PACK	1	5,546 kg	0,0501
001 046 406020 00 17	40x60x20	KUTU PACK	1	5,779 kg	0,0508
001 046 507025 00 17	50x70x25	KUTU PACK	1	9,502 kg	0,0908
001 046 608026 00 17	60x80x26	KUTU PACK	1	13,39 kg	0,1299

PLASTİK ŞEFFAF KAPAKLI PANOLAR
PLASTIC PANELS WITH TRANSPARENT COVERED



KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSION	AMBALAJ PACKING	ADET QUANTITY	AĞIRLIK WEIGHT	HACİM VOLUME
001 046 203013 00 44	20x30x13	KUTU PACK	1	1,715 kg	0,0084
001 046 253515 00 44	25x35x15	KUTU PACK	1	2,359 kg	0,0140
001 046 304017 00 44	30x40x17	KUTU PACK	1	3,170 kg	0,0216
001 046 304022 00 44	30x40x22	KUTU PACK	1	3,455 kg	0,0278
001 046 355019 00 44	35x50x19	KUTU PACK	1	4,356 kg	0,0350
001 046 405018 00 44	40x50x18	KUTU PACK	1	4,628 kg	0,0454
001 046 405024 00 44	40x50x24	KUTU PACK	1	4,736 kg	0,0501
001 046 406020 00 44	40x60x20	KUTU PACK	1	6,004 kg	0,0502
001 046 507025 00 44	50x70x25	KUTU PACK	1	9,827 kg	0,0908
001 046 608026 00 44	60x80x26	KUTU PACK	1	13,725 kg	0,1299

OPA KAPAKLI ABS OTOMAT PANOLAR
OPAQUE COVERED ABS FUSE PANELS



KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSION	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AMBALAJ PACKING	ADET QUANTITY	AĞIRLIK WEIGHT	HACİM VOLUME
001 046 253515 01 17	25x35x15	18 OTOMATLI 18 FUSE(9X2)	KUTU PACK	1	8,50 kg	0,0140
001 046 304017 01 17	30x40x17	24 OTOMATLI 24 FUSE(12X2)	KUTU PACK	1	8,50 kg	0,0216
001 046 355019 01 17	35x50x19	45 OTOMATLI 45 FUSE(15X3)	KUTU PACK	1	8,50 kg	0,0350
001 046 406020 01 17	40x60x20	60 OTOMATLI 60 FUSE(15X4)	KUTU PACK	1	8,50 kg	0,0502

ŞEFFAF KAPAKLI ABS OTOMAT PANOLAR
TRANSPARENT PANELS WITH OPAQUE COVERED



KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSION	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AMBALAJ PACKING	ADET QUANTITY	AĞIRLIK WEIGHT	HACİM VOLUME
001 046 253515 01 44	25x35x15	18 OTOMATLI 18 FUSE(9X2)	KUTU PACK	1	8,50 kg	0,0140
001 046 304017 01 44	30x40x17	24 OTOMATLI 24 FUSE(12X2)	KUTU PACK	1	8,50 kg	0,0216
001 046 355019 01 44	35x50x19	45 OTOMATLI 45 FUSE(15X3)	KUTU PACK	1	8,50 kg	0,0350
001 046 406020 01 44	40x60x20	60 OTOMATLI 60 FUSE(15X4)	KUTU PACK	1	8,50 kg	0,0502

PANO AKSESUARLARI

PANEL ACCESSORIES



GALVANİZ TABAN SAÇLARI

GALVANIZED BASE SHEETS

KOD	ÖLÇÜ	KALINLIK	AMBALAJ	ADET
CODE	DIMENSION	PRODUCT THICKNESS	PACKING	QUANTITY
000 702 203013 00 00	20x30x13	1 mm	KUTU PACK	1
000 702 253515 00 00	25x35x15	1 mm	KUTU PACK	1
000 702 304017 00 00	30x40x17	1 mm	KUTU PACK	1
000 702 304022 00 00	30x40x22	1 mm	KUTU PACK	1
000 702 355019 00 00	35x50x19	1 mm	KUTU PACK	1
000 702 405018 00 00	40x50x17,5	1 mm	KUTU PACK	1
000 702 405024 00 00	40x50x24	1 mm	KUTU PACK	1
000 702 406020 00 00	40x60x20	1 mm	KUTU PACK	1
000 702 507025 00 00	50x70x25	1 mm	KUTU PACK	1



MODULER KİTLER ve SEPERATÖRLER

MODULAR KITS AND SEPERATORS

KOD	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	AĞIRLIK	HACİM
CODE	DIMENSION	DESCRIPTION	WEIGHT	VOLUME
000 700 253515 01 17	25x35x15	18 OTOMATLI 18 FUSE (9X2)	1,715 kg	0,0084
000 700 304017 01 17	30x40x17	24 OTOMATLI 24 FUSE (9X2)	2,359 kg	0,0140
000 700 355019 01 17	35x50x19	45 OTOMATLI 45 FUSE (15X3)	3,170 kg	0,0216
000 700 406020 01 17	40x60x20	60 OTOMATLI 60 FUSE (15X4)	3,455 kg	0,0278
000 700 253515 00 17	35x35x15	PLASTİK PERDE PLASTIC COVER	4,356 kg	0,0350
000 700 304017 00 17	30x40x17	PLASTİK PERDE PLASTIC COVER	4,628 kg	0,0454
000 700 355019 00 17	35x50x19	PLASTİK PERDE PLASTIC COVER	4,736 kg	0,0501
000 700 406020 00 17	40x60x20	PLASTİK PERDE PLASTIC COVER	6,004 kg	0,0502

PANO AKSESUARLARI PANEL ACCESSORIES



KOD	AÇIKLAMA	AMBALAJ	ADET
CODE	DESCRIPTION	PACKING	QUANTITY
000 705 000720 00 00	PANO KİLİT GÖBEK TAKIMI (SET) LOCK CYLINDER KIT	KUTU PACK	1
000 700 000710 00 17	PANO DUVAR MONTAJ APARATI PANEL WALL MOUNTING APPARATUS (4 SET)	KUTU PACK	1
000 700 000711 00 17	PLASTİK PANO ÜÇGEN ANAHTAR PLASTIC TRIANGLE KEY	KUTU PACK	1
000 700 000712 00 17	PANO SEPERATÖRÜ TUTTURMA VİDASI PANEL SEPERATOR HOLDING SCREW	KUTU PACK	1
000 705 000721 00 00	PLASTİK KİLİTLENEBİLİR PANO (METAL) KİLİDİ PLASTIC LOCKABLE PANEL LOCK	KUTU PACK	1

RAY TİPİ PANO PRİZİ RAIL TYPE PANEL SOCKET



KOD	AÇIKLAMA	AMBALAJ	ADET	AĞIRLIK	HACİM
CODE	DESCRIPTION	PACKING	QUANTITY	WEIGHT	VOLUME
010 104 000157	MRP-16 1X16 RAY TİPİ PANO PRİZİ MRP-16 1X16 RAIL TYPE PANEL SOCKET	KUTU PACK	10	890,1 gr	0,0201
010 104 000158	MRP-LED 10X16 RAY TİPİ PANO PRİZİ-LEDLİ MRP-LED 10X16 RAIL TYPE PANEL SOCKET LED	KUTU PACK	10	890,1 gr	0,0201
010 104 000159	MRP-UPS 1X16 RAY TİPİ PANO PRİZİ-UPS MRP-UPS 1X16 RAIL TYPE PANEL SOCKET UPS	KUTU PACK	10	890,1 gr	0,0201

DİJİTAL TERMOSTAT VE HİGROSTAT

DIGITAL THERMOSTAT AND HYGROSTAT



ENERJİ TASARRUFU ENERGY SAVINGS

Doğru sıcaklık değerini korumak için ısıtma veya soğutma cihazlarını açıp kapatarak veya bir ısı transfer sıvısının akışı gerektiği gibi düzenleyerek kontrol yapar.

It controls heating or cooling devices by turning them on and off or buy regulating the flow of a heat transfer fluid as necessary to maintain the current temperature value.

KOD / CODE: 048 095 000304

PDT 50-150 SICAKLIK KONTROL CİHAZI

PDT 50-150 TEMPERATURE CONTROL DEVICE

ÖLÇÜLER DIMENSIONS	36x90x65 RAYA MONTAJ RAIL MOUNTING
GÖSTERGE INDICATOR	3 HANE 7 SEGMENT 3 DIGIT 7 SEGMENT
SENSÖR SENSOR	PTC
ÖLÇME SKALASI MEASURING SCALE	-50...+150°C
DUYARLILIK SENSITIVITY	±C
DOĞRULUK ACCURACY	%1 (TAM SKALANIN) (FULL SCALE)
KONTROL DURUMU CONTROL STATUS	ON-OFF
OUT ÇIKIŞI OUTPUT	RÖLE, 250V AC, 2A, REZİSTİF YÜK RESISTIVE LOAD
ALARM ÇIKIŞI ALARM OUTPUT	RÖLE, 250V AC, 2A, REZİSTİF YÜK RESISTIVE LOAD
HEAT SET AYARI HEAT SETTING	LoL... UPL C (Hst)
ALARM SET AYARI ALARM SETTING	AtP=Abs,-Ab;LoL...C (Ast) AtP=rEL, -rL; (Hst+rAL),(Hst-20)...(Hst+20) C
HEAT HİSTERESİZ HEAT HYSTERESIS	1...20 C (Hhs)
ALARM HİSTERESİZ ALARM HYSTERESIS	1...20 C (Hhs)
OFFSET OFFSET	-20...+20°C
ISITMA-SOĞUTMA HEATING COOLING	H-C;Ht (ISITMA-HEATING),CL (SOĞUTMA-COOLING); SEÇMELİ-OPTIONAL
BESLEME VOLTAJ SUPPLY VOLTAGE	100...240V AC, 50/60 Hz
GÜÇ TÜKETİMİ POWER CONSUMPTION	←6VA
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMP.	-20 °C...55 °C
İŞLETME İRTİFASI OPERATING ALTITUDE	←2000m
ADET QUANTITY	1

NOT: PTC SENSÖR CİHAZ DAHİLİNDEDİR.

NOTE: PTC SENSOR IS INCLUDED IN THE DEVICE.

KOD / CODE: 048 095 000305

HT-310 SICAKLIK VE NEM KONTROL CİHAZI

HT-310 TEMPERATURE AND MOISTURE CONTROLLER







ÖLÇÜLER DIMENSIONS	35x77mm RAYA MONTAJ RAIL MOUNTING
GÖSTERGE INDICATOR	3 HANE 7 SEGMENT 3 DIGIT 7 SEGMENT
SENSÖR SENSOR	DİJİTAL SICAKLIK NEM SENSÖRÜ
	DIGITAL TEMPERATURE HUMIDITY SENSOR
ÖLÇME SKALASI MEASURING SCALE	-19,9...+80,0C, 5...95%RH
DUYARLILIK SENSITIVITY	±C0,C, ± 1%RH
DOĞRULUK ACCURACY	± %1(C), ± %3 (%RH)(TAM SKALANIN FULL SCALE)
KONTROL DURUMU CONTROL STATUS	ON-OFF
C OUT ÇIKIŞI C OUTPUT	RÖLE, (NA+NK), 250V AC, 2A REZİSTİF YÜK RESISTIVE LOAD
%RH OUT ÇIKIŞI %RH OUTPUT	RÖLE, (NA), 250V AC, 2A REZİSTİF YÜK RESISTIVE LOAD
ISITMA-SOĞUTMA HEATING-COOLING	(ISITMA-HEATING), CL SOĞUTMA COOLING-SEÇMELİ OPTIONAL
BESLEME VOLTAJ SUPPLY VOLTAGE	100...220V AC, 50/60 Hz
GÜÇ TÜKETİMİ POWER CONSUMPTION	← 6VA
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMP	0°C...55°C
İŞLETME İRTİFASI OPERATING ALTITUDE	← 2000m
ADET QUANTITY	1

NOT: SICAKLIK VE NEM SENSÖRÜ CİHAZ DAHİLİNDEDİR.

NOTE: TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR IS INCLUDED IN THE DEVICE


TERMOSTAT VE HİGROSTAT

THERMOSTAT AND HYGROSTAT

		AÇIKLAMA DESCRIPTION	AMBALAJ PACKING	ADET QUANTITY	AĞIRLIK WEIGHT
 ISITICI TERMOSTAT HEATING THERMOSTAT - NC		048 095 000300	KUTU PACK	1	45 gr
		AYAR SAHASI SETTING FIELD			
		KONTAK TİPİ CONTACT TYPE			
		KORUMA SINIFI PROTECTED CLASS			
 SOĞUTUCU TERMOSTAT COOLING THERMOSTAT - NO		048 095 000301	KUTU PACK	1	45 gr
		AYAR SAHASI SETTING FIELD			
		KONTAK TİPİ CONTACT TYPE			
		KORUMA SINIFI PROTECTED CLASS			
 DUAL TERMOSTAT DUAL THERMOSTAT - NC+NO		048 095 000302	KUTU PACK	1	80 gr
		AYAR SAHASI SETTING FIELD			
		KONTAK TİPİ CONTACT TYPE			
		KORUMA SINIFI PROTECTED CLASS			
 MEKANİK HİGROSTAT MECHANICAL HYGROSTAT - NC+NO		048 095 000303	KUTU PACK	1	180 gr
		AYAR SAHASI SETTING FIELD			
		KONTAK TİPİ CONTACT TYPE			
		KORUMA SINIFI PROTECTED CLASS			
 SOĞUTUCU TERMOSTAT COOLING THERMOSTAT - NO		048 095 101141	KUTU PACK	1	45 gr
		AYAR SAHASI SETTING FIELD			
		KONTAK TİPİ CONTACT TYPE			
		KORUMA SINIFI PROTECTED CLASS			
 ISITICI TERMOSTAT HEATING THERMOSTAT - NC		048 095 101140	KUTU PACK	1	45 gr
		AYAR SAHASI SETTING FIELD			
		KONTAK TİPİ CONTACT TYPE			
		KORUMA SINIFI PROTECTED CLASS			
 MULTİ TERMOSTAT MUTLI THERMOSTAT - NC+NO		048 095 101142	KUTU PACK	1	80 gr
		AYAR SAHASI SETTING FIELD			
		KONTAK TİPİ CONTACT TYPE			
		KORUMA SINIFI PROTECTED CLASS			
 HİGROSTAT HİGROSTAT - NC+NO		048 095 101143	KUTU PACK	1	180 gr
		AYAR SAHASI SETTING FIELD			
		KONTAK TİPİ CONTACT TYPE			
		KORUMA SINIFI PROTECTED CLASS			
 ODA TERMOSTATI ROOM THERMOSTAT - NC+NO		048 095 101144	KUTU PACK	1	80 gr
		AYAR SAHASI SETTING FIELD			
		KONTAK TİPİ CONTACT TYPE			
		KORUMA SINIFI PROTECTED CLASS			


TEPE FANLARI OVERHEAD FANS

PROMEX SERİSİ TEPE FANLARI / PROMEX SERIES OVERHEAD FANS




KOD CODE	FAN TİPİ FAN TYPE	BESLEME POWER SUPPLY	GÜÇ/WATT (W)	NOMINAL AKIM NOMINAL CURRENT	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ NOISE LEVEL	KAPASİTE CAPACITY	ADET QUANTITY
048 095 000100	Ø172x163x51 AKSİYEL / AXIAL	220V AC 50/60 Hz	25/32W	0,11/0,15A	57 dB	400 m ³ /h	1
048 095 000101	Ø190x68 RADYAL / RADIAL	220V AC 50/60 Hz	58/75W	0,26/0,34A	62 dB	560 m ³ /h	1
048 095 000102	Ø220x71 RADYAL / RADIAL	220V AC 50/60 Hz	85/90W	0,38/0,44A	73 dB	970 m ³ /h	1

PROMEX SERİSİ TEPE FANLARI / PROMEX SERIES OVERHEAD FANS



Vidasız ve Kolay Montaj
Fast and easy assembly without screws



KOD CODE	FAN TİPİ FAN TYPE	BESLEME POWER SUPPLY	GÜÇ/WATT (W)	NOMINAL AKIM NOMINAL CURRENT	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ NOISE LEVEL	KAPASİTE CAPACITY	ADET QUANTITY
048 095 000200	Ø172x163x51 AKSİYEL / AXIAL	220V AC 50/60 Hz	25/32W	0,11/0,15A	57 dB	400 m ³ /h	1
048 095 000201	Ø190x68 RADYAL / RADIAL	220V AC 50/60 Hz	58/75W	0,26/0,34A	62 dB	560 m ³ /h	1
048 095 000202	Ø220x71 RADYAL / RADIAL	220V AC 50/60 Hz	85/90W	0,38/0,44A	73 dB	970 m ³ /h	1

EKOFAN SERİSİ TEPE FANLARI/ EKOFAN SERIES OVERHEAD FANS



KOD CODE	FAN TİPİ FAN TYPE	BESLEME POWER SUPPLY	GÜÇ/WATT (W)	NOMINAL AKIM NOMINAL CURRENT	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ NOISE LEVEL	KAPASİTE CAPACITY	ADET QUANTITY
048 095 100100	Ø172x163x51 AKSİYEL / AXIAL	230V AC 50/60 Hz	35W	0,11/0,15A	51 dB	400 m ³ /h	1
048 095 100101	Ø190x68 RADYAL / RADIAL	230V AC 50/60 Hz	65W	0,26/0,30A	60 dB	560 m ³ /h	1
048 095 100102	Ø220x71 RADYAL / RADIAL	230V AC 50/60 Hz	90W	0,38/0,44A	60 dB	970 m ³ /h	1
048 095 100103	Ø220x71 RADYAL / RADIAL	230V AC 50/60 Hz	90W	0,38/0,44A	90 dB	970 m ³ /h	1

KOLAY MONTAJ FİLTRELER EASY MOUNTING FILTERS

Ürün Kodu	Product Code	048 095 000400
Ölçü	Dimension	120x120x20,5 mm
Kesim Ölçüsü	Cut-Out Dim.	92x92 mm
Koruma Sınıfı	Protect Class	IP54
Adet	Quantity	1

Ürün Kodu	Product Code	048 095 000401
Ölçü	Dimension	160x160x31 mm
Kesim Ölçüsü	Cut-Out Dim.	125x125 mm
Koruma Sınıfı	Protect Class	IP54
Adet	Quantity	1

Ürün Kodu	Product Code	048 095 000402
Ölçü	Dimension	210x210x31 mm
Kesim Ölçüsü	Cut-Out Dim.	177x177 mm
Koruma Sınıfı	Protect Class	IP54
Adet	Quantity	1

Ürün Kodu	Product Code	048 095 000403
Ölçü	Dimension	260x260x31 mm
Kesim Ölçüsü	Cut-Out Dim.	223x223 mm
Koruma Sınıfı	Protect Class	IP54
Adet	Quantity	1

Ürün Kodu	Product Code	048 095 000404
Ölçü	Dimension	325x325x31 mm
Kesim Ölçüsü	Cut-Out Dim.	291x291 mm
Koruma Sınıfı	Protect Class	IP54
Adet	Quantity	1

Ürün Kodu	Product Code	A4 / 048 095 000902 A5 / 048 095 000903
Ölçü	Cut-Out Dim.	A4 / A5
Adet	Quantity	1

PROJE CEPLERİ PROJECT SIZE

YENİ
NEW

UV DAYANIMLI POLYAMİD SPİRALLER

UV RESISTANT POLYAMIDE SPIRALS



YENİ
NEW

HER BAĞLANTIDA KALİTE

QUALITY IN EVERY CONNECTION

UV DAYANIMLI POLYAMİD SİRALLER

POLYAMIDE SPIRALS

- ISO 4892-2 UV ve yaşlandırma testlerinden başarı ile onaylı,
- Yüksek ultraviyole dayanımına sahip,
- Halojen free spiral alev yaymayan,
- Kükürt ve fosfor içermez,
- Düşük duman, düşük toksisite özellikli,
- -40° ile +120° arasında çalışmaya uygun.

- Successfully certified with ISO 4832-2 UV and aging tests,
- High Ultraviolet resistance,
- Halogen free spiral, non-flammable spreading,
- Contains no sulfur or phosphorus,
- Low smoke, low toxicity,
- Suitable for operation between -40° and +120°



SUNFLEX POLYAMİD SİRAL BORU UV DAYANIMLI

SUNFLEX POLYAMIDE SPIRAL PIPE UV RESISTANT

KOD CODE	RAKOR ÖLÇÜ CABLE GLAND DIMENSION	İÇ ÇAP INNER DIAMETER	DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m ³
001 020 180007 00 XX	PSR7	7,00 mm	10,10 mm	100 mt	1000 mt	1,9	0,02
001 020 180009 00 XX		8,40 mm	12,05 mm	100 mt	1000 mt	2,3	0,0268
001 020 180010 00 XX	PSR9	10,20 mm	13,10 mm	100 mt	1000 mt	2,8	0,02573
001 020 180012 00 XX	PSR11	12,30 mm	15,90 mm	50 mt	500 mt	1,85	0,02
001 020 180014 00 XX	PSR13,5	14,10 mm	18,35 mm	50 mt	250 mt	2,15	0,05755
001 020 180017 00 XX	PSR16	17,00 mm	21,45 mm	50 mt	250 mt	2,9	0,03872
001 020 180019 00 XX		19,00 mm	24,25 mm	50 mt	250 mt	3,15	0,04608
001 020 180023 00 XX	PSR21	23,25 mm	28,50 mm	50 mt	250 mt	4,2	0,063525
001 020 180026 00 XX		26,20 mm	31,30 mm	25 mt	125 mt	2,4	0,0405
001 020 180029 00 XX	PSR29	29,10 mm	34,30 mm	25 mt	125 mt	2,65	0,05
001 020 180036 00 XX	PSR36	36,20 mm	42,20 mm	25 mt	125 mt	3,15	0,070645
001 020 180048 00 XX	PSR48	48,50 mm	54,50 mm	25 mt	125 mt	4,7	0,1078

x: SİYAH/BLACK 1 - GRİ/GRAY 3

POLYAMİD SİRALLER

POLYAMIDE SPIRALS



ALEV YAYMAYAN PA6 POLYAMİD SİRAL

NON-FLAMMABLE PA6 POLYAMIDE SPIRAL

KOD CODE	ÜRÜN TANIMI DESCRIPTION	RAKOR ÖLÇÜ CABLE GLAND DIMENSION	İÇ ÇAP INNER DIAMETER (Ø)	DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER (Ø)	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
001 020 170007 00 XX	MUT/PA6-7	PSR7	7,00 mm	10,10 mm	100 mt	1000 mt	1,94	0,018
001 020 170009 00 XX	MUT/PA6-8,5		8,40 mm	12,05 mm	100 mt	1000 mt	2,34	0,0268
001 020 170010 00 XX	MUT/PA6-10	PSR9	10,20 mm	13,10 mm	100 mt	1000 mt	2,84	0,02573
001 020 170012 00 XX	MUT/PA6-12	PSR11	12,30 mm	15,90 mm	50 mt	500 mt	1,85	0,0218
001 020 170014 00 XX	MUT/PA6-14	PSR13,5	14,10 mm	18,35 mm	50 mt	250 mt	2,15	0,05755
001 020 170017 00 XX	MUT/PA6-17	PSR16	17,00 mm	21,45 mm	50 mt	250 mt	2,91	0,03872
001 020 170019 00 XX	MUT/PA6-19		19,00 mm	24,25 mm	50 mt	250 mt	3,15	0,04608
001 020 170023 00 XX	MUT/PA6-23	PSR21	23,25 mm	28,50 mm	50 mt	250 mt	4,2	0,063525
001 020 170026 00 XX	MUT/PA6-26		26,20 mm	31,30 mm	25 mt	125 mt	2,4	0,0405
001 020 170029 00 XX	MUT/PA6-29	PSR29	29,10 mm	34,30 mm	25 mt	125 mt	2,661	0,05
001 020 170036 00 XX	MUT/PA6-36	PSR36	36,20 mm	42,20 mm	25 mt	125 mt	3,161	0,070645
001 020 170048 00 XX	MUT/PA6-48	PSR48	48,50 mm	54,50 mm	25 mt	125 mt	4,694	0,1078

x: SİYAH/BLACK 1 - GRİ/GRAY 3



ALEV YAYMAYAN POLYAMİD YARIKLI SİRAL BORU

NON-FLAMMABLE POLYAMIDE SPLITTED SPIRAL PIPE

KOD CODE	RAKOR ÖLÇÜ CABLE GLAND DIMENSION	İÇ ÇAP INNER DIAMETER (Ø)	DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER (Ø)	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
001 020 470007 00 XX	PSR7	7,00 mm	10,10 mm	100 mt	1000 mt	1,9	0,02
001 020 470009 00 XX		8,40 mm	12,05 mm	100 mt	1000 mt	2,3	0,0268
001 020 470010 00 XX	PSR9	10,20 mm	13,10 mm	100 mt	1000 mt	2,8	0,02573
001 020 470012 00 XX	PSR11	12,30 mm	15,90 mm	50 mt	500 mt	1,85	0,0218
001 020 470014 00 XX	PSR13,5	14,10 mm	18,35 mm	50 mt	250 mt	2,15	0,05755
001 020 470017 00 XX	PSR16	17,00 mm	21,45 mm	50 mt	250 mt	2,9	0,03872
001 020 470019 00 XX		19,00 mm	24,25 mm	50 mt	250 mt	3,15	0,04608
001 020 470023 00 XX	PSR21	23,25 mm	28,50 mm	50 mt	250 mt	4,2	0,063525
001 020 470026 00 XX		26,20 mm	31,30 mm	25 mt	125 mt	2,4	0,0405
001 020 470029 00 XX	PSR29	29,10 mm	34,30 mm	25 mt	125 mt	2,65	0,05
001 020 470036 00 XX	PSR36	36,20 mm	42,20 mm	25 mt	125 mt	3,15	0,070645
001 020 470048 00 XX	PSR48	48,50 mm	54,50 mm	25 mt	125 mt	4,7	0,1078

x: SİYAH/BLACK 1 - GRİ/GRAY 3

POLYAMİD SİRİRAL RAKORLARI

POLYAMIDE SPIRAL GLANDS



POLYAMİD SİRİRAL RAKORU (GRİ/SİYAH)

POLYAMIDE SPIRAL CABLE GLANDS (GRAY/BLACK)

KOD CODE	ÜRÜN TANIMI DESCRIPTION	İÇ ÇAP INNER DIAMETER (Ø)	DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER (Ø)	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
057 097 1X0007	PSR-7	7,00 mm	10,10 mm	50	5000	0,23	0,00068112
057 097 1X0009	PSR-9	8,40 mm	12,05 mm	50	3000	0,325	0,0011352
057 097 1X0011	PSR-11	10,20 mm	13,10 mm	50	2000	0,4375	0,0017028
057 097 1X0135	PSR-13,5	12,30 mm	15,90 mm	50	1700	0,588235294	0,002003294
057 097 1X0016	PSR-16	14,10 mm	18,35 mm	50	1200	0,6875	0,002838
057 097 1X0021	PSR-21	17,00 mm	21,45 mm	25	800	0,5	0,0021285
057 097 1X0029	PSR-29	19,00 mm	24,25 mm	20	500	0,56	0,00272448
057 097 1X0036	PSR-36	23,25 mm	28,50 mm	10	300	0,633333333	0,0022704
057 097 1X0048	PSR-48	26,20 mm	31,30 mm	10	200	0,625	0,0034056

X: SİYAH/BLACK 1 - GRİ/GRAY 3

METRİK POLYAMİD SİRİRAL RAKORU

METRIC POLYAMIDE SPIRAL GLAND

KOD CODE	ÜRÜN TANIMI DESCRIPTION	İÇ ÇAP INNER DIAMETER (Ø)	DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER (Ø)	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
057 097 111012	M12X1.5 (PSR-7)	7,00 mm	10,10 mm	50	3000	0,233333333	0,0011352
057 097 111016	M16X1.5 (PSR-9)	8,40 mm	12,05 mm	50	3000	0,325	0,0011352
057 097 111018	M18X1.5 (PSR-11)	10,20 mm	13,10 mm	50	2000	0,4375	0,0017028
057 097 111020	M20X1.5 (PSR-13,5)	12,30 mm	15,90 mm	50	1700	0,588235294	0,002003294
057 097 111025	M25X1.5 (PSR-16)	14,10 mm	18,35 mm	50	1200	0,6875	0,002838
057 097 111125	M25X1.5 (PSR-21)	17,00 mm	21,45 mm	50	800	1	0,004257
057 097 111032	M32X1.5 (PSR-29)	19,00 mm	24,25 mm	50	500	1,4	0,0068112
057 097 111040	M40X1.5 (PSR-36)	23,25 mm	28,50 mm	50	2100	3,1	0,011352
057 097 111050	M50X1.5 (PSR-48)	26,20 mm	31,30 mm	50	200	3,125	0,017028

POLYAMİD SİRİRAL DİRSEĞİ (GRİ/SİYAH)

POLYAMIDE SPIRAL BRACKETS (GRAY/BLACK)

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KABLO ÇAPI CABLE DIAMETER (Ø)	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
057 097 12X007	PSRD-7 / 90° DİRSEK BRACKETS	3-6,5 mm	50	3200	0,35	0,0010545
057 097 12X009	PSRD-9 / 90° DİRSEK BRACKETS	4-6 mm	50	2400	0,45	0,001406
057 097 12X011	PSRD-11 / 90° DİRSEK BRACKETS	5-10 mm	50	1600	0,55	0,002109
057 097 12X135	PSRD-13,5 / 90° DİRSEK BRACKETS	6-12 mm	50	1200	0,8	0,002812
057 097 12X016	PSRD-16 / 90° DİRSEK BRACKETS	10-14 mm	50	900	0,95	0,003749
057 097 12X021	PSRD-21 / 90° DİRSEK BRACKETS	13-18 mm	25	700	0,5	0,002410303

X: SİYAH/BLACK 1 - GRİ/GRAY 3



POLYAMİD SİRİRAL KROŞELERİ (GRİ/SİYAH)

POLYAMIDE SPIRAL CABLE STRAPS (GRAY/BLACK)

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m3
057 097 16X007	PG-7	50	6000	0,15	0,000562
057 097 16X009	PG-9	50	4400	0,2	0,0007665
057 097 16X011	PG-11	50	2700	0,25	0,0012495
057 097 16X135	PG-13,5	50	3000	0,25	0,0011245
057 097 16X016	PG-16	50	2600	0,25	0,0012975
057 097 16X021	PG-21	25	1400	0,225	0,001205
057 097 16X029	PG-29	25	1000	0,275	0,001687
057 097 16X036	PG-36	25	550	0,55	0,00305
057 097 16X048	PG-48	10	320	0,37	0,002109



R-MEKS SERİSİ KABLO RAKORLARI

R-MEKS SERIES CABLE GLANDS



R-MEKS

R-MEKS PG PLASTİK KABLO RAKORU

R-MEKS PG PLASTIC CABLE GLAND



KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MONTAJ ÇAPI MOUNTING DIA Ø	KABLO ÇAPI CABLE DIAMETER (Ø)	KUTU BOX	AĞIRLIK WEIGHT kg	HACİM VOLUME m3
010 097 1X0007	R-MEKS PG-7	13	3-6,5 mm	450	2,7	0,0077265
010 097 1X0009	R-MEKS PG-9	15,5	4-6 mm	300	2,1	0,007728
010 097 1X0011	R-MEKS PG-11	19	5-10 mm	200	2	0,007728
010 097 1X0135	R-MEKS PG-13,5	20,5	6-12 mm	175	2,1	0,007728
010 097 1X0016	R-MEKS PG-16	22,5	10-14 mm	125	2	0,0077275
010 097 1X0021	R-MEKS PG-21	28,5	13-18 mm	75	1,725	0,007728
010 097 1X0029	R-MEKS PG-29	37,5	18-25 mm	40	1,68	0,007728
010 097 1X0036	R-MEKS PG-36	57,5	22-32 mm	20	1,6	0,007728
010 097 1X0042	R-MEKS PG-42	54,5	32-38 mm	15	1,395	0,007728
010 097 1X0048	R-MEKS PG-48	60,5	37-44 mm	12	1,356	0,007728

R-MEKS METRİK PLASTİK KABLO RAKORU

R-MEKS METRIC PLASTIC CABLE GLAND



KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	MONTAJ ÇAPI MOUNTING DIA Ø	KABLO ÇAPI CABLE DIAMETER (Ø)	KUTU BOX	AĞIRLIK WEIGHT kg	HACİM VOLUME m3
010 097 1X0712	R-MEKS M12X1,5 PG-7	12mm	3-6,5 mm	450	2,7	0,0077265
010 097 1X1112	R-MEKS M16X1,5 PG-11	16mm	5-10 mm	200	2	0,007728
010 097 1X1320	R-MEKS M20X1,5 PG-13,5	20mm	6-12 mm	175	2,1	0,007728
010 097 1X1620	R-MEKS M20X1,5 PG-16	20mm	10-14 mm	125	2	0,0077275
010 097 1X2125	R-MEKS M25X1,5 PG-21	25mm	13-18 mm	75	1,725	0,007728
010 097 1X2932	R-MEKS M32X1,5 PG-29	32mm	18-25 mm	40	1,68	0,007728
010 097 1X3640	R-MEKS M40X1,5 PG-36	40mm	22-32 mm	20	1,6	0,007728
010 097 1X4250	R-MEKS M50X1,5 PG-42	50mm	32-38 mm	15	1,395	0,007728
010 097 1X4863	R-MEKS M63X1,5 PG-48	63mm	37-44 mm	12	1,356	0,007728

X: GRİ/GRAY 7
X: SİYAH/BLACK 1

R-MEKS

"Yenilikle Dayanıklılığı Bağlayın."

"Connecting Innovation with Durability."



PG

METRİK

Promex



Kolay ve Hızlı Montaj

Easy and
Quick Assembly





PROMEX SMART PLASTİK KABLO RAKORU
PROMEX SMART PLASTIC CABLE GLAND



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KABLO SIKMA CABLE DIAMETER Ø	MONTAJ ÇAPİ MOUNTING DIA Ø	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m ³
057 097 411X16	16 - SMART	5-10 mm	16 mm	150	1350	2,1	0,008027595
057 097 412X20	20 - SMART	6-12 mm	20 mm	120	1080	1,92	0,008027712
057 097 422X25	25 - SMART	11-17 mm	25 mm	50	450	1,1	0,0080276
057 097 422X32	32 - SMART	15-21 mm	32 mm	40	360	1,24	0,0080276
057 097 422X40	40 - SMART	19-28 mm	40 mm	20	180	1,02	0,0080276

X: AÇIK GRİ/LIGHT GRAY 0 - SİYAH/BLACK 1 - GRİ/GRAY 3



PROMEX PG PLASTİK KABLO RAKORU
PROMEX PG PLASTIC CABLE GLAND



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KABLO SIKMA CABLE DIAMETER Ø	MONTAJ ÇAPİ MOUNTING DIA Ø	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m ³
057 097 211X07	PG 7	3-6,5mm	13	450	4050	2,25	0,0080276
057 097 212X09	PG 9	4-8mm	15,5	300	2700	2,4	0,00802761
057 097 213X11	PG 11	5-10mm	19	200	1800	2	0,0080276
057 097 214X14	PG 13,5	6-12mm	20,5	175	1575	2,275	0,0080276
057 097 215X16	PG 16	10-14mm	22,5	125	1125	2,125	0,0080276
057 097 216X21	PG 21	13-18mm	28,5	75	675	2,025	0,008027625
057 097 217X29	PG 29	18-25mm	37,5	40	360	1,8	0,0080276
057 097 218X36	PG 36	22-32mm	57,5	20	180	1,7	0,0080276
057 097 219X42	PG 42	30-38mm	54,5	15	135	1,245	0,00797595
057 097 220X48	PG 48	34-44mm	60,5	12	108	1,116	0,008027604

X: AÇIK GRİ/LIGHT GRAY 0 - SİYAH/BLACK 1 - GRİ/GRAY 3




PROMEX METRİK PLASTİK KABLO RAKORU
PROMEX METRIC PLASTIC CABLE GLAND



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KABLO SIKMA CABLE DIAMETER Ø	MONTAJ ÇAPİ MOUNTING DIA Ø	KUTU BOX	KOLİ PARCEL	KUTU AĞIRLIK BOX WEIGHT kg	KUTU HACİM BOX VOLUME m ³
057 097 310X12	M12X1,5	3-6,5mm	12mm	450	4050	2,25	0,008027595
057 097 311X16	M16X1,5	5-10mm	16mm	200	1800	2,2	0,0080276
057 097 312X20	M20X1,5	6-12mm	20mm	175	1575	2,45	0,0080276
057 097 313X20	M20X1,5	10-14mm	20mm	125	1125	2	0,0080276
057 097 314X20	M20X1,5	10-14mm	20mm	125	1125	2,125	0,0080276
057 097 315X25	M25X1,5	13-18mm	25mm	75	675	2,025	0,008027625
057 097 316X25	M25X1,5	13-18mm	25mm	75	675	2,1	0,008027625
057 097 317X32	M32X1,5	18-25mm	32mm	40	360	1,92	0,0080276
057 097 318X40	M40X1,5	22-32mm	40mm	20	180	1,72	0,0080276
057 097 319X50	M50X1,5	30-38mm	50mm	15	135	1,575	0,008027595
057 097 320X63	M63X1,5	34-44mm	63mm	12	108	1,344	0,008024364

X: AÇIK GRİ/LIGHT GRAY 0 - SİYAH/BLACK 1 - GRİ/GRAY 3



PROMEX PLASTİK SİRAL RAKOR (GRİ)
PROMEX PLASTIC SPIRAL GLAND (GREY)

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KABLO SIKMA CABLE DIAMETER Ø	DİŞ BOYU TOOTH LENGTH	KUTU BOX
057 097 601007	PG-7	3,00-6,50 mm	8 mm	100
057 097 602009	PG-9	4,00-8,00 mm	8 mm	50
057 097 603011	PG-11	5,00-10,00 mm	8 mm	50
057 097 604014	PG-13,5	6,00-12,00 mm	10 mm	50
057 097 605016	PG-16	10,00-14,00 mm	10 mm	50
057 097 606021	PG-21	13,00-18,00 mm	11 mm	25

KABLO BAĞLARI

CABLE TIES



ULTRAVİYOLE KABLO BAĞI (SİYAH)

ULTRAVIOLET CABLE TIES (BLACK)

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL
062 129 225100	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	2,5x100	1000	60.000
062 129 225140	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	2,5x140	100	35.000
062 129 225200	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	2,5x200	100	25.000
062 129 236150	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	3,6x150	100	25.000
062 129 236205	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	3,6x205	100	20.000
062 129 236250	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	3,6x250	100	20.000
062 129 236300	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	3,6x300	100	15.000
062 129 236370	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	3,6x370	100	12.000
062 129 248200	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	4,8x200	100	12.000
062 129 248250	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	4,8x250	100	12.000
062 129 248300	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	4,8x300	100	11.000
062 129 248350	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	4,8x350	100	9.000
062 129 248400	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	4,8x400	100	8.000
062 129 248450	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	4,8x450	100	6.000
062 129 208250	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	8x250	100	6.000
062 129 208300	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	8x300	100	5.000
062 129 208380	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	8x380	100	5.000
062 129 208450	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	8x450	100	3.500
062 129 208550	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	8x550	100	2.500
062 129 208750	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	8x750	100	2.000
062 129 209762	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	9x762	100	1.500
062 129 209940	UV KABLO BAĞI SİYAH UV CABLE TIE BLACK	9x940	100	1.500



MUTLUSAN KABLO BAĞI

MUTLUSAN CABLE TIES

KOD/BEYAZ CODE/WHITE	KOD/SİYAH CODE/BLACK	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSION	KUTU BOX	KOLİ PARCEL
062 129 025100	062 129 125100	KABLO BAĞI CABLE TIE	2,5x100	1000	60.000
062 129 025140	062 129 125140	KABLO BAĞI CABLE TIE	2,5x140	100	35.000
062 129 025200	062 129 125200	KABLO BAĞI CABLE TIE	2,5x200	100	25.000
062 129 036150	062 129 136150	KABLO BAĞI CABLE TIE	3,6x150	100	25.000
062 129 036205	062 129 136205	KABLO BAĞI CABLE TIE	3,6x205	100	20.000
062 129 036250	062 129 136250	KABLO BAĞI CABLE TIE	3,6x250	100	20.000
062 129 036300	062 129 136300	KABLO BAĞI CABLE TIE	3,6x300	100	15.000
062 129 036370	062 129 136370	KABLO BAĞI CABLE TIE	3,6x370	100	12.000
062 129 048200	062 129 148200	KABLO BAĞI CABLE TIE	4,8x200	100	12.000
062 129 048250	062 129 148250	KABLO BAĞI CABLE TIE	4,8x250	100	12.000
062 129 048300	062 129 148300	KABLO BAĞI CABLE TIE	4,8x300	100	11.000
062 129 048350	062 129 148350	KABLO BAĞI CABLE TIE	4,8x350	100	9.000
062 129 048400	062 129 148400	KABLO BAĞI CABLE TIE	4,8x400	100	8.000
062 129 048450	062 129 148450	KABLO BAĞI CABLE TIE	4,8x450	100	6.000
062 129 008250	062 129 108250	KABLO BAĞI CABLE TIE	8x250	100	6.000
062 129 008300	062 129 108300	KABLO BAĞI CABLE TIE	8x300	100	5.000
062 129 008380	062 129 108380	KABLO BAĞI CABLE TIE	8x380	100	5.000
062 129 008450	062 129 108450	KABLO BAĞI CABLE TIE	8x450	100	3.500
062 129 008550	062 129 108550	KABLO BAĞI CABLE TIE	8x550	100	2.500
062 129 008750	062 129 108750	KABLO BAĞI CABLE TIE	8x750	100	2.000
062 129 009762	062 129 109762	KABLO BAĞI CABLE TIE	9x762	100	1.500
062 129 009940	062 129 109940	KABLO BAĞI CABLE TIE	9x940	100	1.500

KROŞELER ve KLİPSLER

CROCHETS and CLIPS



KROŞE VE KLİPSLER

CROCHET AND CLIPS


KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AMBALAJ PACKING	KUTU BOX	KOLİ PARCEL
062 129 132020	20x20 YAPIŞKAN KROŞE / 20x20 ADHESIVE CROCHET	KUTU / PACK	100	20.000
062 129 132828	28x28 YAPIŞKAN KROŞE / 28x28 ADHESIVE CROCHETS	KUTU / PACK	100	9.000
062 129 131316	13x16 YAPIŞKAN KLİPS / 13x16 ADHESIVE CLIP	KUTU / PACK	100	7.000
062 129 191325	13x25 YAPIŞKAN KLİPS / 13x25 ADHESIVE CLIP	KUTU / PACK	100	5.000
062 129 132525	25x25 YAPIŞKAN KLİPS (BEYAZ) / 25x25 ADHESIVE CLIP (WHITE)	KUTU / PACK	100	3.000
062 129 142525	25x25 YAPIŞKAN KLİPS (SİYAH) / 25x25 ADHESIVE CLIP (BLACK)	KUTU / PACK	100	2.000
062 129 151017	10x17 VİDALI KROŞE / 10x17 CROCHET WITH SCREW	KUTU / PACK	250	12.500
062 129 151530	15x30 VİDALI KROŞE / 15x30 CROCHET WITH SCREW	KUTU / PACK	100	5.000
062 129 151723	17x23 VİDALI KROŞE / 17x23 CROCHET WITH SCREW	KUTU / PACK	250	5.000
062 129 161004	DÜBELLİ KROŞE 6 DELİK İÇİN / CROCHET WITH DOWEL 6 HOLES	KUTU / PACK	500	15.000
062 129 171009	DUVAR KROŞESİ 6 DELİK İÇİN / WALL CROCHET 6 HOLES	KUTU / PACK	250	7.500
033 129 100008	DUVAR KROŞESİ 8 DELİK İÇİN / WALL CROCHET 8 HOLES	KUTU / PACK	250	9.000
062 129 171011	KANAL KROŞESİ 6 DELİK İÇİN / TRUNKING CROCHET 6 HOLES	KUTU / PACK	250	7.500
062 129 500003	KABLO KLİPSİ 6,4 (1/4") / CABLE CLIP 6,4 (1/4")	KUTU / PACK	100	10.000
062 129 500004	KABLO KLİPSİ 7,9 (5/6") / CABLE CLIP 7,9 (5/6")	KUTU / PACK	100	5.000
062 129 500005	KABLO KLİPSİ 10,9 (3/8") / CABLE CLIP 10,9 (3/8")	KUTU / PACK	100	5.000



KELEPÇELER

CLAMPS

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	AMBALAJ PACKING	KUTU BOX	KOLİ PARCEL
062 129 010101	BONCUK KELEPÇE / 2x105 PLASTIC CLIPS	2x105 mm	KUTU / PACK	1000	25.000
062 129 010102	BONCUK KELEPÇE / 3,5x165 PLASTIC CLIPS	3,5x165 mm	KUTU / PACK	500	8.000
062 129 500000	BONCUK KELEPÇE / 3,5x235 PLASTIC CLIPS	3,5x235 mm	KUTU / PACK	100	5.000
062 120 005105	BURMA KELEPÇE / 4,5mm TWIST CLAMP	4,5 mm	KUTU / PACK	500	50.000
062 120 007107	BURMA KELEPÇE / 7,0mm TWIST CLAMP	7,0 mm	KUTU / PACK	500	45.000
062 120 010110	BURMA KELEPÇE / 10,5mm TWIST CLAMP	10,5 mm	KUTU / PACK	500	35.000
062 120 014114	BURMA KELEPÇE / 14mm TWIST CLAMP	14 mm	KUTU / PACK	500	30.000
062 120 017117	BURMA KELEPÇE / 17mm TWIST CLAMP	17 mm	KUTU / PACK	500	15.000



ETİKETLER

LABELS

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÖLÇÜ DIMENSIONS	AMBALAJ PACKING	KUTU BOX	KOLİ PARCEL
062 129 111035	KABLO BAĞI ETİKETİ /CABLE TIE LABEL	10x35	KUTU / PACK	100	4000
062 129 112045	KABLO BAĞI ETİKETİ /CABLE TIE LABEL	20x45	KUTU / PACK	100	1500
062 129 121730	YAPIŞKANLI PANO ETİKETİ /ADHESIVE PANEL LABEL	17x30	KUTU / PACK	100	5000
062 129 121750	YAPIŞKANLI PANO ETİKETİ /ADHESIVE PANEL LABEL	17x50	KUTU / PACK	50	2000
062 129 122075	YAPIŞKANLI PANO ETİKETİ /ADHESIVE PANEL LABEL	17x75	KUTU / PACK	25	1500



HELEZON PANO SİRALI

HELICAL PANEL SPIRAL

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	İÇ ÇAP INNER DIAMETER	DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	KUTU BOX	KOLİ PARCEL
001 020 500001 05 XX	NO.1 PANO SİRALI (50cm)/NO.1 PANEL SPIRAL	5mm	6	100	4000
001 020 500002 05 XX	NO.2 PANO SİRALI (50cm)/NO.2 PANEL SPIRAL	7mm	8	100	3000
001 020 500003 05 XX	NO.3 PANO SİRALI (50cm)/NO.3 PANEL SPIRAL	10mm	11	100	2000
001 020 500004 05 XX	NO.4 PANO SİRALI (50cm)/NO.4 PANEL SPIRAL	13mm	14	50	800
001 020 500005 05 XX	NO.5 PANO SİRALI (50cm)/NO.5 PANEL SPIRAL	16mm	17	25	800



HELEZON PANO SİRALI (RULO)

HELICAL PANEL SPIRAL (ROLL)

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	İÇ ÇAP INNER DIAMETER	DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER	KUTU BOX	KOLİ PARCEL
001 020 600001 05 XX	NO.1 PANO SİRALI (100cm)/NO.1 PANEL SPIRAL	5mm	6mm	100	4000
001 020 600002 05 XX	NO.2 PANO SİRALI (100cm)/NO.2 PANEL SPIRAL	7mm	8mm	100	3000
001 020 600003 05 XX	NO.3 PANO SİRALI (100cm)/NO.3 PANEL SPIRAL	10mm	11mm	100	2000
001 020 600004 05 XX	NO.4 PANO SİRALI (100cm)/NO.4 PANEL SPIRAL	13mm	14mm	50	800
001 020 600005 05 XX	NO.5 PANO SİRALI (100cm)/NO.5 PANEL SPIRAL	16mm	17mm	50	800

PANO TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ ve DAĞITIM ÜNİTELERİ

PANEL GROUNDING TERMINALS and DISTRIBUTION UNITS



PANO TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ (6x8mm) 63A

PANEL GROUNDING TERMINALS (6x8mm) 63A


KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AMBALAJ PACKING	KUTU BOX	L	B	H
014 102 006304	4 DELİK PANO TOPRAKLAMA KLEMENS / 4 HOLE PANEL GROUNDING TERMINAL	KUTU / PACK	100	6	8	33
014 102 006305	5 DELİK PANO TOPRAKLAMA KLEMENS / 5 HOLE PANEL GROUNDING TERMINAL	KUTU / PACK	100	6	8	38
014 102 006306	6 DELİK PANO TOPRAKLAMA KLEMENS / 6 HOLE PANEL GROUNDING TERMINAL	KUTU / PACK	100	6	8	45
014 102 006307	7 DELİK PANO TOPRAKLAMA KLEMENS / 7 HOLE PANEL GROUNDING TERMINAL	KUTU / PACK	100	6	8	50
014 102 006309	9 DELİK PANO TOPRAKLAMA KLEMENS / 9 HOLE PANEL GROUNDING TERMINAL	KUTU / PACK	100	6	8	62
014 102 006310	10 DELİK PANO TOPRAKLAMA KLEMENS / 10 HOLE PANEL GROUNDING TERMINAL	KUTU / PACK	100	6	8	68
014 102 006312	12 DELİK PANO TOPRAKLAMA KLEMENS / 12 HOLE PANEL GROUNDING TERMINAL	KUTU / PACK	100	6	8	80



PANO TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ AYAKLI (6,5x9mm) 80A

PANEL GROUNDING TERMINALS FOOTED (6,5x9mm) 80A


KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AMBALAJ PACKING	KUTU BOX	L	B	H
014 102 008006	6 DELİK AYAKLI DAĞITIM ÜNİTESİ / 6-HOLE FOOTED DISTRIBUTION UNIT	KUTU / PACK	200	85	70	22
014 102 008010	10 DELİK AYAKLI DAĞITIM ÜNİTESİ / 10-HOLE FOOTED DISTRIBUTION UNIT	KUTU / PACK	150	108	95	22
014 102 008012	12 DELİK AYAKLI DAĞITIM ÜNİTESİ / 12-HOLE FOOTED DISTRIBUTION UNIT	KUTU / PACK	150	120	106	22
014 102 008015	15 DELİK AYAKLI DAĞITIM ÜNİTESİ / 15-HOLE FOOTED DISTRIBUTION UNIT	KUTU / PACK	125	138	124	22
014 102 008020	20 DELİK AYAKLI DAĞITIM ÜNİTESİ / 20-HOLE FOOTED DISTRIBUTION UNIT	KUTU / PACK	100	165	152	22



1 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ 125A

1-POLE DISTRIBUTION UNIT 125A

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	CİNSİ TYPE	AMBALAJ PACKING	KOLİ PARCEL	L	B	H
014 102 112507	125A 1 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ / 125A 1-POLE DISTRIBUTION UNIT	2+5	KUTU / PACK	70	76	44	42
014 102 112510	125A 1 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ / 125A 1-POLE DISTRIBUTION UNIT	2+8	KUTU / PACK	60	100	44	42
014 102 112512	125A 1 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ / 125A 1-POLE DISTRIBUTION UNIT	2+10	KUTU / PACK	55	115	44	42
014 102 112515	125A 1 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ / 125A 1-POLE DISTRIBUTION UNIT	2+13	KUTU / PACK	45	135	44	42
014 102 112520	125A 1 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ / 125A 1-POLE DISTRIBUTION UNIT	2+18	KUTU / PACK	35	170	44	42
014 102 112522	125A 1 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ / 125A 1-POLE DISTRIBUTION UNIT	2+20	KUTU / PACK	30	185	44	42



2 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ 125A

2-POLE DISTRIBUTION UNIT 125A

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	CİNSİ TYPE	AMBALAJ PACKING	KOLİ PARCEL	L	B	H
014 102 212507	125A 2 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ / 125A 2-POLE DISTRIBUTION UNIT	2+5	KUTU / PACK	20	81	90	50
014 102 212510	125A 2 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ / 125A 2-POLE DISTRIBUTION UNIT	2+8	KUTU / PACK	16	103	90	50
014 102 212512	125A 2 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ / 125A 2-POLE DISTRIBUTION UNIT	2+10	KUTU / PACK	12	118	90	50
014 102 212515	125A 2 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ / 125A 2-POLE DISTRIBUTION UNIT	2+13	KUTU / PACK	10	142	90	50
014 102 212520	125A 2 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ / 125A 2-POLE DISTRIBUTION UNIT	2+18	KUTU / PACK	8	178	90	50



4 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ 125A

4-POLE DISTRIBUTION UNIT 125A

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	CİNSİ TYPE	AMBALAJ PACKING	KOLİ PARCEL	L	B	H
014 102 412507	125A 4 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ / 125A 4-POLE DISTRIBUTION UNIT	2+5	KUTU / PACK	10	60	80	75
014 102 412510	125A 4 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ / 125A 4-POLE DISTRIBUTION UNIT	2+8	KUTU / PACK	8	83	80	75
014 102 412512	125A 4 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ / 125A 4-POLE DISTRIBUTION UNIT	2+10	KUTU / PACK	6	97	80	75
014 102 412515	125A 4 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ / 125A 4-POLE DISTRIBUTION UNIT	2+13	KUTU / PACK	5	120	80	75
014 102 412520	125A 4 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ / 125A 4-POLE DISTRIBUTION UNIT	2+18	KUTU / PACK	4	155	80	75
014 102 412522	125A 4 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ / 125A 4-POLE DISTRIBUTION UNIT	2+20	KUTU / PACK	4	170	80	75
014 102 412525	125A 4 KUTUP DAĞITIM ÜNİTESİ / 125A 4-POLE DISTRIBUTION UNIT	2+23	KUTU / PACK	4	191	80	75

GEÇMELİ VE TIRNAK TİP BUAT KLEMENSLER

PLUG-IN and CLIP-IN TYPE JUNCTION BOXES

SWİSS GEÇMELİ BUAT KLEMENS / SWISS PLUG-IN JUNCTION BOX TERMINAL

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	AMBALAJ PACKING	KUTU BOX	KOLİ PARCEL
999 094 225000	2'Lİ - 2 WAY (0,5 - 2,5 mm ²)	KUTU PACK	100	5000
999 094 325000	3'LÜ - 3 WAY (0,5 - 2,5 mm ²)	KUTU PACK	100	5000
999 094 425000	4'LÜ - 4 WAY (0,5 - 2,5 mm ²)	KUTU PACK	100	5000
999 094 525000	5'Lİ - 5 WAY (0,5 - 2,5 mm ²)	KUTU PACK	100	5000
999 094 625000	6'Lİ - 6 WAY (0,5 - 2,5 mm ²)	KUTU PACK	50	2500
999 094 825000	8'Lİ - 8 WAY (0,5 - 2,5 mm ²)	KUTU PACK	50	2500



SWİSS TIRNAKLI BUAT KLEMENS / SWISS CLIP-IN JUNCTION BOX TERMINAL

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	AMBALAJ PACKING	KUTU BOX	KOLİ PARCEL
999 094 241000	2'Lİ - 2 WAY (0,5 - 2,5 mm ²)	KUTU PACK	100	5000
999 094 341000	3'LÜ - 3 WAY (0,5 - 2,5 mm ²)	KUTU PACK	100	5000
999 094 441000	4'LÜ - 4 WAY (0,5 - 2,5 mm ²)	KUTU PACK	50	2500
999 094 541000	5'Lİ - 5 WAY (0,5 - 2,5 mm ²)	KUTU PACK	50	2500



BUAT KLEMENS / JUNCTION BOX TERMINAL

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	AMBALAJ PACKING	KUTU BOX	KOLİ PARCEL
015 094 160001	NO.2 ZEYTİN BUAT KLEMENS/ OLIVE JUNCTION BOX	KUTU PACK	1000	12000



ŞEFFAF ISIYA DAYANIKLI BUAT KLEMENS / CLEAR HEAT-RESISTANT JUNCTION BOX TERMINAL

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	AMBALAJ PACKING	KUTU BOX
888 094 000105	NO.2 ŞEFFAF BUAT KLEMENS/ CLEAR JUNCTION BOX	KUTU PACK	560
888 094 000205	NO.3 ŞEFFAF BUAT KLEMENS/ CLEAR JUNCTION BOX	KUTU PACK	360
888 094 000405	NO.4 ŞEFFAF BUAT KLEMENS/ CLEAR JUNCTION BOX	KUTU PACK	200
888 094 000605	NO.5 ŞEFFAF BUAT KLEMENS/ CLEAR JUNCTION BOX	KUTU PACK	120



GEÇMELİ SOKET KLEMENS / PLUG-IN SOCKET TERMINAL

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	AMBALAJ PACKING	KUTU BOX	KOLİ PARCEL
999 999 991212	12'Lİ GEÇMELİ SOKET KLEM. / 12 WAY PLUG-IN SOCKET TER	KUTU PACK	25	500



750°C ALEV YAYMAYAN SIRA KLEMENS / 750°C FLAME RETADANT ROW TERMINALS

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	AMBALAJ PACKING	KUTU BOX	KOLİ PARCEL
015 094 150001	NO.1 (2.5 - 4 mm ²)	KUTU PACK	50	600
015 094 150002	NO.2 - (4 - 6 mm ²)	KUTU PACK	50	400
015 094 150003	NO.3 - (6 - 10 mm ²)	KUTU PACK	50	300
015 094 150004	NO.4 - (10 - 16 mm ²)	KUTU PACK	50	400
015 094 150005	NO.5 - (16 - 25 mm ²)	KUTU PACK	50	300



850°C ALEV YAYMAYAN SIRA KLEMENS / 850°C FLAME RETADANT ROW TERMINALS

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	AMBALAJ PACKING	KUTU BOX	KOLİ PARCEL
015 094 170001	NO.1 (2.5 - 4 mm ²)	KUTU PACK	50	600
015 094 170002	NO.2 - (4 - 6 mm ²)	KUTU PACK	50	400
015 094 170003	NO.3 - (6 - 10 mm ²)	KUTU PACK	50	300
015 094 170004	NO.4 - (10 - 16 mm ²)	KUTU PACK	50	400
015 094 170005	NO.5 - (16 - 25 mm ²)	KUTU PACK	50	300




PORSELEN KLEMENS/ PORCELAIN TERMINAL

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	AMBALAJ PACKING	KUTU BOX	KOLİ PARCEL
015 094 180002	NO.1 - 2 (2.5 - 4 mm ²)	KUTU PACK	396	1584
015 094 180003	NO.1 - 3 (2.5 - 4 mm ²)	KUTU PACK	264	1056
015 094 180004	NO.2 - 2 (4 - 6 mm ²)	KUTU PACK	250	1000
015 094 180005	NO.2 - 3 (4 - 6 mm ²)	KUTU PACK	150	600
015 094 180006	NO.3 - 2 (6 - 10 mm ²)	KUTU PACK	128	512
015 094 180007	NO.3 - 3 (6 - 10 mm ²)	KUTU PACK	84	336



U KLEMENS / U TERMINAL

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	AMBALAJ PACKING	KUTU BOX
014 094 030006	6'LİK U KLEMENS 6 U TERMINAL	KUTU PACK	300
014 094 030010	10'LÜK U KLEMENS 10 U TERMINAL	KUTU PACK	250
014 094 030016	16'LİK U KLEMENS 16 U TERMINAL	KUTU PACK	100
014 094 030025	25'LİK U KLEMENS 25 U TERMINAL	KUTU PACK	100
014 094 030035	35'LİK U KLEMENS 35 U TERMINAL	KUTU PACK	75
014 094 030050	50'LİK U KLEMENS 50 U TERMINAL	KUTU PACK	50
014 094 030070	70'LİK U KLEMENS 70 U TERMINAL	KUTU PACK	40
014 094 030095	90'LİK U KLEMENS 95 U TERMINAL	KUTU PACK	25
014 094 030120	120'LİK U KLEMENS 120 U TERMINAL	KUTU PACK	20
014 094 030150	150'LİK U KLEMENS 150 U TERMINAL	KUTU PACK	15






İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ TEK GİRİŞ FRANSIZ - ALMAN NORMLARI

INSULATED CORD END TERMINALS - SINGLE ENTRY - FRENCH/GERMAN NORMS

KOD CODE	MODEL KODU MODEL CODE	EBATLAR DIMENSIONS					KABLO KESİTİ CABLE SECTION	AMBALAJ PACKING	RENK COLOR		ADET QUANTITY
		F	L	W	B	DØ			FRANSIZ	ALMAN	
014 100 X10258	ITYX-0258	8.0	12.5	2.5	1.0	0.7	0.25	KUTU PACK	Menekşe/Violet	Mavi/Blue	1.000
014 100 X10348	ITYX-0348	8.0	12.5	2.5	1.1	0.8	0.34	KUTU PACK	Pembe/Pink	Turkuaz/Turquoise	1.000
014 100 X10508	ITYX-0508	8.0	14.0	2.6	1.3	1.0	0.50	KUTU PACK	Beyaz/White	Turuncu/Orange	1.000
014 100 X17508	ITYX-7508	8.0	14.6	2.8	1.6	1.3	0.75	KUTU PACK	Mavi/Blue	Beyaz/White	1.000
014 100 X11008	ITYX-1008	8.0	14.6	3.0	1.8	1.5	1.0	KUTU PACK	Kırmızı / Red	Sarı/Yellow	1.000
014 100 X11508	ITYX-1508	8.0	16.4	3.5	2.1	1.8	1.5	KUTU PACK	Siyah/Black	Kırmızı / Red	1.000
014 100 X12508	ITYX-2508	8.0	15.2	4.0	2.6	2.3	2.5	KUTU PACK	Gri/Grey	Mavi/Blue	500
014 100 X14009	ITYX-4009	9.0	16.5	4.4	3.2	2.8	4.0	KUTU PACK	Turuncu/Orange	Gri/Grey	500
014 100 X16012	ITYX-6012	12.0	20.0	6.3	3.9	3.5	6.0	KUTU PACK	Yeşil/Green	Siyah/Black	250
014 100 X11012	ITYX-1012	12.0	21.5	7.6	4.9	4.5	10.0	KUTU PACK	Kahverengi/Brown	Bej/Beige	100
014 100 X11612	ITYX-1612	12.0	22.2	8.8	6.2	5.8	16.0	KUTU PACK	Bej/Beige	Yeşil/Green	100
014 100 X12516	ITYX-2516	16.0	29.0	11.2	7.9	7.5	25.0	KUTU PACK	Siyah/Black	Kahverengi/Brown	50
014 100 X13516	ITYX-3516	16.0	30.0	12.7	8.7	8.3	35.0	KUTU PACK	Kırmızı / Red	Bej/Beige	25
014 100 X15020	ITYX-5020	20.0	36.0	15.3	10.9	10.3	50.0	KUTU PACK	Mavi/Blue	Yeşil/Green	25
014 100 017020	ITYF-7020	20.0	37.0	16.0	14.3	13.5	70.0	KUTU PACK	Sarı / Yellow	-	25

X= 0 Fransız (French) X= F Fransız (French)
X= 2 Alman (German) X=A Alman (German)

Standart / Standard : DIN 46228
Malzeme / Materials : Bakır / Copper
İzolasyon / Insulation : Nylon
Voltaj / Voltage : <600V
Çalışma Sıcaklığı / Working Temp. : Max. 105°




İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ ÇİFT GİRİŞ FRANSIZ - ALMAN NORMLARI

INSULATED CORD END TERMINALS - TWIN ENTRY - FRENCH/GERMAN NORMS

KOD CODE	MODEL KODU MODEL CODE	EBATLAR DIMENSIONS					KABLO KESİTİ CABLE SECTION	AMBALAJ PACKING	RENK COLOR		ADET QUANTITY
		F	L	W	B	DØ			FRANSIZ	ALMAN	
014 100 X20508	ICYX-0508	8.0	12.5	5.0	6.5	1.8	1.5	2x0.5	Beyaz/White	Turuncu/Orange	1.000
014 100 X27508	ICYX-7508	8.0	12.5	5.5	6.7	2.1	1.8	2x0.75	Mavi/Blue	Beyaz/White	500
014 100 X21008	ICYX-1008	8.0	14.0	5.5	7.1	2.3	2.0	2x1.0	Kırmızı / Red	Sarı/Yellow	500
014 100 X21508	ICYX-1508	8.0	14.6	6.4	7.2	2.6	2.3	2x1.5	Siyah/Black	Kırmızı / Red	500
014 100 X22510	ICYX-2510	10.0	14.6	8.0	8.5	3.3	2.9	2x2.5	Gri/Grey	Mavi/Blue	250
014 100 X24012	ICYX-4012	12.0	16.4	8.8	11.1	4.2	3.8	2x4.0	Turuncu/Orange	Gri/Grey	200
014 100 X26014	ICYX-6014	14.0	15.2	9.5	12.1	5.3	4.9	2x6.0	Yeşil/Green	Siyah/Black	100
014 100 X21014	ICYX-1014	14.0	16.5	12.6	12.0	6.9	6.5	2x10.0	Kahverengi/Brown	Bej/Beige	50
014 100 X21614	ICYX-1614	14.0	20.0	19.0	17.3	8.7	8.3	2x16.0	Bej/Beige	Yeşil/Green	50

X= 0 Fransız (French) X= F Fransız (French)
X= 2 Alman (German) X=A Alman (German)

Standart / Standard : DIN 46228
Malzeme / Materials : Bakır / Copper
İzolasyon / Insulation : Nylon
Voltaj / Voltage : <600V
Çalışma Sıcaklığı / Working Temp. : Max. 105°




YÜKSÜKLER FERRULES

İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ TEK GİRİŞ / NON-INSULATING CORD END TERMINALS - SINGLE ENTRY

KOD CODE	MODEL KODU MODEL CODE	EBATLAR DIMENSIONS				KABLO KESİTİ PACKING	AMBALAJ PACKING	ADET QUANTITY
		L	W	DØ	CØ			
014 100 120510	KTY-0508	10.0	1.7	1.3	1.0	0.50	KUTU PACK	2.000
014 100 127510	KTY-7508	10.0	1.9	1.6	1.3	0.75	KUTU PACK	1.000
014 100 121010	KTY-1008	10.0	2.2	1.8	1.5	1.0	KUTU PACK	1.000
014 100 121510	KTY-1508	10.0	2.5	2.1	1.8	1.5	KUTU PACK	1.000
014 100 122512	KTY-2508	12.0	3.3	2.6	2.3	2.5	KUTU PACK	1.000
014 100 124012	KTY-4009	12.0	3.9	3.2	2.8	4.0	KUTU PACK	1.000
014 100 126012	KTY-6012	12.0	4.8	3.9	3.5	6.0	KUTU PACK	500
014 100 121015	KTY-1012	15.0	5.8	4.9	4.5	10.0	KUTU PACK	250
014 100 121615	KTY-1612	15.0	7.2	6.2	5.8	16.0	KUTU PACK	250
014 100 122516	KTY-2516	16.0	9.1	7.9	7.5	25.0	KUTU PACK	100
014 100 123516	KTY-3516	16.0	10.2	8.7	8.3	35.0	KUTU PACK	100
014 100 125020	KTY-5020	20.0	12.4	10.9	10.3	50.0	KUTU PACK	50


Standart / Standard : DIN 46228
Malzeme / Materials : Bakır / Copper
Voltaj / Voltage : <600V
Çalışma Sıcaklığı / Working Temp. : Max. 105°



İZOLELİ YUVARLAK TİP PAPUÇ / INSULATED RING TERMINAL

KOD CODE	MODEL KODU MODEL CODE	EBATLAR DIMENSIONS					CİVATA ÇAPI (d2) mm BOLT DIA	AMBALAJ PACKING	KABLO KESİTİ CABLE SECTION	RENK COLOR	ADET QUANTITY
		B	F	L	E	DØ					
014 100 030153	IYP-1,5-3	5.7	4.95	17.8	10.0	4.3	3.2	KUTU PACK	0.5 -1.5 mm ² 19A	Kırmızı Red	200
014 100 030154	IYP-1,5-4	8.0	7.0	21.0	10.0	4.3	4.3	KUTU PACK			200
014 100 030155	IYP-1,5-5	9.5	8.5	22.2	10.0	4.3	5.3	KUTU PACK			200
014 100 030156	IYP-1,5-6	11.6	11.1	27.0	10.0	4.3	6.5	KUTU PACK			200
014 100 030158	IYP-1,5-8	11.6	11.1	27.0	10.0	4.3	8.5	KUTU PACK			200
014 100 030253	IYP-2,5-3	6.6	4.8	17.8	10.0	4.9	3.2	KUTU PACK	1.5 -2.5 mm ² 27A	Mavi Blue	200
014 100 030254	IYP-2,5-4	8.5	7.4	21.7	10.0	4.9	4.3	KUTU PACK			200
014 100 030255	IYP-2,5-5	9.5	7.4	22.5	10.0	4.9	5.3	KUTU PACK			200
014 100 030256	IYP-2,5-6	12.0	11.0	27.0	10.0	4.9	6.5	KUTU PACK			200
014 100 030258	IYP-2,5-8	12.0	11.0	27.0	10.0	4.9	8.5	KUTU PACK			200
014 100 032510	IYP-2,5-10	13.6	13.9	30.7	10.0	4.9	10.5	KUTU PACK			200
014 100 036004	IYP-6-4	9.5	8.3	26.0	13.0	6.7	4.3	KUTU PACK	4 -6 mm ² 48A	Sarı Yellow	100
014 100 036005	IYP-6-5	9.5	8.3	26.0	13.0	6.7	5.3	KUTU PACK			100
014 100 036006	IYP-6-6	12.0	10.5	29.5	13.0	6.7	6.5	KUTU PACK			100
014 100 036008	IYP-6-8	15.0	13.7	35.0	13.0	6.7	8.5	KUTU PACK			100
014 100 036010	IYP-6-10	15.0	13.7	35.0	13.0	6.7	10.5	KUTU PACK			100
014 100 036012	IYP-6-12	19.2	16.0	39.4	13.0	6.7	13.0	KUTU PACK			100


Standart / Standard : DIN 46228
Malzeme / Materials : Bakır / Copper
İzolasyon / Insulation : PVC
Voltaj / Voltage : <600V
Çalışma Sıcaklığı / Working Temp. : Max. 105°



İZOLELİ ÇATAL TİP PAPUÇ / INSULATED FORK TERMINAL

KOD CODE	MODEL KODU MODEL CODE	EBATLAR DIMENSIONS					CİVATA ÇAPI (d2) mm BOLT DIA	AMBALAJ PACKING	KABLO KESİTİ CABLE SECTION	RENK COLOR	ADET QUANTITY
		B	F	L	H	DØ					
014 100 040153	ICP-1,5-3	5.7	6.5	21.2	10.0	4.3	3.2	KUTU PACK	0.5 -1.5 mm ² 19A	Kırmızı Red	200
014 100 040154	ICP-1,5-4	8.1	6.5	21.2	10.0	4.3	4.3	KUTU PACK			200
014 100 040155	ICP-1,5-5	9.5	6.5	21.2	10.0	4.3	5.3	KUTU PACK			200
014 100 040156	ICP-1,5-6	12.0	11.0	27.2	10.0	4.3	6.5	KUTU PACK			200
014 100 040253	ICP-2,5-3	5.7	6.5	21.2	10.0	4.9	3.2	KUTU PACK			200
014 100 040254	ICP-2,5-4	8.1	6.5	21.2	10.0	4.9	4.3	KUTU PACK	1.5 -2.5 mm ² 27A	Mavi Blue	200
014 100 040255	ICP-2,5-5	9.5	6.5	21.2	10.0	4.9	5.3	KUTU PACK			200
014 100 040256	ICP-2,5-6	12.0	11.0	27.2	10.0	4.9	6.5	KUTU PACK			200
014 100 046004	ICP-6-4	9.0	7.5	26.5	13.0	6.7	4.3	KUTU PACK			100
014 100 046005	ICP-6-5	9.0	7.5	26.5	13.0	6.7	5.3	KUTU PACK			100
014 100 046006	ICP-6-6	12.0	12.0	32.5	13.0	6.7	6.5	KUTU PACK	4 -6 mm ² 48A	Sarı Yellow	100
014 100 046008	ICP-6-8	14.0	11.5	31.5	13.0	6.7	8.5	KUTU PACK			100


Standart / Standard : DIN 46228
Malzeme / Materials : Bakır / Copper
İzolasyon / Insulation : PVC
Voltaj / Voltage : <600V
Çalışma Sıcaklığı / Working Temp. : Max. 105°



TAM İZOLELİ FASTON DİŞİ TERMİNAL / FULL-INSULATING FEMALE TERMINALS

KOD CODE	MODEL KODU MODEL CODE	EBATLAR DIMENSIONS					SOKET ÖLÇÜSÜ NEMA TAB	KALINLIK (mm) THICKNESS	AMBALAJ PACKING	KABLO KESİTİ CABLE SECTION	RENK COLOR	ADET QUANTITY
		B	DØ	dØ	L	E						
014 100 090508	TDT-0,5-1/2.8	3.3	3.8	1.7	20.0	10.0	0.5x2.8	0.30	KUTU PACK	0.5 -1.5 mm ² 19A	Kırmızı Red	200
014 100 090509	TDT-0,5-1/4.8	5.0	3.8	1.7	20.5	10.0	0.8x4.75	0.35	KUTU PACK			200
014 100 090510	TDT-0,5-1/6.4	6.6	3.8	1.7	22.4	10.0	0.8x6.35	0.40	KUTU PACK			200
014 100 091523	TDT-1,5-2,5/2.8	3.3	4.3	2.3	20.0	10.0	0.8x2.8	0.30	KUTU PACK	1.5 -2.5 mm ² 27A	Mavi Blue	200
014 100 091524	TDT-1,5-2,5/4.8	5.0	4.3	2.3	20.5	10.0	0.8x4.75	0.35	KUTU PACK			200
014 100 091525	TDT-1,5-2,5/6.4	6.6	4.3	2.3	22.7	10.0	0.8x6.35	0.40	KUTU PACK			200
014 100 094060	TDT-4-6	6.6	5.7	3.4	23.0	12.5	0.8x6.35	0.40	KUTU PACK	4 -6 mm ² 48A	Sarı / Yellow	100


Malzeme / Materials : Piring / Brass
İzolasyon / Insulation : PVC
Voltaj / Voltage : <600V
Çalışma Sıcaklığı / Working Temp. : Max. 75°



TAM İZOLELİ DİŞİ TERMİNAL / FULL INSULATED FEMALE TERMINAL

KOD CODE	MODEL KODU MODEL CODE	EBATLAR DIMENSIONS					KALINLIK (mm) THICKNESS	AMBALAJ PACKING	KABLO KESİTİ CABLE SECTION	RENK COLOR	ADET QUANTITY
		B	F	DØ	E	L					
014 100 100510	YDT-0,5-1	4.0	7.0	1.7	10.5	23.3	0.30	KUTU PACK	0.5 ~1.5 mm ² 19A	Kırmızı Red	200
014 100 101525	YDT-1,5-2,5	5.0	7.0	2.3	10.5	25.1	0.40	KUTU PACK	1.5 ~2.5 mm ² 27A	Mavi Blue	100
014 100 104060	YDT-4-6	5.0	7.0	3.4	12.5	25.1	0.35	KUTU PACK	4 ~6 mm ² 48A	Sarı Yellow	100


Malzeme / Materials : Pirinç / Brass
İzolasyon / Insulation : PVC
Voltaj / Voltage : <600V
Çalışma Sıcaklığı / Working Temp. : Max. 75°



İZOLELİ EK MUF (UZUN TİP)/ INSULATED BUTT CONNECTOR (LONG TYPE)

KOD CODE	MODEL KODU MODEL CODE	EBATLAR DIMENSIONS				MAKSİMUM AKIM MAXIMUM CURRENT	AMBALAJ PACKING	KABLO KESİTİ CABLE SECTION	RENK COLOR	ADET QUANTITY
		I	dØ	DØ	L					
014 100 070015	IEM-1,5	15.0	1.7	4.3	25.0	19A	KUTU PACK	0.5 ~1.5 mm ²	Kırmızı Red	200
014 100 070025	IEM-2,5	15.0	2.3	4.9	25.0	27A	KUTU PACK	1.5 ~2.5 mm ²	Mavi Blue	200
014 100 070040	IEM-4	15.0	3.4	6.7	25.0	48A	KUTU PACK	4 ~6 mm ²	Sarı Yellow	100


Standart / Standard : DIN 46207
Malzeme / Materials : Bakır / Copper
İzolasyon / Insulation : PVC
Voltaj / Voltage : <600V
Çalışma Sıcaklığı / Working Temp. : Max. 75°



İZOLELİ FASTON ERKEK TERMİNAL / INSULATED FASTON MALE TERMINAL

KOD CODE	MODEL KODU MODEL CODE	EBATLAR DIMENSIONS					SOKET ÖLÇÜSÜ NEMA TAB	KALINLIK (mm) THICKNESS	AMBALAJ PACKING	KABLO KESİTİ CABLE SECTION	RENK COLOR	ADET QUANTITY
		B	DØ	dØ	L	E						
014 100 060013	IFE-1,5/2.8	2.8	1.7	3.8	17.7	10.0	0.8x2.8	0.8	KUTU PACK	0.5 ~1.5 mm ² 19A	Kırmızı Red	200
014 100 060014	IFE-1,5/4.8	4.8	1.7	3.8	20.0	10.0	0.4x4.75	0.4x2	KUTU PACK			200
014 100 060015	IFE-1,5/6.4	6.4	1.7	3.8	21.0	10.0	0.8x6.35	0.4x2	KUTU PACK			200
014 100 060023	IFE-2,5/2.8	2.8	2.3	4.3	17.7	10.0	0.8x2.8	0.8	KUTU PACK	1.5 ~2.5 mm ² 27A	Mavi Blue	200
014 100 060024	IFE-2,5/4.8	4.8	2.3	4.3	20.0	10.0	0.4x4.75	0.4x2	KUTU PACK			200
014 100 060025	IFE-2,5/6.4	6.4	2.3	4.3	21.0	10.0	0.8x6.35	0.4x2	KUTU PACK			200
014 100 060040	IFE-4	6.4	3.4	5.7	23.0	12.5	0.8x6.35	0.4x2	KUTU PACK	4 ~6 mm ² 48A	Sarı /Yellow	200


Malzeme / Materials : Pirinç / Brass
İzolasyon / Insulation : PVC
Voltaj / Voltage : <600V
Çalışma Sıcaklığı / Working Temp. : Max. 75°



YUVARLAK ERKEK TERMİNAL / BULLET MALE TERMINAL

KOD CODE	MODEL KODU MODEL CODE	EBATLAR DIMENSIONS					KALINLIK (mm) THICKNESS	AMBALAJ PACKING	KABLO KESİTİ CABLE SECTION	RENK COLOR	ADET QUANTITY
		B	F	DØ	E	L					
014 100 110510	YET-0,5-1	4.0	8.5	1.7	10.5	21.5	0.4	KUTU PACK	0.5 ~1.5 mm ² 19A	Kırmızı Red	200
014 100 111525	YET-1,5-2,5	5.0	8.5	2.3	10.5	21.7	0.4	KUTU PACK	1.5 ~2.5 mm ² 27A	Mavi Blue	200
014 100 114060	YET-4-6	5.0	8.5	3.4	13.0	24.0	0.4	KUTU PACK	4 ~6 mm ² 48A	Sarı /Yellow	200


Malzeme / Materials : Pirinç / Brass
İzolasyon / Insulation : PVC
Voltaj / Voltage : <600V
Çalışma Sıcaklığı / Working Temp. : Max. 75°



İZOLELİ İĞNE TİP TERMİNAL / INSULATED PIN TERMINAL

KOD CODE	MODEL KODU MODEL CODE	EBATLAR DIMENSIONS					KALINLIK (mm) THICKNESS	AMBALAJ PACKING	KABLO KESİTİ CABLE SECTION	RENK COLOR	ADET QUANTITY
		B	F	L	E	DØ					
014 100 050015	IIT-1,5	1.9	10.0	20.0	10.0	4.3	0.7	KUTU PACK	0.5 ~1.5 mm ² 19A	Kırmızı Red	200
014 100 050025	IIT-2,5	1.9	12.0	22.0	10.0	4.9	0.8	KUTU PACK	1.5 ~2.5 mm ² 27A	Mavi Blue	200
014 100 050040	IIT-4	1.9	13.0	26.8	13.0	6.7	1.0	KUTU PACK	4 ~6 mm ² 48A	Sarı Yellow	100


Malzeme / Materials : Bakır / Copper
İzolasyon / Insulation : PVC
Voltaj / Voltage : <600V
Çalışma Sıcaklığı / Working Temp. : Max. 75°



İZOLELİ FASTON DIŞI TERMİNAL / INSULATED FASTON FEMALE TERMINALS

KOD CODE	MODEL KODU MODEL CODE	EBATLAR DIMENSIONS					SOKET ÖLÇÜSÜ NEMA TAB	KALINLIK (mm) THICKNESS	AMBALAJ PACKING	KABLO KESİTİ CABLE SECTION	RENK COLOR	ADET QUANTITY
		B	DØ	dØ	L	E						
014 100 080508	IDT-0,5-1/2.8	3.3	3.8	1.7	18.5	10.0	0.8x2.8	0.30	KUTU PACK	0.5 ~1.5 mm ² 10A	Kırmızı Red	200
014 100 080509	IDT-0,5-1/4.8	5.0	3.8	1.7	19.0	10.0	0.8x4.75	0.35	KUTU PACK			200
014 100 080510	IDT-0,5-1/6.4	6.6	3.8	1.7	19.8	10.0	0.8x6.35	0.40	KUTU PACK			200
014 100 081523	IDT-1,5-2,5/2.8	3.3	4.3	2.3	18.5	10.0	0.8x2.8	0.30	KUTU PACK	1.5 ~2.5 mm ² 15A	Mavi Blue	200
014 100 081524	IDT-1,5-2,5/4.8	5.0	4.3	2.3	19.0	10.0	0.8x4.75	0.35	KUTU PACK			200
014 100 081525	IDT-1,5-2,5/6.4	6.6	4.3	2.3	19.0	10.0	0.8x6.35	0.40	KUTU PACK			200
014 100 084060	IDT-4-6	6.6	5.7	3.4	23.4	12.5	0.8x6.35	0.40	KUTU PACK	4 ~6 mm ² 24A	Sarı/Yellow	100


Malzeme / Materials : Bakır / Copper
İzolasyon / Insulation : PVC
Voltaj / Voltage : <600V
Çalışma Sıcaklığı / Working Temp. : Max. 105°



İZOLELİ ERKEK - DIŞI TERMİNAL / INSULATED MALE - FEMALE TERMINALS

KOD CODE	MODEL KODU MODEL CODE	EBATLAR DIMENSIONS						SOKET ÖLÇÜSÜ NEMA TAB	AMBALAJ PACKING	KABLO KESİTİ CABLE SECTION	RENK COLOR	ADET QUANTITY
		B	B1	E	DØ	dØ	L					
014 100 130515	IEDT-0,5-1,5	6.6	6.35	10.0	3.8	1.7	22.5	0.8x6.35	KUTU PACK	0.5 ~1.5 mm ² 10A	Kırmızı Red	100
014 100 131525	IEDT-1,5-2,5	6.6	6.35	10.0	4.3	2.3	22.5	0.8x6.35	KUTU PACK	1.5 ~2.5 mm ² 15A	Mavi Blue	100
014 100 134060	IEDT-4-6	6.6	6.35	10.0	5.7	3.4	24.0	0.8x6.35	KUTU PACK	4 ~6 mm ² 24A	Sarı/Yellow	100


Malzeme / Materials : Pirinç / Brass
İzolasyon / Insulation : PVC
Voltaj / Voltage : <600V
Çalışma Sıcaklığı / Working Temp. : Max. 75°



TAM İZOLELİ FASTON EĞİK DIŞI TERMİNAL / FULL INSULATED ANGLED FEMALE FASTON TERMINAL

KOD CODE	MODEL KODU MODEL CODE	EBATLAR DIMENSIONS				SOKET ÖLÇÜSÜ NEMA TAB	AMBALAJ PACKING	KABLO KESİTİ CABLE SECTION	RENK COLOR	ADET QUANTITY
		B	F	L	E					
014 100 130515	TEDT-0,5-1,5	6.6	7.6	16.0	1.7	0.8x4.75	KUTU PACK	0.5 ~1.5 mm ² 10A	Kırmızı	100
014 100 131525	TEDT-1,5-2,5	6.6	7.6	16.0	2.3	0.8x6.35	KUTU PACK	1.5 ~2.5 mm ² 15A	Mavi	100
014 100 134060	TEDT-4-6	7.0	7.6	17.5	3.4	0.8x6.35	KUTU PACK	4 ~6 mm ² 24A	Sarı	100


Malzeme / Materials : Pirinç / Brass
İzolasyon / Insulation : Nylon
Voltaj / Voltage : <600V
Çalışma Sıcaklığı / Working Temp. : 105° 400V



POLYAMİD TAM İZOLELİ DIŞI TERMİNAL / POLYAMIDE FULL INSULATED FEMALE TERMINALS


KOD CODE	MODEL KODU MODEL CODE	EBATLAR DIMENSIONS						SOKET ÖLÇÜSÜ NEMA TAB	AMBALAJ PACKING	RENK COLOR	ADET QUANTITY
		W	F	L	B	DØ	CØ				
014 100 150510	TDTP-0,5-1/6.4	8.4	10.5	22.6	11.0	4.0	1.7	0.8x6.35	KUTU PACK	Kırmızı	200
014 100 151525	TDTP-1,5-2,5/6.4	8.4	10.5	22.6	11.0	4.5	2.3	0.8x6.35	KUTU PACK	Mavi	200
014 100 154060	TDTP-4-6	8.6	10.5	24.0	13.0	6.3	3.4	0.8x6.35	KUTU PACK	Sarı	100

Malzeme / Materials : Pirinç / Brass
İzolasyon / Insulation : Nylon
Voltaj / Voltage : <600V
Çalışma Sıcaklığı / Working Temp. : 105° 400V



BARALAR ve RAYLAR


BUSBARS and RAILS



TOPRAKLAMA BARASI VE MESNEDİ

EARTHING BUSBAR and SUPPORT


KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AMBALAJ PACKING	ADET QANTITY	AĞIRLIK WEIGHT	HACİM VOLUME
034 025 040000	TOPRAKLAMA BARASI 1,5 mm (31 VİDA) EARTHING BUSBAR 1,5mm (31 SCREWS)	KUTU PACK	40	-	-
034 025 100001	TOPRAKLAMA BARASI MESNEDİ EARTHING SUPPORT	KUTU PACK	100	-	-



TRİFAZE BARALAR

THREE PHASE BUSBARS

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AMBALAJ PACKING	ADET QANTITY	AĞIRLIK WEIGHT	HACİM VOLUME
034 025 040004	TRİFAZE MÜŞTEREK BARA İÇNE UÇLU 80A - 53 cm THREE-PHASE COMMON BUSBAR, PIN-TYPE ENDS, 80A, 53 CM	KUTU PACK	24	6,432	0,0072
034 025 040005	TRİFAZE MÜŞTEREK BARA İÇNE UÇLU 63A - 53 cm THREE-PHASE COMMON BUSBAR, PIN-TYPE ENDS, 63A, 53 CM	KUTU PACK	24	7,464	0,006864
034 025 040006	TRİFAZE MÜŞTEREK BARA İÇNE UÇLU 80A - 106 cm THREE-PHASE COMMON BUSBAR, PIN-TYPE ENDS, 83A, 106 CM	KUTU PACK	24	12,96	0,0144
034 025 040007	TRİFAZE MÜŞTEREK BARA İÇNE UÇLU 63A - 106 cm THREE-PHASE COMMON BUSBAR, PIN-TYPE ENDS, 63A, 106 CM	KUTU PACK	24	12,96	0,0144



MONOFAZE BARALAR

MONO PHASE BUSBARS

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AMBALAJ PACKING	ADET QANTITY	AĞIRLIK WEIGHT	HACİM VOLUME
034 025 040002	MONOFAZE MÜŞTEREK BARA İÇNE UÇLU 106cm MONO-PHASE COMMON BUSBAR, PIN-TYPE ENDS, 106 CM	KUTU PACK	50	10,920kg	0,01030
034 025 040003	MONOFAZE MÜŞTEREK BARA İÇNE UÇLU 53 cm MONO-PHASE COMMON BUSBAR, PIN-TYPE ENDS, 53 CM	KUTU PACK	50	-	-



RAYLAR

RAILS

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AMBALAJ PACKING	ADET PACKING	AĞIRLIK WEIGHT	HACİM VOLUME
001 025 020100 00 00	KLEMENS RAYI (1m) WIRE CONNECTOR RAIL, 1m	KUTU PACK	25	13,375kg	0,00635
001 025 000100 00 00	W OTOMAT RAYI (1m) FUSE BOX RAIL, 1m	KUTU PACK	50	15,750kg	0,01500
001 025 000200 00 00	W OTOMAT RAYI (2m) FUSE BOX RAIL, 2m	KUTU PACK	50	-	-
001 025 000033 00 00	W OTOMAT RAYI (33 cm) FUSE BOX RAIL, 33cm	KUTU PACK	50	6,358kg	0,00500
001 025 900100 00 00	W OTOMAT RAYI (DELİKLİ)(1m) FUSE BOX RAIL (SLOTTED) 1m	KUTU PACK	50	15,750kg	0,01500
001 025 900200 00 00	W OTOMAT RAYI (DELİKLİ)(2m) FUSE BOX RAIL (SLOTTED) 2m	KUTU PACK	50	-	-


KABLO PABUÇLARI ve MUFLAR

CABLE TERMINAL LUGS and CONNECTORS

EKO KABLO PABUÇLARI

ECO CABLE TERMINAL LUGS

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	CİVATA BOLT	D3	D2	D1	L	A	ADET QUANTITY
123 037 000016	16-06 EKO TİP KABLO PABUCU/ 16-06 ECO TYPE CABLE TERMINAL LUGS	M6	6,5	5,8	7,4	30	12	500
123 037 000025	25-08 EKO TİP KABLO PABUCU/ 25-08 ECO TYPE CABLE TERMINAL LUGS	M8	8,5	7	9,2	40	14	350
123 037 000035	35-08 EKO TİP KABLO PABUCU/ 35-08 ECO TYPE CABLE TERMINAL LUGS	M8	8,5	8,2	10,7	44	15,3	200
123 037 000050	50-10 EKO TİP KABLO PABUCU/ 50-10 ECO TYPE CABLE TERMINAL LUGS	M10	10,5	10,2	12,8	52	20	150
123 037 000070	70-10 EKO TİP KABLO PABUCU/ 70-10 ECO TYPE CABLE TERMINAL LUGS	M10	10,5	11,7	14,7	55	22	100
123 037 000095	95-12 EKO TİP KABLO PABUCU/ 95-12 ECO TYPE CABLE TERMINAL LUGS	M12	13	13,6	16,7	59	26	70
123 037 000120	120-12 EKO TİP KABLO PABUCU/ 120-12 ECO TYPE CABLE TERMINAL LUGS	M12	13	15,5	19	70	29	50
123 037 000150	150-12 EKO TİP KABLO PABUCU/ 150-12 ECO TYPE CABLE TERMINAL LUGS	M12	13	16,7	21	77	32	40
123 037 000185	185-16 EKO TİP KABLO PABUCU/ 185-16 ECO TYPE CABLE TERMINAL LUGS	M16	17	18,8	23	85	35	30
123 037 000240	240-16 EKO TİP KABLO PABUCU/ 240-16 ECO TYPE CABLE TERMINAL LUGS	M16	17	21,2	26	90	38,5	24



STANDART KABLO PABUÇLARI

STANDARD CABLE TERMINAL LUGS

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	CİVATA BOLT	D3	D2	D1	L	A	ADET QUANTITY
123 037 500010	10-05 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M5	5,2	4,7	6,5	27,5	10,5	800
123 037 500011	10-06 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M6	6,5	4,7	6,5	27,5	10,5	800
123 037 500012	10-08 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M8	8,5	4,7	6,5	27,5	10,5	800
123 037 500016	16-06 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M6	6,5	5,8	7,4	30	12	500
123 037 500017	16-08 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M8	8,5	5,8	7,8	30	12	500
123 037 500018	16-10 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M10	10,5	5,8	7,8	30	12	500
123 037 500024	25-06 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M6	6,5	7	9,2	40	14	350
123 037 500025	25-08 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M8	8,5	7	9,2	40	14	350
123 037 500026	25-10 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M10	10,5	7	9,5	40	14	350
123 037 500034	35-06 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M6	6,5	8,2	10,7	44	15,3	200
123 037 500035	35-08 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M8	8,5	8,2	10,7	44	15,3	200
123 037 500036	35-10 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M10	10,5	8,2	10,7	44	15,3	200
123 037 500037	35-12 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M12	13	8,2	10,7	44	15,3	200
123 037 500049	50-08 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M8	8,5	10,2	12,8	52	20	150
123 037 500050	50-10 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M10	10,5	10,2	12,8	52	20	150
123 037 500051	50-12 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M12	13	10,2	12,8	52	20	150
123 037 500069	70-08 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M8	8,5	11,7	14,7	55	22	100
123 037 500070	70-10 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M10	10,5	11,7	14,7	55	22	100
123 037 500071	70-12 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M12	13	11,7	14,7	55	22	100
123 037 500094	95-10 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M10	10,5	13,6	16,7	59	26	70
123 037 500095	95-12 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M12	13	13,6	16,7	59	26	70
123 037 500119	120-10 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M10	10,5	15,5	19	70	29	50
123 037 500120	120-12 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M12	13	15,5	19	70	29	50
123 037 500149	150-10 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M10	10,5	16,7	21	77	32	40
123 037 500150	150-12 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M12	13	16,7	21	77	32	40
123 037 500183	185-10 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M10	10,5	18,8	23	85	35	30
123 037 500184	185-12 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M12	13	18,8	23	85	35	30
123 037 500185	185-16 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M16	17	18,8	23	85	35	30
123 037 500238	240-10 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M10	10,5	21,2	26	90	38,5	24
123 037 500239	240-12 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M12	13	21,2	26	90	38,5	24
123 037 500240	240-16 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M16	17	21,2	26	90	38,5	24
123 037 500299	300-12 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M12	13	23,5	28,6	100	43	20
123 037 500300	300-16 STANDART TİP KABLO PABUCU/STD. TYPE CABLE TERMINAL LUG	M16	17	23,5	28,6	100	43	20



BORU TİP SIKMALI EK MUFLAR

TUBE BUTT SPLICE CONNECTORS

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	CİVATA BOLT	D2	D3	L	ADET QUANTITY
123 037 300016	16mm ² BORU TİP SIKMALI EK MUF /TUBE BUTT SPLICE CONNECTORS	M6	5,8	7,4	30	500
123 037 300025	25mm ² BORU TİP SIKMALI EK MUF /TUBE BUTT SPLICE CONNECTORS	M8	7,2	9,2	40	300
123 037 300035	35mm ² BORU TİP SIKMALI EK MUF /TUBE BUTT SPLICE CONNECTORS	M8	8,5	11	44	200
123 037 300050	50mm ² BORU TİP SIKMALI EK MUF /TUBE BUTT SPLICE CONNECTORS	M10	10	13	52	150
123 037 300070	70mm ² BORU TİP SIKMALI EK MUF /TUBE BUTT SPLICE CONNECTORS	M10	11,5	14,7	55	100
123 037 300095	95mm ² BORU TİP SIKMALI EK MUF /TUBE BUTT SPLICE CONNECTORS	M12	13,5	16,7	59	70
123 037 300120	120mm ² BORU TİP SIKMALI EK MUF /TUBE BUTT SPLICE CONNECTORS	M12	15,6	19	70	50
123 037 300150	150mm ² BORU TİP SIKMALI EK MUF /TUBE BUTT SPLICE CONNECTORS	M12	17	21	77	40
123 037 300185	185mm ² BORU TİP SIKMALI EK MUF /TUBE BUTT SPLICE CONNECTORS	M16	19	23	85	30
123 037 300240	240mm ² BORU TİP SIKMALI EK MUF /TUBE BUTT SPLICE CONNECTORS	M16	21	26	90	24



Profesyonel Çözümler Professional Solutions



YENİ
NEW

CEE NORM SANAYİ TİPİ FİŞ-PRİZ GRUBU
CEE NORM INDUSTRIAL PLUG & SOCKET GROUP

YENİ
NEW

İster fiş olsun ister priz!!
Duvardan ya da makineden
çıkarmadan tek bir tuşla
değiştirebilirsiniz...

KOLAY MONTAJ



Whether it's a plug or a socket!!
You can change with a single button
without removing from
the wall or the machine...
Easy Mounting

MUTLUSAN CEE NORM SANAYİ TİPİ FİŞ-PRİZ GRUBU

MUTLUSAN CEE NORM INDUSTRIAL PLUG & SOCKET GROUP

YENİ
NEW

MUTLUSAN CEE NORM SANAYİ TİPİ FİŞ-PRİZ GRUBU (TRİFAZE 5X16A - 5X32A)

MUTLUSAN CEE NORM INDUSTRIAL PLUG & SOCKET GROUP (THREE-PHASE 5X16A - 5X32A)

		CEE	
		MUT-105 CEE NORM 5X16A DUVAR FİŞİ (TUŞ KİLİTLİ) MUT-105 CEE NORM 5X16A WALL PLUG (PUSH-LOCK)	
Ürün Kodu	Product Code	010 083 041516	010 083 041532
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU / BOX	KUTU / BOX
Adet	Quantity	8	8

		CEE	
		MUT-106 CEE NORM 5X16A MAKİNA FİŞİ (TUŞ KİLİTLİ) MUT-106 CEE NORM 5X16A MACHINE PLUG (PUSH-LOCK)	
Ürün Kodu	Product Code	010 083 051516	010 083 051532
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU / BOX	KUTU / BOX
Adet	Quantity	20	20

		CEE	
		MUT-107 CEE NORM 5X16A MAKİNA PRİZİ (TUŞ KİLİTLİ) MUT-107 CEE NORM 5X16A MACHINE SOCKET (PUSH-LOCK)	
Ürün Kodu	Product Code	010 083 021516	010 083 021532
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU / BOX	KUTU / BOX
Adet	Quantity	20	20

		CEE	
		MUT-108 CEE NORM 5X16A DÜZ FİŞ ÜST MEKANİZMA MUT-108 CEE NORM 5X16A FLAT PLUG UPPER MECHANISM	
Ürün Kodu	Product Code	010 083 001516	010 083 001532
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU / BOX	KUTU / BOX
Adet	Quantity	25	25

		CEE	
		MUT-109 CEE NORM 5X16A UZATMA PRİZİ ÜST MEKANİZMA MUT-109 CEE NORM 5X16A EXTENSION SOCKET UPPER MECHANISM	
Ürün Kodu	Product Code	010 083 011516	010 083 011532
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU / BOX	KUTU / BOX
Adet	Quantity	25	25

		CEE	
		MUT-116 CEE NORM 5X16A TUŞ KİLİTLİ FİŞ - PRİZ APARATI MUT-116 CEE NORM 5X16A PUSH-LOCK PLUG-SOCKET ADAPTER	
Ürün Kodu	Product Code	010 083 061516	010 083 061532
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU / BOX	KUTU / BOX
Adet	Quantity	25	25

MUTLUSAN CEE NORM SANAYİ TİPİ FİŞ-PRİZ GRUBU (TRİFAZE 4X16A - 4X32A)

MUTLUSAN CEE NORM INDUSTRIAL PLUG & SOCKET GROUP (THREE-PHASE 4X16A - 4X32A)

		CEE	
		MUT-405 CEE NORM 4X16A DUVAR FİŞİ (TUŞ KİLİTLİ) MUT-405 CEE NORM 4X16A WALL PLUG (PUSH-LOCK)	
Ürün Kodu	Product Code	010 083 041416	010 083 041432
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU / BOX	KUTU / BOX
Adet	Quantity	8	8

		CEE	
		MUT-406 CEE NORM 4X16A MAKİNA FİŞİ (TUŞ KİLİTLİ) MUT-406 CEE NORM 4X16A MACHINE PLUG (PUSH-LOCK)	
Ürün Kodu	Product Code	010 083 051416	010 083 051432
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU / BOX	KUTU / BOX
Adet	Quantity	20	20

		CEE	
		MUT-407 CEE NORM 4X16A MAKİNA PRİZİ (TUŞ KİLİTLİ) MUT-407 CEE NORM 4X16A MACHINE SOCKET (PUSH-LOCK)	
Ürün Kodu	Product Code	010 083 021416	010 083 021432
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU / BOX	KUTU / BOX
Adet	Quantity	20	20

		CEE	
		MUT-408 CEE NORM 4X16A DÜZ FİŞ ÜST MEKANİZMA MUT-408 CEE NORM 4X16A FLAT PLUG UPPER MECHANISM	
Ürün Kodu	Product Code	010 083 001416	010 083 001432
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU / BOX	KUTU / BOX
Adet	Quantity	25	25

		CEE	
		MUT-409 CEE NORM 4X16A UZATMA PRİZİ ÜST MEKANİZMA MUT-409 CEE NORM 4X16A EXTENSION SOCKET UPPER MECHANISM	
Ürün Kodu	Product Code	010 083 011416	010 083 011432
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU / BOX	KUTU / BOX
Adet	Quantity	25	25

		CEE	
		MUT-416 CEE NORM 4X16A TUŞ KİLİTLİ FİŞ - PRİZ APARATI MUT-416 CEE NORM 4X16A PUSH-LOCK PLUG-SOCKET ADAPTER	
Ürün Kodu	Product Code	010 083 061416	010 083 061432
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU / BOX	KUTU / BOX
Adet	Quantity	25	25

MUTLUSAN CEE NORM SANAYİ TİPİ FİŞ-PRİZ GRUBU

MUTLUSAN CEE NORM INDUSTRIAL PLUG & SOCKET GROUP

YENİ
NEW

MUTLUSAN CEE NORM SANAYİ TİPİ FİŞ-PRİZ GRUBU (MONOFAZE 3X16A - 3X32A)

MUTLUSAN CEE NORM INDUSTRIAL PLUG & SOCKET GROUP (MONO-PHASE 3X16A - 3X32A)

		MUT-305 CEE NORM 3X16A DUVAR FİŞİ (TUŞ KİLİTLİ) MUT-305 CEE NORM 3X16A WALL PLUG (PUSH-LOCK)	MUT-350 CEE NORM 3X32A DUVAR FİŞİ (TUŞ KİLİTLİ) MUT-350 CEE NORM 3X32A WALL PLUG (PUSH-LOCK)
Ürün Kodu	Product Code	010 083 041316	010 083 041332
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU /BOX	KUTU /BOX
Adet	Quantity	8	8

	MUT-307 CEE NORM 3X16A MAKİNE PRİZİ (TUŞ KİLİTLİ)		MUT-370 CEE NORM 3X32A MAKİNE PRİZİ (TUŞ KİLİTLİ)	
	MUT-103 CEE NORM 3X16A MACHINE SOCKET (PUSH-LOCK)		MUT-370 CEE NORM 3X32A MACHINE SOCKET (PUSH-LOCK)	
	Ürün Kodu	Product Code	010 083 021316	010 083 021332
	Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU /BOX	KUTU /BOX
	Adet	Quantity	20	20



		MUT-309 CEE NORM 3X16A UZATMA PRİZİ ÜST MEKANİZMA MUT-309 CEE NORM 3X16A EXTENSION SOCKET UPPER MECHANISM	MUT-390 CEE NORM 3X16A UZATMA PRİZİ ÜST MEKANİZMA MUT-390 CEE NORM 3X16A EXTENSION SOCKET UPPER MECHANISM
Ürün Kodu	Product Code	010 083 011316	010 083 011332
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU /BOX	KUTU /BOX
Adet	Quantity	30	30



**MUT-306 CEE NORM
3X16A MAKİNA FİŞİ
(TUŞ KİLİTLİ)**

**MUT-360 CEE NORM
3X32A MAKİNA FİŞİ
(TUŞ KİLİTLİ)**

MUT-306 CEE NORM
3X16A MACHINE PLUG
(PUSH-LOCK)

MUT-360 CEE NORM
3X32A MACHINE PLUG
(PUSH-LOCK)

Ürün Kodu	Product Code	010 083 051316	010 083 051332
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU /BOX	KUTU /BOX
Adet	Quantity	20	20




MUT-308 CEE NORM
3X16A DÜZ FİŞ
ÜST MEKANİZMA

MUT-308 CEE NORM
3X16A FLAT PLUG
UPPER MECHANISM

MUT-380 CEE NORM
3X32A DÜZ FİŞ
ÜST MEKANİZMA

MUT-380 CEE NORM
3X32A FLAT PLUG
UPPER MECHANISM

Ürün Kodu	Product Code	010 083 001316	010 083 001332
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU /BOX	KUTU /BOX
Adet	Quantity	30	30



MUT-316 CEE NORM
3X16A TUŞ KİLİTLİ
FİŞ - PRİZ APARATI

MUT-316 CEE NORM
3X16A PUSH-LOCK
PLUG-SOCKET ADAPTER

MUT-332 CEE NORM
3X32A TUŞ KİLİTLİ
FİŞ - PRİZ APARATI

MUT-332 CEE NORM
3X32A PUSH-LOCK
PLUG-SOCKET ADAPTER

Ürün Kodu	Product Code	010 083 061316	010 083 061332
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU /BOX	KUTU /BOX
Adet	Quantity	30	30

MUTLUSAN CEE NORM SANAYİ TİPİ FİŞ-PRİZ GRUBU (TRİFAZE 5X63A - IP44)

MUTLUSAN CEE NORM INDUSTRIAL PLUG & SOCKET GROUP (THREE-PHASE 5X63A - IP44)

		MUT-501 CEE NORM 5X63A ERKEK FİŞ IP44 MUT-501 CEE NORM 5X63A MALE PLUG IP44	MUT-509 CEE NORM 5X63A ERKEK FİŞ IP44 (PILOTLU) MUT-501 CEE NORM 5X63A MALE PLUG IP44 (PILOTTED)
Ürün Kodu	Product Code	010 083 071563	010 083 081563
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU / BOX	KUTU / BOX
Adet	Quantity	4	4



**MUT-502 CEE NORM
5X63A UZATMA PRİZİ IP44**
MUT-502 CEE NORM 5X63A
EXTENSION SOCKET IP44

**MUT-510 CEE NORM
5X63A UZATMA PRİZİ
IP44 (PILOTLU)**
MUT-510 CEE NORM
5X63A EXTENSION
SOCKET IP44 (PILOTTED)

Ürün Kodu	Product Code	010 083 011563	010 083 091563
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU /BOX	KUTU /BOX
Adet	Quantity	4	4

	MUT-503 CEE NORM 5X63A MAKİNE PRİZİ IP44 MUT-503 CEE NORM 5X63A MACHINE SOCKET IP44		MUT-511 CEE NORM 5X63A MAKİNE PRİZİ IP44 (PILOTLU) MUT-511 CEE NORM 5X63A MACHINE SOCKET IP44 (PILOTTED)
Ürün Kodu	Product Code	010 083 021563	010 083 101563
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU /BOX	KUTU /BOX
Adet	Quantity	6	6

**MUT-504 CEE NORM
5X63A MAKİNE FİŞİ IP44**
MUT-504 CEE NORM
5X63A MACHINE PLUG IP44

**MUT-512 CEE NORM
5X63A MAKİNE FİŞİ
IP44 (PILOTLU)**
MUT-512 CEE NORM
5X63A MACHINE SOCKET
IP44 (PILOTTED)

Ürün Kodu	Product Code	010 083 051563	010 083 111563
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU /BOX	KUTU /BOX
Adet	Quantity	6	6

MUTLUSAN CEE NORM INDUSTRIAL PLUG & SOCKET GROUP (THREE-PHASE 5X63A - IP67)

MUTLUSAN CEE NORM INDUSTRIAL PLUG & SOCKET GROUP (THREE-PHASE 5X63A - IP67)



		MUT-505 CEE NORM 5X63A ERKEK FİŞ IP67 MUT-505 CEE NORM 5X63A MALE PLUG IP67	MUT-513 CEE NORM 5X63A ERKEK FİŞ IP67 (PILOTLU) MUT-513 CEE NORM 5X63A MALE PLUG IP67 (PILOTTED)
Ürün Kodu	Product Code	010 083 072563	010 083 082563
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU /BOX	KUTU /BOX
Adet	Quantity	4	4



	MUT-506 CEE NORM 5X63A UZATMA PRİZİ IP67 MUT-506 CEE NORM 5X63A EXTENSION SOCKET IP67		MUT-514 CEE NORM 5X63A UZATMA PRİZİ IP67 MUT-514 CEE NORM 5X63A EXTENSION SOCKET IP67	
Ürün Kodu	Product Code	010 083 012563	010 083 092563	
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU /BOX	KUTU /BOX	
Adet	Quantity	4	4	

	MUT-507 CEE NORM 5X63A MAKİNE PRİZİ IP67 MUT-507 CEE NORM 5X63A MACHINE SOCKET IP67		MUT-515 CEE NORM 5X63A MAKİNE PRİZİ IP67 (PILOTLU) MUT-515 CEE NORM 5X63A MACHINE SOCKET IP67 (PILOTTED)
Ürün Kodu	Product Code	010 083 022563	010 083 102563
Ambalaj Şekli	Packing Type	KUTU /BOX	KUTU /BOX
Adet	Quantity	6	6



CEE

MUT-516 CEE NORM
5X63A MAKİNE FİŞİ
IP67 (PILOTLU)

MUT-516 CEE NORM
5X63A MACHINE SOCKET
IP67 (PILOTTED)

MUT-508 CEE NORM
5X63A MAKİNE FİŞİ IP67

MUT-507 CEE NORM 5X63A
MACHINE SOCKET IP67

010 083 052563

010 083 112563

Ürün Kodu	Product Code	010 083 052563	010 083 112563
Ambalaj Şekli	Packing Type	Box	Box
Adet	Quantity	6	6

MUTLUSAN CEE NORM SANAYİ TİPİ FİŞ-PRİZ GRUBU

MUTLUSAN CEE NORM INDUSTRIAL PLUG & SOCKET GROUP



Ürün Kodu	Product Code	010 083 000316	010 083 000332
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet	Quantity	16	12



Ürün Kodu	Product Code	010 083 020316	010 083 020332
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet	Quantity	20	14



Ürün Kodu	Product Code	010 083 000416	010 083 000432
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet	Quantity	16	14



Ürün Kodu	Product Code	010 083 020416	010 083 020432
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet	Quantity	20	14



Ürün Kodu	Product Code	010 083 000516	010 083 000532
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet	Quantity	16	14
Ağırlık	Weight	2,530 kg	4,010 kg
Hacim	Volume	0,0133	0,0133



Ürün Kodu	Product Code	010 083 010516	010 083 010532
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet	Quantity	15	12
Ağırlık	Weight	3,190 kg	3,750 kg
Hacim	Volume	0,0133	0,0133




Ürün Kodu	Product Code	010 083 010316	010 083 010332
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet	Quantity	15	12



Ürün Kodu	Product Code	010 083 030316	010 083 030332
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet	Quantity	8	8



Ürün Kodu	Product Code	010 083 010416	010 083 010432
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet	Quantity	15	12



Ürün Kodu	Product Code	010 083 030416	010 083 030432
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet	Quantity	8	8



Ürün Kodu	Product Code	010 083 020516	010 083 020532
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet	Quantity	20	14
Ağırlık	Weight	4,030 kg	3,880 kg
Hacim	Volume	0,0133	0,0133



Ürün Kodu	Product Code	010 083 030516	010 083 030532
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet	Quantity	8	8
Ağırlık	Weight	2,100 kg	2,590 kg
Hacim	Volume	0,0133	0,0133

MUTLUSAN SANAYİ TİPİ FİŞ-PRİZ GRUBU (MONOFAZE 1X16A)

MUTLUSAN INDUSTRIAL PLUG & SOCKET GROUP (MONO-PHASE 1X16)



MUT-29/8
MONOFAZE TOP. PANO PRİZİ
MONO-PHASE EARTHED PANEL SOCKET



MUT-29/8
MONOFAZE UPS TOP. PANO PRİZİ
MONO-PHASE UPS EARTHED PANEL SOCKET



MUT-29/9
MONOFAZE MAKİNE PRİZİ
MONO-PHASE MACHINE SOCKET

Ürün Kodu	Product Code	010 083 500298	010 083 501297
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet	Quantity	40	40
Ağırlık	Weight	1,954 kg	1,954 kg
Hacim	Volume	0,01673	0,01673

Ürün Kodu	Product Code	010 083 500299
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	20
Ağırlık	Weight	2,564 kg
Hacim	Volume	0,01673



MUT-29/10
MONOFAZE DUVAR PRİZİ
MONO-PHASE WALL SOCKET

Ürün Kodu	Product Code	010 083 502910
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	15
Ağırlık	Weight	2,723 kg
Hacim	Volume	0,01673



MUT-29/7
MONOFAZE DUVAR PRİZİ
MONO-PHASE WALL SOCKET

Ürün Kodu	Product Code	010 083 500297
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	30
Ağırlık	Weight	2,394 kg
Hacim	Volume	0,01673

SANAYİ PİŞ - PRİZ GRUBU (TRİFAZE 3X16A / 3X25A / 3X32A)

PLUG - SOCKET GROUP (THREE-PHASE)



MUT-64 3x16
TRİFAZE MAKİNE PRİZİ
THREE PHASE MACHINE SOCKET

MUT-31/8 3x25
TRİFAZE MAKİNE PRİZİ
THREE PHASE MACHINE SOCKET

MUT-74 3x32
TRİFAZE MAKİNE PRİZİ
THREE PHASE MACHINE SOCKET

Ürün Kodu	Product Code	010 083 400064	010 083 400318	010 083 400074
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet	Quantity	20	20	20
Ağırlık	Weight	3,000 kg	2,530 kg	3,200 kg
Hacim	Volume	0,01673	0,01673	0,01673



MUT-63 1x16
TRİFAZE DUVAR PRİZİ
THREE-PHASE WALL SOCKET

MUT-31/9 3x25
TRİFAZE DUVAR PRİZİ
THREE-PHASE WALL SOCKET

MUT-73 3x32
TRİFAZE DUVAR PRİZİ
THREE-PHASE WALL SOCKET

Ürün Kodu	Product Code	010 083 400063	010 083 400319	010 083 400073
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box	Kutu - Box	Kutu - Box
Adet	Quantity	12	15	12
Ağırlık	Weight	2,460 kg	2,730 kg	2,587 kg
Hacim	Volume	0,01673	0,01673	0,01673

MUTLUSAN KAÜÇUK SANAYİ TİPİ FİŞ-PRİZ GRUBU (MONOFAZE 1X16A)

MUTLUSAN RUBBER INDUSTRIAL PLUG & SOCKET GROUP (MONO-PHASE 1X16)



CE

MUT-27
1x16A MONOFAZE
TOPRAKLI ERKEK FİŞ (EĞİK)
1x16A MONO-PHASE EARTHED
MALE PLUG (ANGLED)

Ürün Kodu	Product Code	010 083 300027
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	40
Ağırlık	Weight	4,000 kg
Hacim	Volume	0,01673



CE

MUT-28
1x16A MONOFAZE TOPRAKLI
ERKEK FİŞ (DÜZ)
1x16A MONO-PHASE EARTHED
MALE PLUG (FLAT)

Ürün Kodu	Product Code	010 083 300028
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	40
Ağırlık	Weight	4,125 kg
Hacim	Volume	0,01673



CE

MUT-29
1x16A MONOFAZE
TOPRAKLI DIŞI FİŞ
1x16A MONO-PHASE EARTHED
FEMALE PLUG

Ürün Kodu	Product Code	010 083 300029
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	25
Ağırlık	Weight	6,100 kg
Hacim	Volume	0,01673



CE

MUT-29/6
1x16A MONOFAZE
TOPRAKLI DUVAR PRİZİ
1x16A MONO-PHASE EARTHED
WALL SOCKET

Ürün Kodu	Product Code	010 083 500296
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	20
Ağırlık	Weight	2,688 kg
Hacim	Volume	0,01673



CE

MUT-29/2
1x16A MONOFAZE
2'Lİ GRUP PRİZ
1x16A MONO-PHASE
2 GANG GROUP SOCKET

Ürün Kodu	Product Code	010 083 500292
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	14
Ağırlık	Weight	3,300 kg
Hacim	Volume	0,01673



CE

MUT-29/3
1x16A MONOFAZE
3'LÜ GRUP PRİZ
1x16A MONO-PHASE
3 GANG GROUP SOCKET

Ürün Kodu	Product Code	010 083 500293
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	12
Ağırlık	Weight	4,368 kg
Hacim	Volume	0,01673



CE

MUT-29/4
1x16A MONOFAZE
4'LÜ GRUP PRİZ
1x16A MONO-PHASE
4 GANG GROUP SOCKET

Ürün Kodu	Product Code	010 083 500294
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	3,640 kg
Hacim	Volume	0,01673



CE

MUT-29/2A
1x16A MONOFAZE
2'Lİ GRUP PRİZ ANAHTARLI
1x16A MONO-PHASE
2 GANG GROUP SOCKET SWITCHED

Ürün Kodu	Product Code	010 083 501292
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	12
Ağırlık	Weight	3,888 kg
Hacim	Volume	0,01673



CE

MUT-29/3A
1x16A MONOFAZE
3'LÜ GRUP PRİZ ANAHTARLI
1x16A MONO-PHASE 3 GANG
GROUP SOCKET SWITCHED

Ürün Kodu	Product Code	010 083 501293
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	3,240 kg
Hacim	Volume	0,01673

MUTLUSAN KAÜÇUK SANAYİ TİPİ FİŞ-PRİZ GRUBU (TRİFAZE 1X16A)

MUTLUSAN RUBBER INDUSTRIAL PLUG & SOCKET GROUP (THREE-PHASE 1X16)



CE

MUT-30

3x25A TRİFAZE ERKEK FİŞ
3x25A THREE-PHASE WALL MALE PLUG

Ürün Kodu	Product Code	010 083 400030
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	25
Ağırlık	Weight	4,400 kg
Hacim	Volume	0,01673



CE

MUT-31

3x25A TRİFAZE DIŞI FİŞ (SEYYAR)
3x25A THREE-PHASE PORTABLE FEMALE PLUG

Ürün Kodu	Product Code	010 083 400031
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	20
Ağırlık	Weight	3,480 kg
Hacim	Volume	0,01673



CE

MUT-31/5

3x25A TRİFAZE DUVAR PRİZİ
3x25A THREE-PHASE WALL SOCKET

Ürün Kodu	Product Code	010 083 600315
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	20
Ağırlık	Weight	4,140 kg
Hacim	Volume	0,01673

MUTLUSAN KAUÇUK SANAYİ TİPİ FİŞ-PRİZ GRUBU (TRİFAZE 3X16A)

MUTLUSAN RUBBER INDUSTRIAL PLUG & SOCKET GROUP (THREE-PHASE 3X16A)



CE
MUT-60

3x16A TRİFAZE ERKEK FİŞ 3X16A THREE-PHASE MALE PLUG		
Ürün Kodu	Product Code	010 083 400060
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	30
Ağırlık	Weight	4,650 kg
Hacim	Volume	0,01673



CE
MUT-61

3x16A TRİFAZE SEYVAR DIŞI FİŞ 3X16A THREE-PHASE PORTABLE FEMALE PLUG		
Ürün Kodu	Product Code	010 083 400061
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	24
Ağırlık	Weight	4,825 kg
Hacim	Volume	0,01673



CE
MUT-62

3x16A TRİFAZE DUVAR PRİZİ 1x16A THREE-PHASE WALL PLUG		
Ürün Kodu	Product Code	010 083 400062
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	20
Ağırlık	Weight	4,900 kg
Hacim	Volume	0,01673

MUTLUSAN KAUÇUK SANAYİ TİPİ FİŞ-PRİZ GRUBU (TRİFAZE 3X32A)

MUTLUSAN RUBBER INDUSTRIAL PLUG & SOCKET GROUP (THREE-PHASE 3X32A)



CE
MUT-70

3x32A TRİFAZE ERKEK FİŞ 3X32A THREE-PHASE MALE PLUG		
Ürün Kodu	Product Code	010 083 400070
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	20
Ağırlık	Weight	4,400 kg
Hacim	Volume	0,01673



CE
MUT-71

3x32A TRİFAZE SEYVAR DIŞI FİŞ 3X32A THREE-PHASE PORTABLE FEMALE PLUG		
Ürün Kodu	Product Code	010 083 400071
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	15
Ağırlık	Weight	3,480 kg
Hacim	Volume	0,01673



CE
MUT-72

3x32A TRİFAZE DUVAR PRİZİ 3X32A THREE-PHASE WALL SOCKET		
Ürün Kodu	Product Code	010 083 400072
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	20
Ağırlık	Weight	6,100 kg
Hacim	Volume	0,01673

MUTLUSAN KAUÇUK SANAYİ TİPİ FİŞ-PRİZ GRUBU

MUTLUSAN RUBBER INDUSTRIAL PLUG & SOCKET GROUP



MUT-31/1

1 TRİFAZE + 1 MONOFAZE GRUP PRİZ 1 THREE-PHASE + 1 MONO-PHASE GROUP SOCKET		
Ürün Kodu	Product Code	010 083 600311
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	4,670 kg
Hacim	Volume	0,01673



CE
MUT-31/2

TRİFAZE 2'Lİ GRUP PRİZ THREE-PHASE 2 GANG GROUP SOCKET		
Ürün Kodu	Product Code	010 083 600312
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	4,670 kg
Hacim	Volume	0,01673



CE
MUT-31/3

TRİFAZE 3'LÜ GRUP PRİZ THREE-PHASE 3 GANG GROUP SOCKET		
Ürün Kodu	Product Code	010 083 600313
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	5,750 kg
Hacim	Volume	0,01673



MUT-31/6

2 TRİFAZE + 1 MONOFAZE GRUP PRİZ 2 THREE-PHASE + 1 MONO-PHASE GROUP SOCKET		
Ürün Kodu	Product Code	010 083 600316
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	5,390 kg
Hacim	Volume	0,01673



MUT-31/7

1 TRİFAZE + 2 MONOFAZE GRUP PRİZ 1 THREE-PHASE + 2 MONO-PHASE GROUP SOCKET		
Ürün Kodu	Product Code	010 083 600317
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	5,740 kg
Hacim	Volume	0,01673

"Sanayide Gücünüzü Sağlam Bağlantılarla Artırın!"

"Strengthen your industrial performance with reliable connections!"



TERMOPLASTİK BUATLAR

THERMOPLASTIC JUNCTION BOXES

KOMBİNASYON PANOLARI

COMBINATION BOARDS



TERMOPLASTİK BUATLAR

THERMOPLASTIC JUNCTION BOXES



001 046 090090 00 17     ALEV YAYMAYAN
NON FLAMMABLE
001 046 070090 00 17 ALEV YAYAN
FLAMMABLE

Ø 90 TERMOPLASTİK BUAT
Ø 90 THERMOPLASTIC JUNCTION BOX

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	108
Ağırlık	Weight	7,647 kg
m³	Volume	0,06858



001 046 098585 00 17     ALEV YAYMAYAN
NON FLAMMABLE
001 046 078585 00 17 ALEV YAYAN
FLAMMABLE

Ø 85x85x48 TERMOPLASTİK BUAT
Ø 85x85x48 THERMOPLASTIC JUNCTION BOX

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	108
Ağırlık	Weight	9,288 kg
m³	Volume	0,06480



001 046 098080 00 17     ALEV YAYMAYAN
NON FLAMMABLE
001 046 078080 00 17 ALEV YAYAN
FLAMMABLE

Ø 80x80x48 TERMOPLASTİK 7 ÇIKIŞLI BUAT
Ø 80x80x48 THERMOPLASTIC JUNCTION BOX WITH
7 OUTLETS

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	108
Ağırlık	Weight	9,025 kg
m³	Volume	0,06858



001 046 098080 00 17     ALEV YAYMAYAN
NON FLAMMABLE
001 046 078080 00 17 ALEV YAYAN
FLAMMABLE

Ø 110x110x74 TERMOPLASTİK 8 ÇIKIŞLI BUAT
Ø 110x110x74 THERMOPLASTIC JUNCTION BOX WITH
8 OUTLETS

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	40
Ağırlık	Weight	9,708 kg
m³	Volume	0,04840



001 046 091118 00 17     ALEV YAYMAYAN
NON FLAMMABLE
001 046 071118 00 17 ALEV YAYAN
FLAMMABLE

Ø 110x180x77 TERMOPLASTİK 10 ÇIKIŞLI BUAT
Ø 110x180x77 THERMOPLASTIC JUNCTION BOX WITH
10 OUTLETS

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	30
Ağırlık	Weight	10,908 kg
m³	Volume	0,05850



001 046 091827 00 17     ALEV YAYMAYAN
NON FLAMMABLE
001 046 071827 00 17 ALEV YAYAN
FLAMMABLE

Ø 180x270x100 TERMOPLASTİK 14 ÇIKIŞLI BUAT
Ø 180x270x100 THERMOPLASTIC JUNCTION BOX WITH
14 OUTLETS

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	8
Ağırlık	Weight	6,907 kg
m³	Volume	0,04728



001 046 092698 00 44     ALEV YAYMAYAN
NON FLAMMABLE
001 046 072698 00 44 ALEV YAYAN
FLAMMABLE

Ø 138x226x98 ŞEFFAF TERMOPLASTİK BUAT
Ø 138x226x98 TRANSPARENT THERMOPLASTIC JUNCTION
BOXES

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	8
Ağırlık	Weight	4,110 kg
m³	Volume	0,03671



001 046 096131 00 44     ALEV YAYMAYAN
NON FLAMMABLE
001 046 076131 00 44 ALEV YAYAN
FLAMMABLE

Ø 138x226x131 TERMOPLASTİK BUAT
Ø 138x226x131 TRANSPARENT THERMOPLASTIC JUNCTION
BOXES

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	8
Ağırlık	Weight	4,565 kg
m³	Volume	0,04010

TERMOPLASTİK BUATLAR

THERMOPLASTIC JUNCTION BOXES



001 046 091199 00 44 ALEV YAYMAYAN
NON FLAMMABLE
001 046 071199 00 44 ALEV YAYAN
FLAMMABLE

Ø 225x311x99 ŞEFFAF TERMOPLASTİK BUAT
Ø 225x311x99 TRANSPARENT THERMOPLASTIC JUNCTION
BOX

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	4
Ağırlık	Weight	3,500 kg
m ³	Volume	0,03238



001 046 091130 00 44 ALEV YAYMAYAN
NON FLAMMABLE
001 046 071130 00 44 ALEV YAYAN
FLAMMABLE

Ø 225x311x130 ŞEFFAF TERMOPLASTİK BUAT
Ø 225x311x130 TRANSPARENT THERMOPLASTIC JUNCTION
BOX

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	4
Ağırlık	Weight	4,100 kg
m ³	Volume	0,04010



001 046 092698 00 17 ALEV YAYMAYAN
NON FLAMMABLE
001 046 072698 00 17 ALEV YAYAN
FLAMMABLE

Ø 138x226x98 TERMOPLASTİK BUAT
Ø 138x226x98 THERMOPLASTIC BOX

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	8
Ağırlık	Weight	3,945 kg
m ³	Volume	0,02668



001 046 096131 00 17 ALEV YAYMAYAN
NON FLAMMABLE
001 046 076131 00 17 ALEV YAYAN
FLAMMABLE

Ø 138x226x131 TERMOPLASTİK BUAT
Ø 138x226x131 THERMOPLASTIC BOX

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	8
Ağırlık	Weight	4,400 kg
m ³	Volume	0,03694



001 046 091199 00 17 ALEV YAYMAYAN
NON FLAMMABLE
001 046 071199 00 17 ALEV YAYAN
FLAMMABLE

Ø 225x311x99 TERMOPLASTİK BUAT
Ø 225x311x99 THERMOPLASTIC BOX

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	4
Ağırlık	Weight	3,375 kg
m ³	Volume	0,03238



001 046 091130 00 17 ALEV YAYMAYAN
NON FLAMMABLE
001 046 071130 00 17 ALEV YAYAN
FLAMMABLE

Ø 225x311x130 TERMOPLASTİK BUAT
Ø 225x311x130 THERMOPLASTIC BOX

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	4
Ağırlık	Weight	3,895 kg
m ³	Volume	0,03974



001 046 098226 00 17 ALEV YAYMAYAN
NON FLAMMABLE
001 046 078226 00 17 ALEV YAYAN
FLAMMABLE

Ø 138x226x127 KOMBİNASYON KUTUSU
Ø 138x226x127 COMBINATION BOX

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	8
Ağırlık	Weight	5,025 kg
m ³	Volume	0,03694



001 046 095311 00 17 ALEV YAYMAYAN
NON FLAMMABLE
001 046 075311 00 17 ALEV YAYAN
FLAMMABLE

Ø 225x311x132 KOMBİNASYON KUTUSU
Ø 225x311x132 COMBINATION BOX

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	4
Ağırlık	Weight	4,210 kg
m ³	Volume	0,04010

KOMBİNASYON PANOLARI

COMBINATION BOARDS



010 104 000180

MK-325-2
3x25 A 1 ADET ÖN + 1x16 A 2 ADET YAN
MK-325-2
3/25 A 380V 1 PCS. FRONT - 1/16 A
220V 2 PCS. SIDE

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	4
Ağırlık	Weight	3,540 kg
m ³	Volume	0,0353



010 104 000181

MK-516-1
5x16 A 1 ADET ÖN + 1x16 A 1 ADET YAN
MK-516-1
5/16 A 380V 1 PCS. FRONT - 1/16 A
220V 1 PCS. SIDE

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	6
Ağırlık	Weight	-
m ³	Volume	-



010 104 000182

MK-516-2
5x16 A 1 ADET ÖN + 1x16 A 2 ADET YAN
MK-516-2
5/16 A 380V 1 PCS. FRONT - 1/16 A
220V 2 PCS. SIDE

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	4
Ağırlık	Weight	3,750 kg
m ³	Volume	0,0351



010 104 000183

MK-532-1
5x32 A 1 ADET ÖN + 1x16 A 1 ADET YAN
MK-532-1
5/32 A 380V 1 PCS. FRONT - 1/16 A
220V 1 PCS. SIDE

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	4
Ağırlık	Weight	-
m ³	Volume	-



010 104 000184

MK-532-2
5x32 A 1 ADET ÖN + 1x16 A 2 ADET YAN
MK-532-2
5/32 A 380V 1 PCS. FRONT - 1/16 A
220V 2 PCS. SIDE

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	4
Ağırlık	Weight	3,950 kg
m ³	Volume	0,0362



010 104 000185

MK-2325-2
3x25 A 2 ADET ÖN + 1x16 A 2 ADET YAN
MK-2325-2
3/25 A 380V 2 PCS. FRONT - 1/16 A
220V 2 PCS. SIDE

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	4
Ağırlık	Weight	-
m ³	Volume	-



010 104 000186

MK-2516-2
5x16 A 2 ADET ÖN + 1x16 A 2 ADET YAN
MK-2516-2
5/16 A 380V 2 PCS. FRONT - 1/16 A
220V 2 PCS. SIDE

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	4
Ağırlık	Weight	5,960 kg
m ³	Volume	0,0606



010 104 000187

MK-2516-4
5x16 A 2 ADET ÖN + 1x16 A 4 ADET YAN
MK-2516-4
5/16 A 380V 2 PCS. FRONT - 1/16 A
220V 4 PCS. SIDE

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	4
Ağırlık	Weight	6,560 kg
m ³	Volume	0,0591



010 104 000188

MK-2532-2
5x32 A 2 ADET ÖN + 1x16 A 2 ADET YAN
MK-2532-2
5/32 A 380V 2 PCS. FRONT - 1/16 A
220V 2 PCS. SIDE

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	4
Ağırlık	Weight	6,550 kg
m ³	Volume	0,0585



010 104 000189

MK-2532-4
5x32 A 2 ADET ÖN + 1x16 A 4 ADET YAN
MK-516-1
5/16 A 380V 1 PCS. FRONT - 1/16 A
220V 4 PCS. SIDE

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	4
Ağırlık	Weight	-
m ³	Volume	-



010 104 000190

MK-5164-4
5x16 A 4 ADET ÖN + 1x16 A 4 ADET YAN
MK-516-2
5/16 A 380V 4 PCS. FRONT - 1/16 A
220V 4 PCS. SIDE

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	3
Ağırlık	Weight	-
m ³	Volume	-



010 104 000191

MK-5324-4
5x32 A 4 ADET ÖN + 1x16 A 4 ADET YAN
MK-5324-4
5/32 A. 380V. 4 PCS. FRONT - 1/16 A. 220V. 4 PCS. SIDE

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	3
Ağırlık	Weight	-
m ³	Volume	-



010 104 000192

MK-51632-4
5x16 A 2 ADET ÖN + 5x32 A 2 ADET ÖN + 1x16 A
4 ADET YAN
MK-51632-4
5/16 A. 380V. 2 PCS. FRONT - 5/32 A. 380V. 2 PCS. FRONT
1/16 A. 220V. 4 PCS. SIDE

Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Box
Adet	Quantity	3
Ağırlık	Weight	-
m ³	Volume	-



Profesyonel Çözümler

Professional Solutions



Sinyal ve Kumanda Butonları

Signal and Control Buttons




SWISS SERİSİ SİNYAL BUTONLARI

SWISS SIGNAL AND CONTROL BUTTONS




10 MM SİNYAL ARMATÜRÜ
10 MM SIGNAL LUMINAIRE
Silikon Kablolu / Silicon Cable

Ürün Kodu	Product Code	010 090 01XX01
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	100
Ağırlık	Weight	400,07 gr
Hacim	Volume	0,0017



14 MM SİNYAL ARMATÜRÜ
14 MM SIGNAL LUMINAIRE

Ürün Kodu	Product Code	010 090 01XX05 (12V Neon Lamp) 010 090 01XX06 (24V) 010 090 01XX07 (220V)
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	50
Ağırlık	Weight	250,07 gr
Hacim	Volume	0,0017



22mm LEDLİ SİNYAL ARMATÜRÜ
22 mm SIGNAL LUMINAIRE WITH LED

Ürün Kodu	Product Code	010 090 01XX02 (24V) 010 090 01XX04 (220V)
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	24
Ağırlık	Weight	432,07 gr
Hacim	Volume	0,0017



LED'Lİ BUZZER / BUZZER
BUZZER WITH LED / BUZZER

Ürün Kodu	Product Code	010 111 070002(24V) 010 111 070001(220V)
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	24
Ağırlık	Weight	444,07 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AA42
22mm PLASTİK YAYLI BUTON-STOP
22mm SPRING-RETURN
PUSH BUTTON - STOP (1NC)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000003
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	284,5 gr
Hacim	Volume	0,0009

"Endüstriyel Kontrolün
Anahtarı!"

"The Key to
Industrial Control!"



SW-AA31
22mm PLASTİK YAYLI BUTON / START
22mm SPRING-RETURN
PUSH BUTTON - START (1NO)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 00000X
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	284,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-AA322
22mm PLASTİK YAYLI BUTON / STOP-1NC
22mm SPRING-RETURN
PUSH BUTTON - STOP (1NC)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000009
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	240 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-AA3361
22mm PLASTİK YAYLI BUTON / START-1NO
22mm SPRING-RETURN
PUSH BUTTON - START (1NO)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000010
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	240 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-AA3351
22mm PLASTİK YAYLI BUTON / START
22mm SPRING-RETURN
PUSH BUTTON - START (1NO)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000011
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	240 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-AA3341
22mm PLASTİK YAYLI BUTON / START
22mm SPRING-RETURN
PUSH BUTTON - START (1NO)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000012
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	240 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-AA3371
22mm PLASTİK YAYLI BUTON / START
22mm SPRING-RETURN
PUSH BUTTON - START (1NO)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000013
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	240 gr
Hacim	Volume	0,0009

SWISS SERİSİ SİNYAL BUTONLARI

SWISS SIGNAL AND CONTROL BUTTONS



SW-AA3381
22mm PLASTİK YAYLI BUTON/START-1NO
22mm SPRING-RETURN
PUSH BUTTON - START (1NO)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000014
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	240 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-AL7325
22mm PLASTİK İKİZ BUTON/1NO+1NC
22mm SPRING-RETURN DOUBLE
PUSH BUTTON (1NO+1NC)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000015
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	466,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AL7181
22mm PLASTİK ALARM LAMBA İKİZ BUTON/1NO+1NO
22mm SPRING-RETURN DOUBLE
PUSH BUTTON - START (1NO+1NO)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000016
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	166,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AL4252
22mm PLASTİK YUKARI AŞAĞI OKLU TERS YÖNLÜ İKİZ BUTON / 1NO+1NO
22mm SPRING-RETURN DOUBLE
PUSH BUTTON - START (1NO+1NO)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000017
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	466,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AL6171
22mm PLASTİK ALARM ORTAK OKLU İKİZ BUTON / 1NO+1NO
22mm SPRING-RETURN DOUBLE
PUSH BUTTON - START (1NO+1NO)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000018
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	466,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AL6181
22mm PLASTİK LAMBA ORTAK OKLU İKİZ BUTON/ 1NO+1NO
22mm SPRING-RETURN DOUBLE
PUSH BUTTON - START (1NO+1NO)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000019
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	466,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AL7425
22mm PLASTİK İŞARETLİ İKİZ BUTON / 1NO+1NC
22mm SPRING-RETURN DOUBLE
PUSH BUTTON (1NO+1NC)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000020
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	466,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AL7525
22mm PLASTİK YAZILI BUTON / 1NO+1NC
22mm SPRING-RETURN DOUBLE
PUSH BUTTON (1NO+1NC)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000021
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	466,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AL4151
22mm PLASTİK YUKARI AŞAĞI OKLU BUTON / 1NO+1NO
22mm SPRING-RETURN DOUBLE
PUSH BUTTON - START (1NO+1NO)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000022
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	466,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AL7465L
22mm PLASTİK İKİZ BUTON LEDLİ (220V AC/DC) / 1NO+1NC
22mm SPRING-RETURN DOUBLE
PUSH BUTTON WITH LED (1NO+1NC)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000023
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	466,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AL7465-24L
22mm PLASTİK İKİZ BUTON LEDLİ (24V AC/DC)
22mm SPRING-RETURN DOUBLE
PUSH BUTTON WITH LED (1NO+1NC)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000024
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	466,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AD21
PLASTİK KALICI 0-1 MANDAL BUTON / 1NO
MAINTAIN 0-1 LATCHING SWITCH / 1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000025
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	351,5 gr
Hacim	Volume	0,0017

SWISS SERİSİ SİNYAL BUTONLARI

SWISS SIGNAL AND CONTROL BUTTONS



SW-AD41
PLASTİK KAYICI 0-1
MANDAL BUTON / 1NO

MOMENTARY 0-1 LATCHING SWITCH/1NO		
Ürün Kodu	Product Code	010 104 000026
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	351,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AD33
PLASTİK KALICI 2-0-1
MANDAL BUTON / 1NO+1NO

MAINTAIN 2-0-1 LATCHING SWITCH/1NO+1NO		
Ürün Kodu	Product Code	010 104 000027
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	446,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AD53
PLASTİK KAYICI 2-0-1
MANDAL BUTON / 1NO+1NO

MOMENTARY 2-0-1 LATCHING SWITCH/1NO+1NO		
Ürün Kodu	Product Code	010 104 000028
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	446,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AG21
PLASTİK KALICI 0-1 ANAHTARLI
MANDAL BUTON / 1NO
MAINTAIN 0-1 LATCHING
SWITCH WITH KEY/1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000029
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	556,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AG41
PLASTİK KAYICI 0-1 ANAHTARLI
MANDAL BUTON / 1NO
MOMENTARY 0-1 LATCHING
SWITCH WITH KEY/1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000030
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	556,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AG33
PLASTİK KALICI 2-0-1 ANAHTARLI
MANDAL BUTON / 1NO+1NO
MAINTAIN 2-0-1 LATCHING
SWITCH WITH KEY/1NO+1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000031
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	651,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AG53
PLASTİK KAYICI 2-0-1
ANAHTARLI MANDAL
BUTON/1NO+1NO
MOMENTARY 0-1 LATCHING
SWITCH WITH KEY/1NO+1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000032
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	651,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AC42
40mm PLASTİK KAYICI
MANTAR BUTON / 1NC
40 mm MOMENTARY
MUSHROOM-HEAD BUTTON (1NC)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000037
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	514 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AC31
40mm PLASTİK KAYICI
MANTAR BUTON / 1NO
40 mm MOMENTARY
MUSHROOM-HEAD BUTTON (1NO)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000038
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	514 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AC51
40mm PLASTİK KAYICI
MANTAR BUTON / 1NO
40 mm MOMENTARY
MUSHROOM-HEAD BUTTON (1NO)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000039
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	514 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AS142
40mm ANAHTARLI MANTAR BUTON
ACİL STOP / 1NC
40mm EMERGENCY STOP MUSHROOM-HEAD
BUTTON WITH KEY / 1NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000033
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	511,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AS542E
40mm ANAHTARLI MANTAR BUTON
ACİL STOP - ETİKETLİ / 1NC
40mm EMERGENCY STOP MUSHROOM-HEAD
BUTTON WITH KEY (LABELED) / 1NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000034
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	479,5 gr
Hacim	Volume	0,0017

SWISS SERİSİ SİNYAL BUTONLARI

SWISS SIGNAL AND CONTROL BUTTONS



SW-AS542
40mm ANAHTARLI MANTAR BUTON
ACİL STOP/ 1NC
40mm EMERGENCY STOP MUSHROOM-HEAD
BUTTON WITH KEY/1NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000035
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	476,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AS442
30mm MANTAR BUTON
ACİL STOP/ 1NC
30mm EMERGENCY STOP
MUSHROOM-HEAD/1NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000036
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	473,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AW3475
22mm LEDLİ IŞIKLI YAYLI BUTON
STOP - 110-240V AC / 1NC
22mm LED ILLUMINATED SPRING-RETURN
STOP-PUSH BUTTON 110-240V AC /1NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000040
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	389,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-AW3475
22mm LED IŞIKLI YAYLI BUTON 10-30V DC / 1NO
22mm LED ILLUMINATED SPRING-RETURN
STOP-PUSH BUTTON 10-30V DC /1NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000041
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	389,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-AW3375
22mm LED IŞIKLI YAYLI BUTON 110-240V AC / 1NO
22mm LED ILLUMINATED SPRING-RETURN
START-PUSH BUTTON 110-240V AC /1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000042
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	389,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-AW3375-24
22mm LED IŞIKLI YAYLI BUTON 10-30V DC / 1NO
22mm LED ILLUMINATED SPRING-RETURN
START-PUSH BUTTON 10-30V DC /1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000043
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	389,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-AW3575
22mm LED IŞIKLI YAYLI BUTON 110-240V AC / 1NO
22mm LED ILLUMINATED SPRING-RETURN
START-PUSH BUTTON 110-240V AC /1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000044
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	389,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-AW3575-24
22mm LED IŞIKLI YAYLI BUTON 10-30V DC / 1NO
22mm LED ILLUMINATED SPRING-RETURN
START-PUSH BUTTON 10-30V DC /1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000045
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	389,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-AW3675
22mm LED IŞIKLI YAYLI BUTON 110-240V AC / 1NO
22mm LED ILLUMINATED SPRING-RETURN
START-PUSH BUTTON 110-240V AC /1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000046
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	389,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-AW3675-24
22mm LED IŞIKLI YAYLI BUTON 10-30V AC / 1NO
22mm LED ILLUMINATED SPRING-RETURN
START-PUSH BUTTON 10-30V DC /1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000047
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	389,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-AK323L
PLASTİK LEDLİ KALICI 1-0-2 MANDAL BUTON
110-240V AC / 2NO
MAINTAIN 1-0-2 LATCHING
SWITCH WITH LED 110-240V AC /2NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000054
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	521,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AK324L
PLASTİK LEDLİ KALICI 1-0-2 MANDAL BUTON
110-240V AC / 2NC
MAINTAIN 1-0-2 LATCHING
SWITCH WITH LED 110-240V AC /2NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000055
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	521,5 gr
Hacim	Volume	0,0017

SWISS SERİSİ SİNYAL BUTONLARI

SWISS SIGNAL AND CONTROL BUTTONS



SW-AK325L PLASTİK LEDLİ KALICI
1-0-2 MANDAL BUTON 10-24V AC/DC / 2NO
MAINTAIN 1-0-2 LATCHING
SWITCH WITH LED 10-24V AC/DC /2NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000059
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	521,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AK123L PLASTİK LEDLİ KALICI
0-1 MANDAL BUTON 110-240V AC / 1NO
MAINTAIN 0-1 LATCHING
SWITCH WITH LED 110-240V AC /1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000048
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	421,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AK124L PLASTİK LEDLİ KALICI
0-1 MANDAL BUTON 110-240V AC / 1NC
MAINTAIN 0-1 LATCHING
SWITCH WITH LED 110-240V AC /1NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000049
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	421,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AK125L PLASTİK LEDLİ KALICI
0-1 MANDAL BUTON 110-240V AC / 1NO
MAINTAIN 0-1 LATCHING
SWITCH WITH LED 110-240V AC /1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000050
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	421,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AK123-24L PLASTİK LEDLİ KALICI
0-1 MANDAL BUTON 10-24V AC/DC / 1NO
MAINTAIN 0-1 LATCHING
SWITCH WITH LED 10-24V AC/DC /1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000051
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	421,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AK124-24L PLASTİK LEDLİ KALICI
0-1 MANDAL BUTON 10-24V AC/DC / 1NC
MAINTAIN 0-1 LATCHING
SWITCH WITH LED 10-24V AC/DC /1NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000052
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	421,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-AK125-24L PLASTİK LEDLİ KALICI
0-1 MANDAL BUTON 10-24V AC/DC / 1NO
MAINTAIN 0-1 LATCHING
SWITCH WITH LED 10-24V AC/DC /1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000053
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	421,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-BA42
22mm YAYLI BUTON / 1NC
22mm SPRING-RETURN
PUSH BUTTON / 1NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000064
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	284,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-BA31
22mm YAYLI BUTON / 1NO
22mm SPRING-RETURN
PUSH BUTTON / 1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 00006X
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	284,5 gr
Hacim	Volume	0,0009

6
7
8
9



SW-BL7325
22mm PLASTİK İKİZ BUTON / 1NO+1NC
22mm DOUBLE PUSH BUTTON / 1NO+1NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000077
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	461,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-BL7425
22mm PLASTİK İKİZ BUTON / 1NO+1NC
22mm DOUBLE PUSH BUTTON / 1NO+1NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000078
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	461,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-BL7525
22mm PLASTİK İKİZ BUTON / 1NO+1NC
22mm DOUBLE PUSH BUTTON / 1NO+1NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000079
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	461,5 gr
Hacim	Volume	0,0017

SWISS SERİSİ SİNYAL BUTONLARI

SWISS SIGNAL AND CONTROL BUTTONS



SW-BL4151

22 mm PLS. YUKARI AŞAĞI OKLU İKİZ BUTON
1NO+1NO
22 mm PRINTING DOUBLE BUTON / 1NO+1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000080
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	461,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-BL4252

22 mm PLS. YUKARI AŞAĞI OKLU İKİZ BUTON
1NO+1NO
22 mm PRINTING DOUBLE BUTON / 1NO+1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000081
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	461,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-BL6171

22mm İŞARETLİ YAYLI BUTON / 1NO+1NO
22 mm PRINTING DOUBLE BUTON / 1NO+1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000082
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	461,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-BL7181

22mm YAYLI BUTON / 1NO+1NO
22 mm PRINTING DOUBLE BUTON / 1NO+1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000083
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	461,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-BL6181

22mm İŞARETLİ YAYLI BUTON / 1NO
22 mm PRINTING DOUBLE BUTON / 1NO+1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000084
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	461,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-BL7465L
SW-BL7465L-24L

22mm PLASTİK İKİZ BUTON LEDLİ 220V / AC/1NO+1NC
22mm DOUBLE BUTTON WITH LED
220V/AC/1NO+1NC

Ürün Kodu	Product Code	(220V AC) 010 104 000085 (24V AC/DC) 010 104 000086
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	461,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-BA4322

22mm İŞARETLİ YAYLI BUTON / 1NC
22mm PRINTED SPRING-RETURN
PUSH BUTTON / 1NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000071
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	284,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-BA3351

22mm İŞARETLİ YAYLI BUTON / 1NO
22mm PRINTED SPRING-RETURN
PUSH BUTTON / 1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000072
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	284,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-BA3341

22mm İŞARETLİ YAYLI BUTON / 1NO
22mm PRINTED SPRING-RETURN
PUSH BUTTON / 1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000073
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	284,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-BA3361

22mm İŞARETLİ YAYLI BUTON / 1NO
22mm PRINTED SPRING-RETURN
PUSH BUTTON / 1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000074
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	284,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-BA3371

22mm İŞARETLİ YAYLI BUTON / 1NO
22mm PRINTED SPRING-RETURN
PUSH BUTTON / 1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000075
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	284,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-BA3381

22mm İŞARETLİ YAYLI BUTON / 1NO
22mm PRINTED SPRING-RETURN
PUSH BUTTON / 1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000076
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	284,5 gr
Hacim	Volume	0,0009

"Yüksek performans ve güven her zaman ön planda"

"High performance and safety always come first."



SW-BD21
0-1 KALICI MANDAL BUTON / 1NO
MAINTAIN 0-1 LATCHING SWITCH/1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000087
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	351,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-BD41
0-1 KAYICI MANDAL BUTON / 1NO
MOMENTARY 0-1 LATCHING SWITCH/ 1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000088
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	351,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-BD33
1-0-2 KALICI MANDAL BUTON / 1NO+1NO
MAINTAIN 1-0-2 LATCHING SWITCH/1NO+1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000089
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	446,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-BD53
1-0-2 KAYICI MANDAL BUTON / 1NO+1NO
MOMENTARY 1-0-2 LATCHING SWITCH/ 1NO+1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000090
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	446,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-BK123L
0-1 LEDLİ İŞIKLI KALICI MANDAL BUTON
110-240V AC / 1NO
MAINTAIN 0-1 LATCHING SWITCH WITH LED 110-240V AC /1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000168
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	421,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-BK124L
0-1 LED İŞIKLI KALICI MANDAL BUTON 110-240V AC / 1NC
MAINTAIN 0-1 LATCHING SWITCH WITH LED 110-240V AC /1NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000169
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	421,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-BK125L
0-1 LED İŞIKLI KALICI MANDAL BUTON 110-240V AC / 1NO
MAINTAIN 0-1 LATCHING SWITCH WITH LED 110-240V AC /1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000170
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	421,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-BK123L-24L
0-1 LED İŞIKLI KALICI MANDAL BUTON 10-30V AC/DC / 1NO
MAINTAIN 0-1 LATCHING SWITCH WITH LED 10-30V AC/ DC /1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000171
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	421,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-BK124L-24L
0-1 LED İŞIKLI KALICI MANDAL BUTON 10-30V AC/DC / 1NC
MAINTAIN 0-1 LATCHING SWITCH WITH LED 10-30V AC/ DC / 1NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000172
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	421,5 kg
Hacim	Volume	0,0017



SW-BK125L-24L
0-1 LED İŞIKLI KALICI MANDAL BUTON 10-30V AC/DC / 1NO
MAINTAIN 0-1 LATCHING SWITCH WITH LED 10-30V AC/ DC / 1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000173
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	421,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



BW-3475
22mm LED İŞIKLI YAYLI BUTON 110-240V AC / STOP
22mm SPRING-RETURN STOP PUSH BUTTON WITH LED -110-240V AC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000160
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	389,5 gr
Hacim	Volume	0,0009

SWISS SERİSİ SİNYAL BUTONLARI

SWISS SIGNAL AND CONTROL BUTTONS



BW-3475-24L

22mm LED IŞIKLI YAYLI BUTON 10-30V AC/DC / STOP

22mm SPRING-RETURN STOP
PUSH BUTTON WITH LED 10-30V AC/DC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000161
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	389,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



BW-3375

22mm LED IŞIKLI YAYLI BUTON 110-240V AC / START

22mm SPRING-RETURN START
PUSH BUTTON WITH LED 110-240V AC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000162
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	389,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



BW-3375-24L

22mm LED IŞIKLI YAYLI BUTON 10-30V AC/DC / START

22mm SPRING-RETURN START
PUSH BUTTON WITH LED 10-30V AC/DC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000163
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	389,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



BW-3575

22mm LED IŞIKLI YAYLI BUTON 110-240V AC / START

22mm SPRING-RETURN START
PUSH BUTTON WITH LED 110-240V AC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000164
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	389,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



BW-3575-24L

22mm LED IŞIKLI YAYLI BUTON 10-30V AC/DC / START

22mm SPRING-RETURN START
PUSH BUTTON WITH LED 10-30V AC/DC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000165
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	389,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



BW-3675

22mm LED IŞIKLI YAYLI BUTON 110-240V AC / START

22mm SPRING-RETURN START
PUSH BUTTON WITH LED 110-240V AC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000166
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	389,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



BW-3675-24L

22mm LED IŞIKLI YAYLI BUTON 10-30V AC/DC / START

22mm SPRING-RETURN START
PUSH BUTTON WITH LED 10-30V AC/DC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000167
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	389,5 gr
Hacim	Volume	0,0009



BK-323L

1-0-2 PLASTİK LEDLİ KALICI MANDAL BUTON 110-240V AC / 2NO

MAINTAIN 1-0-2 LATCHING
SWITCH WITH LED 110-240V AC/2NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000174
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	521,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



BK-324L

1-0-2 PLASTİK LEDLİ KALICI MANDAL BUTON 110-240V AC / 2NC

MAINTAIN 1-0-2 LATCHING
SWITCH WITH LED 110-240V AC/2NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000175
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	521,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



BK-325L

1-0-2 PLASTİK LEDLİ KALICI MANDAL BUTON 110-240V AC / 2NO

MAINTAIN 1-0-2 LATCHING
SWITCH WITH LED 110-240V AC/2NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000176
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	521,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



BK-323-24L

1-0-2 PLASTİK LEDLİ KALICI MANDAL BUTON 10-24V AC/DC / 2NO

MAINTAIN 1-0-2 LATCHING
SWITCH WITH LED 10-24V AC/DC/2NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000177
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	521,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



BK-324-24L

1-0-2 PLASTİK LEDLİ KALICI MANDAL BUTON 10-24V AC/DC / 2NC

MAINTAIN 1-0-2 LATCHING
SWITCH WITH LED 10-24V AC/DC/2NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000178
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	521,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



BK-325-24L

1-0-2 PLASTİK LEDLİ KALICI MANDAL BUTON 10-24V AC/DC / 2NO

MAINTAIN 1-0-2 LATCHING
SWITCH WITH LED 10-24V AC/DC/2NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000179
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	521,5 gr
Hacim	Volume	0,0017

BUTON AKSESUARLARI

BUTTON ACCESSORIES



SW-AP2
BUTON KORUMA KILIFI
(YAYLI BUTONLAR İÇİN)
SILICONE DUST COVER
(FOR SPRING BUTTON)

Ürün Kodu	Product Code	010 093 000001
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	50
Ağırlık	Weight	100,04 gr
Hacim	Volume	0,0009




SW-AP4
IP67 İKİZ BUTON KORUMA KILIFI
(YAYLI BUTONLAR İÇİN)
IP67 TWIN BUTTON PROTECTION
(FOR SPRING BUTTON)

Ürün Kodu	Product Code	010 093 000099
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	50
Ağırlık	Weight	250,04 gr
Hacim	Volume	0,0009




SW-BRY
PLASTİK YAZILI BUTON ROZETİ
BUTTON LABEL - PRINTING

Ürün Kodu	Product Code	010 093 000002
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	100
Ağırlık	Weight	150,04 gr
Hacim	Volume	0,0009




SW-BR1
PLASTİK BUTON ROZETİ 26X8 CAMLI
PLASTIC COVER BUTTON 26X8
(WITH GLASS)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000091
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	100
Ağırlık	Weight	450,04 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-BR2
PLASTİK BUTON ROZETİ 26X18 CAMLI
PLASTIC COVER BUTTON 26X18
(WITH GLASS)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000092
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	100
Ağırlık	Weight	250,04 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-SİE-R
PLASTİK BUTON ROZETİ 27X12 CAMSIZ
PLASTIC COVER BUTTON 27X17
(WITHOUT GLASS)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000093
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	100
Ağırlık	Weight	150,04 gr
Hacim	Volume	0,0009



ACİL DURDURMA ETİKETİ
EMERGENCY STOP LABEL

Ürün Kodu	Product Code	010 093 000003
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	50
Ağırlık	Weight	200,04 gr
Hacim	Volume	0,0009



LEDLİ ACİL DURDURMA ETİKETİ
EMERGENCY STOP LABEL WITH
LED ILLUMINATION

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000214
(Steady-on 220V)	SW-SY60L	010 104 000215
(Steady-on 24V)	SW-SY60L-24	010 104 000216
(Flashes 220V)	SW-FY60L	010 104 000217
(Flashes 24V)	SW-FY60L-24	
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	25
Ağırlık	Weight	-
Hacim	Volume	-



SW-ER60EN-Y
Ø60mm PLASTİK EMERGENCY
ROZETİ (İNCE TİP) LAZER BASKI
Ø60mm EMERGENCY STOP LABEL
SLIM TYPE - LASER PRINT

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000096
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	50
Ağırlık	Weight	275,04 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-AKKM
EMNİYET BASMA DÜĞMESİ (MUHAFAZA)
SAFETY PUSH BUTTON (ENCLOSURE)

Ürün Kodu	Product Code	010 090 050008
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	50
Ağırlık	Weight	300,04 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-AKK
ACİL STOP KORUMA KAPAĞI
EMERGENCY STOP PROTECTIVE COVER

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000101
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	50
Ağırlık	Weight	300,04 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-ASP
TAM KAPAKLI- MÜHÜRLÜ
ACİL STOP KORUMA KAPAĞI
WITH FULL COVER AND SEAL
EMERGENCY STOP PROTECTIVE COVER

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000213
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	50
Ağırlık	Weight	300,04 gr
Hacim	Volume	0,0009



SW-MKKY
MANDAL BUTON KORUMA KAPAĞI
EMERGENCY STOP PROTECTIVE COVER

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000104
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	50
Ağırlık	Weight	300,04 gr
Hacim	Volume	0,0009

"Tüm çeşitleri ile endüstriyel kontrolün değişmeyen parçası!"

"In all its varieties, a constant in industrial control!"



SW-BE101
KONTAK BLOK / NO
AUXILIARY CONTACT / NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000060
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	50
Ağırlık	Weight	551,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-BE102
KONTAK BLOK / NC
AUXILIARY CONTACT / NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000061
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	50
Ağırlık	Weight	551,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



SW-BE103
IŞIK SOKETİ 10/30 110-240V AC
AUXILIARY LED CONTACT / NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000062
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	50
Ağırlık	Weight	501,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



22mm VOLTMETRE PLASTİK
LED GÖSTERGELİ 20-500V AC
22mm VOLTMETER
PLASTIC LED INDICATOR 20-500V AC

Ürün Kodu	Product Code	999 999 995000
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	74,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



22mm AMPERMETRE (AKIM TRAFOLU)
PLS. LED GÖS. 60-380V AC/1A-100A AC
22mm AMMETER
(WITH CURRENT TRANSFORMER)
PLASTIC LED INDICATOR 60-380V AC

Ürün Kodu	Product Code	999 999 995001
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	74,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



22mm VOLT+AMPERMETRE AKIM TRAFOLU
PLS. LED GÖS. 20-500V AC/1A-100A AC
22mm VOLTMETER+AMMETER (CURRENT TRANS.)
PLASTIC LED INDICATOR
20-500V 1A-100A AC

Ürün Kodu	Product Code	999 999 995002
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	74,5 gr
Hacim	Volume	0,0017



POTANS 5K MS-22-5K
POTANS 5K

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000001
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	15
Ağırlık	Weight	
Hacim	Volume	



POTANS 10K MAS-22-10K
POTANS 10K

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000002
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	15
Ağırlık	Weight	
Hacim	Volume	

BUTON KUTULARI

BUTTON BOXES



MS-KK31
1'Lİ KUTULU START BUTONU / 1NO
PUSH BUTTON ON IN HOIST / 1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000120
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	18
Ağırlık	Weight	1,740 kg
Hacim	Volume	0,0100



MS-KK42
1'Lİ KUTULU STOP BUTONU / 1NC
PUSH BUTTON OFF IN HOIST / 1NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000121
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	18
Ağırlık	Weight	1,740 kg
Hacim	Volume	0,0100



MS-KK51
1'Lİ KUTULU START BUTONU / 1NO
PUSH BUTTON ON IN HOIST / 1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000122
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	18
Ağırlık	Weight	1,740 kg
Hacim	Volume	0,0100



MS-BX71
1'Lİ KUTULU ALARM BUTONU / 1NO
PUSH BUTTON ON IN HOIST PRINTING / 1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000123
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	18
Ağırlık	Weight	1,740 kg
Hacim	Volume	0,0100



MS-BX81
1'Lİ KUTULU AYDINLATMA BUTONU / 1NO
PUSH BUTTON ON IN HOIST PRINTING / 1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000124
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	18
Ağırlık	Weight	1,740 kg
Hacim	Volume	0,0100



MS-KK7325
1'Lİ KUTULU İKİZ BUTONU / 1NO+1NC
DOUBLE PUSH BUTTON / 1NO+1NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000125
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	18
Ağırlık	Weight	2,47 kg
Hacim	Volume	0,0100



MS-KK4151 1'Lİ KUTULU İŞARETLİ İKİZ BUTONU / 1NO+1NO
DOUBLE MARKED PUSH BUTTON 1NO+1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000126
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	18
Ağırlık	Weight	2,47 kg
Hacim	Volume	0,0100



MS-KBZ 1'Lİ KUTULU KABİN ALTI İKAZ LAMBASI BUZZERLİ
LED BUZZER IN HOIST

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000127
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	18
Ağırlık	Weight	2,03 kg
Hacim	Volume	0,0100



MS-BX542 1'Lİ KUTULU ACİL STOP BUTONU / 1NC
EMERGENCY STOP IN HOIST / 1NC

Ürün Kodu	Product Code	010 090 050009
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	18
Ağırlık	Weight	2,31 kg
Hacim	Volume	0,0100



MS-BX542E 1'Lİ KUTULU EMERGENCY STOP BUTONU / 1NC
EMERGENCY STOP IN HOIST / 1NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000129
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	18
Ağırlık	Weight	2,32 kg
Hacim	Volume	0,0100



MS-BX542ASP 1'Lİ KUT. MÜHÜRLÜ TİP KOR. ACİL STOP BUTONU / 1NC
EMERGENCY STOP IN HOIST WITH PROTECTIVE COVER / 1NC

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000130
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	12
Ağırlık	Weight	1,86 kg
Hacim	Volume	0,0100




MS-KANT
1'Lİ KUTULU KAYICI RESET ANAHTARI
RESET BUTTON IN HOIST

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000133
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	12
Ağırlık	Weight	1,76 kg
Hacim	Volume	0,0100

BUTON KUTULARI

BUTTON BOXES



EKO01015
EKO 1'Lİ BOŞ KUMANDA KUTUSU
EKO EMPTY CONTROL BOX

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000105
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	90
Ağırlık	Weight	7,56 kg
Hacim	Volume	0,0359



EKO2015
EKO 1'Lİ KORUMALI BOŞ KUMANDA KUTUSU
EKO PROTECTED CONTROL BOX

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000106
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	50
Ağırlık	Weight	5,05 kg
Hacim	Volume	0,0359



EKO3015
EKO 1'Lİ ACİL STOP ETİKETİ KORUMALI YAZILI KUMANDA KUTUSU
EKO EMERGENCY STOP LABEL MARKED CONTROL BOX

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000107
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	50
Ağırlık	Weight	7,10 kg
Hacim	Volume	0,0359



EKO4015
EKO 1'Lİ ACİL STOPLU KUMANDA KUTUSU
EKO EMERGENCY STOP CONTROL BOX

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000156
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	50
Ağırlık	Weight	7,10 kg
Hacim	Volume	0,0359



1'Lİ ETANJ BUTON KUTUSU EUROBOX IP44
IP44 RATED PUSH BUTTON CONTROL STATION

Ürün Kodu	Product Code	010 091 010001
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	24
Ağırlık	Weight	2,48 kg
Hacim	Volume	0,0100



2'Lİ ETANJ BUTON KUTUSU EUROBOX IP44
IP44 RATED PUSH BUTTON CONTROL STATION

Ürün Kodu	Product Code	010 091 010002
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	18
Ağırlık	Weight	2,55 kg
Hacim	Volume	0,0100




3'LÜ ETANJ BUTON KUTUSU EUROBOX IP44
IP44 RATED PUSH BUTTON CONTROL STATION

Ürün Kodu	Product Code	010 091 010003
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	12
Ağırlık	Weight	1,75 kg
Hacim	Volume	0,0100



4'LÜ ETANJ BUTON KUTUSU EUROBOX IP44
IP44 RATED PUSH BUTTON CONTROL STATION

Ürün Kodu	Product Code	010 091 010004
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	2,02 kg
Hacim	Volume	0,0100



5'Lİ ETANJ BUTON KUTUSU EUROBOX IP44
IP44 RATED PUSH BUTTON CONTROL STATION

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000114
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	8
Ağırlık	Weight	1,32 kg
Hacim	Volume	0,0100



SW-BX06SB
6'Lİ ETANJ BUTON KUTUSU EUROBOX IP44
IP44 RATED PUSH BUTTON CONTROL STATION

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000115
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	8
Ağırlık	Weight	1,60 kg
Hacim	Volume	0,0100



SW-BX07SB
7'Lİ ETANJ BUTON KUTUSU EUROBOX IP44
IP44 RATED PUSH BUTTON CONTROL STATION

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000116
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	6
Ağırlık	Weight	1,60 kg
Hacim	Volume	0,0100



SW-BX08SB
8'Lİ ETANJ BUTON KUTUSU EUROBOX IP44
IP44 RATED PUSH BUTTON CONTROL STATION

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000117
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	6
Ağırlık	Weight	1,60 kg
Hacim	Volume	0,0100

KUMANDA KUTULARI

CONTROL BOXES



MS-KYD02
2'Lİ ASANSÖR KUYU DİBİ BUTON
220V 16A TOPRAKLI PRİZ+ACİL STOP BUTON

2-GANG ELEVATOR PIT CONTROL UNIT
WITH 220V 16A EARTHED SOCKET &
EMERGENCY STOP BUTTON

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000134
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	09
Ağırlık	Weight	1,85 kg
Hacim	Volume	0,0100



MS-KYD03
ACİL STOP BUTON + SEÇİCİ BUTON
220V 16A TOPRAKLI PANO PRİZİ / 2NO

EMERGENCY STOP & SELECTOR SWITCH UNIT
INCLUDES 220V 16A
PANEL SOCKET (EARTHED) 2NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000135
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	6
Ağırlık	Weight	1,40 kg
Hacim	Volume	0,0100



MS-KYD04
6'Lİ ACİL STOP BUTON +2 AD. OKLU BUTON
(1NO) 1 İKİZ BUTON (2NO) 1 SEÇİCİ BUTON (2NO)

6-GANG CONTROL BOX
WITH EMERGENCY STOP, 2 ARROW BUTTONS (2NO),
TWIN PUSH BUTTON (1NO+1NO),
SELECTOR SWITCH (2NO)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000136
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	5
Ağırlık	Weight	1,27 kg
Hacim	Volume	0,0100



MS-KYD05
ACİL STOP BUTON +2 OKLU BUTON
ORTAK OKLU (1NO) SEÇİCİ BUTON (2NO-1NC)
CONTROL BOX WITH EMERGENCY STOP,
DUAL ARROW BUTTONS, SHARED 1NO ARROW,
AND 2NO+1NC SELECTOR SWITCH

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000137
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	4
Ağırlık	Weight	1,28 kg
Hacim	Volume	0,0100



MS-KYD06
ACİL STOP BUTON +2 OKLU BUTON (2NO)
1 ORTAK BUTON (1NO) ALARM BUTON
+ SEÇİCİ BUTON (2NO-1NC)
CONTROL BOX WITH EMERGENCY STOP,
2 ARROW BUTTONS (2NO), COMMON BUTTON (1NO),
ALARM BUTTON & SELECTOR SWITCH (2NO-1NC)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000138
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	2
Ağırlık	Weight	566,02 gr
Hacim	Volume	0,0100



KY2-ALR
KORUMALI ACİL STOP BUTON (1NC+1NO)
KONTAKLI ALARM BUTONU KOMBİNASYON

SHROUDED EMERGENCY STOP BUTTON
+ ALARM BUTTON COMBINATION
WITH 1NC + 1NO

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000139
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	10
Ağırlık	Weight	1,85 kg
Hacim	Volume	0,0100



MS-KY5-24
KORUMALI ACİL STOP BUTON (1NC)
LAMBA VAVİEN (1NO) 24V KATTA LED (1NO)
ALARM BUTON 16A KAPAKLI PRİZ

SHROUDED EMERGENCY STOP BUTTON (1NC),
LAMP TOGGLE SWITCH (1NO),
24V FLOOR INDICATOR LED (1NO),
ALARM BUTTON, 16A COVERED SOCKET

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000140
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	4
Ağırlık	Weight	1,35 kg
Hacim	Volume	0,0100



MS-KY3
KORUMALI ACİL STOP BUTON
+ALARM BUTON + 16A KAPAKLI PRİZ
KOMBİNASYON

COMBINATION UNIT:
SHROUDED EMERGENCY STOP BUTTON
+ ALARM BUTTON + 16A COVERED SOCKET

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000141
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	5
Ağırlık	Weight	1,09 kg
Hacim	Volume	0,0100



MS-KY3ES5012
KORUMALI ACİL STOP BUTON
+ALARM BUTON +9V PİLLİ - 130dB
KOMBİNASYON

COMBINATION UNIT:
SHROUDED EMERGENCY
STOP BUTTON + ALARM BUTTON
+ 9V BATTERY-POWERED 130DB BUZZER

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000142
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	5
Ağırlık	Weight	1,38 kg
Hacim	Volume	0,0100



MS-KY4ES5012
KORUMALI ACİL STOP BUTON
+ALARM BUTON +9V PİLLİ - 130dB
+ 16A KAPAKLI PRİZ KOMBİNASYON
COMBINATION UNIT:
SHROUDED EMERGENCY
STOP BUTTON + ALARM BUTTON
+ 9V BATTERY-POWERED 130DB BUZZER
+ 16A COVERED SOCKET

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000143
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	4
Ağırlık	Weight	1,14 kg
Hacim	Volume	0,0100



MS-LV5
YUKARI (1NO) ORTAK (1NO)
AŞAĞI (1NO) 0-1 REVİZYON (1NO) ACİL STOP
BUTON (1NC) 16A KAPAKLI PRİZ EL TERMİNALİ

HANDHELD CONTROL PENDANT WITH
UP / DOWN / COMMON (1NO),
0-1 REVISION SWITCH, E-STOP (1NC),
AND 16A COVERED SOCKET

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000145
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	4
Ağırlık	Weight	1,16 kg
Hacim	Volume	0,0100



MS3BY-BG53P
3 KADEME BY-PASS LAMBA BUTON (1NO)
24V KATTA LED REGÜLATÖR AÇMA (1NO)
16A KAPAKLI PRİZ KOMBİNASYON

3-POSITION BY-PASS SWITCH +
24V FLOOR LED + REGULATOR ON (1NO)
+ 16A SOCKET WITH COVER

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000146
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	2
Ağırlık	Weight	520 gr
Hacim	Volume	0,0100

KUMANDA KUTULARI

CONTROL BOXES



MS9-BX07

**YUKARI (1NO) AŞAĞI (1NO) ORTAK (1NO)
24V KATTA LEDLİ KORUMALI ACİL STOP (1NC)
ALARM (1NO) LAMBA (1NO)
KORUMA 0-1 REVİZYON (1NO)
16A KAPAKLI PRİZ**
UP (1NO) + DOWN (1NO) + COMMON (1NO)
24V FLOOR INDICATOR WITH LED
SHROUDED EMERGENCY STOP (1NC)
+ ALARM BUTTON (1NO) + INDICATOR LAMP (1NO)
PROTECTED 0-1 REVISION SELECTOR SWITCH (1NO)
16A COVERED SOCKET

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000147
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	1
Ağırlık	Weight	300,04 gr
Hacim	Volume	0,0100



MS102-ED21

**3 KADEME BY-PASSLI REGÜLATÖR KİLİT (1NO)
REGÜLATÖR AÇMA (1NO)
24V KATTA LED FREN AÇMA (1NO)
KORUMA 0-1 SET RESET (1NO)**
3-STEP BYPASS REGULATOR LOCK (1NO)
+ REGULATOR ON (1NO)
24V FLOOR INDICATOR WITH LED
+ BRAKE RELEASE (1NO)
PROTECTED 0-1 SET/RESET SWITCH (1NO)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000148
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	1
Ağırlık	Weight	310 gr
Hacim	Volume	0,0100



MS201-ED21

**REGÜLATÖR AÇ KAPA (2NO)
24V KATTA LED LAMBA BUTON (1NO)
FREN AÇMA 1 (1NO)
FREN AÇMA 2 (1NO)
KORUMA SET RESET (2NO)**
3-STEP BYPASS REGULATOR LOCK (1NO)
+ REGULATOR ON (1NO)
24V FLOOR INDICATOR WITH LED
+ BRAKE RELEASE (1NO)
PROTECTED 0-1 SET/RESET SWITCH (1NO)

Ürün Kodu	Product Code	010 104 000149
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	3
Ağırlık	Weight	310 gr
Hacim	Volume	0,0100

VİNÇ KUMANDA KUTULARI

PENDANT CONTROL STATION BOXES



IP 65

**2'Lİ VİNÇ KUTUSU (TEK HIZLI)
2-BUTTON PENDANT CONTROL
STATION (SINGLE SPEED)**

Ürün Kodu	Product Code	010 192 000001
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	1
Ağırlık	Weight	400,09 gr
Hacim	Volume	0,00355



IP 65

**3'LÜ VİNÇ KUTUSU (TEK HIZLI)
3-BUTTON PENDANT CONTROL
STATION (SINGLE SPEED)**

Ürün Kodu	Product Code	010 192 000002
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	1
Ağırlık	Weight	480,09 gr
Hacim	Volume	0,00355



IP 65

**4'LÜ VİNÇ KUTUSU (TEK HIZLI)
4-BUTTON PENDANT CONTROL
STATION (SINGLE SPEED)**

Ürün Kodu	Product Code	010 192 000003
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	1
Ağırlık	Weight	504,09 gr
Hacim	Volume	0,00355



IP 65

**5'Lİ VİNÇ KUTUSU (TEK HIZLI)
5-BUTTON PENDANT CONTROL
STATION (SINGLE SPEED)**


Ürün Kodu	Product Code	010 192 000004
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	1
Ağırlık	Weight	564,59 gr
Hacim	Volume	0,00355



IP 65

**6'Lİ VİNÇ KUTUSU (TEK HIZLI)
6-BUTTON PENDANT CONTROL
STATION (SINGLE SPEED)**

Ürün Kodu	Product Code	010 192 000005
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	1
Ağırlık	Weight	712,09 gr
Hacim	Volume	0,00355



IP 65

**7'Lİ VİNÇ KUTUSU (TEK HIZLI)
7-BUTTON PENDANT CONTROL
STATION (SINGLE SPEED)**

Ürün Kodu	Product Code	010 192 000006
Ambalaj Şekli	Packing Type	Kutu - Pack
Adet	Quantity	1
Ağırlık	Weight	767,09 gr
Hacim	Volume	0,00355

Mutlusan Şalt Grubu



Işığın Gerçek Gücü ve Ultra Enerji Kontrolü





Mutlusan Plastik Elektrik San ve Tic. A.Ş.

İkitelli Org.San. Bölgesi Mahallesi Enkoop Cad.
No:7 Başakşehir- İstanbul
Tel : +90 (212) 485 05 44 (PBX)
Faks : +90 (212) 485 10 12

Karaköy Şube / Karaköy Branch

Okçumusa Cad. Güneşhan İş Hanı No : 24/10
Karaköy-İstanbul
Tel : +90 (212) 237 06 02 (PBX)
Fax: +90 (212) 237 77 47

Perpa Şube / Perpa Branch

Perpa Tic. Merkezi. A Blok Kat: 2
No: 9-009 Okmeydanı - İstanbul
Tel : +90 (212) 320 05 78 (PBX)
Fax: +90 (212) 320 05 81

mutlusan.com.tr